MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAÚDE
SERVIÇO FEDERAL DE BIOESTATÍSTICA

ANUÁRIO

DE

BIOESTATÍSTICA

1939 — 1941

1947
IMPRENSA NACIONAL
RIO DE JANEIRO — BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE SAÚDE
SERVIÇO FEDERAL DE BIOESTATÍSTICA

ANUÁRIO

DE

BIOESTATÍSTICA

1939 — 1941

312.0931
A636

1947
IMPRENSA NACIONAL
RIO DE JANEIRO — BRASIL

1636 22 5 48

B. M. E.

INTRODUÇÃO

O Serviço Federal de Bioestatística que, por ocasião de sua criação em 1941, *encontrara interrompida a publicação de Anuários a partir do de* 1929, *entregou em* 1942 *à Imprensa Nacional os originais do Anuário de* 1929–1932, *o qual foi concluído e distribuído ao público em* 1944. *Seguiu-se o Anuário de* 1933–1938, *mandado à impressão em* 1944 *e distribuído em* 1945.

Essas publicações foram reduzidas a tabelas fundamentais com dados de maior importância, principalmente do ponto de vista sanitário, ficando para o presente Anuário estudos mais pormenorizados, com utilização dos resultados disponíveis do recenseamento de 1940.

Figuram no presente Anuário tôdas as capitais brasileiras. Continuando a cargo do Serviço a apuração da estatística vital da capital do país, são fornecidas sôbre Rio de Janeiro, D. F., mais detalhadas informações.

Embora não possa haver certeza de que o registro de óbito seja sempre completo em todo o município de cada uma das capitais, podem ser em geral considerados satisfatórios os dados de mortalidade sem distinção de doença. Em se tratando, porém, de dados de natalidade, é mistér nunca perder de vista as falhas do registro civil de nascimento, reconhecidamente grandes mesmo nas capitais.

Algumas capitais ainda acusam grandes proporções de óbitos cuja causa foi mal definida ou não foi determinada. Em outras são baixas essas proporções, mas a precisão é apenas aparente, pois isso resulta de simples inquérito verbal post-mortem. *Assim foram os estudos de mortalidade por doenças especiais limitados às capitais em que, em virtude da prática sistemática de necrópsia, com exame anátomo-patológico, nos indivíduos falecidos sem assistência médica, há mais exato conhecimento das causas de morte.*

Não há elementos seguros para o cálculo de coeficientes residenciais, que melhor indicariam as condições sanitárias do logar. Na maioria das capitais, verifica-se grande proporção de óbitos em que não se pôde determinar a residência do falecido, e isso invalidaria qualquer correção. E, embora em uma ou outra cidade, como o Rio de Janeiro, D. F., seja possível distinguir com suficiente presisão entre residentes e não residentes, não seria admissível o estabelecimento de um índice de mortalidade residencial por meio de uma correção unilateral, — a exclusão de não residentes, — porquanto impõe-se a inclusão dos residentes falecidos fora, o que inda não é praticável entre nós. Por outro lado, os dados censitários divulgados referem-se à população de fato *e não à* de direito. *Assim, os coeficientes apresentados se baseiam no número de óbitos ocorridos no local, segundo o registro civil, e na respectiva população* de fato, *de acôrdo com o recenseamento federal.*

O material dêste Anuário foi preparado pela Seção de Estatística Sanitária, sob a competente e zelosa chefia do Dr. Achilles Scorzelli Junior.

Rio de Janeiro, 31 *de outubro de* 1946.

Dr. E. Jansen de Mello
Diretor

ÍNDICE

PÁGINAS

COMENTÁRIOS 7

POPULAÇÃO 9

MORTALIDADE GERAL 11

MORTALIDADE POR CAUSAS ESPECIAIS 11

MORTALIDADE POR IDADE E SEXO 16

COEFICIENTES PADRONIZADOS 19

TABELAS 21

POPULAÇÃO 23

COEFICIENTES BRUTOS DE MORTALIDADE 37

PERCENTUAL DE ÓBITOS INCLUÍDOS EM CAUSAS NÃO ESPECIFICADAS OU MAL DEFINIDAS, POR IDADE E SEXO 41

COEFICIENTES DE MORTALIDADE POR CAUSAS E GRUPOS DE CAUSAS ESPECIAIS 45

COEFICIENTES ESPECÍFICOS DE MORTALIDADE GERAL 51

COEFICIENTES ESPECÍFICOS DE MORTALIDADE DE ALGUMAS CAUSAS EM UM CONJUNTO DE CAPITAIS 61

COEFICIENTES PADRONIZADOS PELO MÉTODO DIRETO 81

ÓBITOS POR CAUSAS, GRUPOS DE IDADE E SEXO EM ALGUMAS CAPITAIS BRASILEIRAS — 1939-1941 87

COMENTÁRIOS

POPULAÇÃO

(*Quadros páginas* 24 *a* 35)

São apresentadas as populações dos municípios das capitais brasileiras, distribuídas por sexo e grupos de idade, de acôrdo com os dados fornecidos pela Comissão Censitária Nacional, referentes ao censo demográfico de 1 de setembro de 1940, bem como as populações calculadas pelo método aritmético para o período 1932-1941, ajustadas para o dia 1.º de julho e na base dos recenseamentos de 1920 e 1940.

MORTALIDADE GERAL

(*Quadros páginas* 39, 43 *e* 44)

Os coeficientes brutos de mortalidade de tôdas as causas (mortalidade geral) mostram mais frequentemente ascensão no grupo das capitais consideradas.

Assim, no período 1932/1941, Salvador, o Distrito Federal, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba denotam tendência ascendente, que, em Belo Horizonte, é todavia estacionária a partir de 1938. Nos mais curtos períodos, de que foram obtidos dados de Pôrto Alegre e Cuiabá, também se verifica ascensão. Cuiabá, porém, apresenta coeficientes exageradamente baixos, denotando deficiência de registro de óbitos.

Nos dados de 1932/1941, as equações de ajustamento de uma reta, pelo processo dos mínimos quadrados, tomada a origem no meio do período, são respectivamente $24.83 + 0.37x$, $16.98 + 0.27x$, $13.42 + 0.12x$, $18.60 + 0.41x$ e $13.14 + 0.29x$, para Salvador, o Distrito Federal, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba.

A mortalidade é aproximadamente estacionária em Manáus ($18.28 + 0.01x$) e Niterói ($18.35 - 0.05x$) e descendente em S. Luiz ($16.03 - 0.44x$) e Fortaleza ($27.39 - 1.92x$).

Excetuados os dados de Cuiabá, pela razão mencionada, a mortalidade geral mostra-se mais baixa em São Paulo e Curitiba. Em Fortaleza, é no início do período muito alta. Tomados os anos 1937/1941, Recife é a capital de mais elevada mortalidade. Nestes comentários assinale-se que são comparados os coeficientes brutos de mortalidade dessas capitais, em cujo resultado pode influir talvez notàvelmente a diferença de composição de população; dita ressalva cabe igualmente em análogos comentários posteriores.

MORTALIDADE POR CAUSAS ESPECIAIS

Na apreciação da variação no tempo da mortalidade segundo causas, deve-se ponderar que os dados de algumas capitais do grupo considerado estão sujeitos à restrição de não terem sido classificadas as causas de muitos óbitos, por isto incluídas em "causas não especificadas ou mal definidas". Nestas circunstâncias, pouca ou nenhuma segurança se poderia ter quanto à distribuição por causas conhecidas, visto que óbitos que lhes são devidos acham-se compreendidos em quantidade indeterminada, mas apreciável, no grupo de causas ignoradas.

Por outro lado, o fato de terem sido determinadas em simples indagação verbal post-mortem as causas de óbito de indivíduos falecidos sem assistência médica é motivo à rejeição de dados de outras capitais.

A mortalidade por causas é estudada, pois, apenas para Salvador, Recife, Niterói, o Distrito Federal e São Paulo, porque realmente não denotam destacada importância no obituário incluído em "causas não especificadas ou mal definidas", visto que utilizam a verificação anátomo-patológica.

DOENÇAS INFECTUOSAS E PARASITÁRIAS

(*Quadro página* 47)

As doenças infectuosas e parasitárias, cabe na mortalidade de nossas, capitais, aliás do próprio país, destacado papel.

No conjunto das capitais consideradas, cabe-lhes a primazia em relação aos demais grupos de causas da Nomenclatura Internacional.

Em Niterói, a mortalidade devida a doenças infectuosas e parasitárias mostra, no período 1932/1941, tendência à descenção, expressa pela equação 521.52 — 9.99x. Em Salvador, no Distrito Federal e em São Paulo verifica-se tendência à ascenção, correspondendo-lhes as equações 892.98 + 2.94x, 538.50 + 3.29x e 295.62 + 1.71x. Recife, em mais curto período mostra descenção.

Os coeficientes são mais elevados em Salvador e Recife, sobretudo nesta última. Valores mais moderados são apenas notados em São Paulo.

FEBRES TIFÓIDES E PARATIFÓIDES

(*Quadro página* 47)

Com acentuado declínio em Recife, nos últimos cinco anos do período o grupo tifóidico ascende, porém, em Salvador (10.16 + 0.26x) e no Distrito Federal (6.54 + 0.26x). Para Niterói, nota-se descenção (7.22 — 0.50x), menos acentuada nos dados de São Paulo (6.06 — 0.09x).

Em nenhuma dessas capitais, são notados coeficientes bastante baixos, com exceção dos anos de 1936 e 1938, em Niterói, que, por outro lado, mostra apreciável taxa em 1935. Em conjunto, São Paulo é que exibe menos grave situação.

DISENTERIAS

(*Quadro página* 47)

As disenterias constituem um grupo clínico, para o qual a Nomenclatura Internacional inscreve as etiologias bacilar, amebiana e de outros protozoários.

A importância de cada uma dessas causas poderia ser apreciada destacadamente. Um número muito grande de óbitos é porém incluído em disenterias "de outras causas ou de causa não especificada", onde evidentemente podem estar computados óbitos cuja etiologia bacilar ou protozoológica não foi esclarecida.

As disenterias têm, por isso, que ser apreciadas em conjunto, sem discriminação de causas.

A possibilidade de ser atribuído impròpriamente diagnóstico de causa de morte se faz para elas bastante ampla: quadro menos típicos podem ser catalogados em estados sindrômicos, algo afins, como o grupo da "diarréia e enterite" e mesmo outros.

A mortalidade devida às disenterias apresenta em São Paulo, no período 1932/1941, de par com Recife (1937/1941), os maiores coeficientes do grupo de capitais. A tendência é ademais, ascendente na capital paulista (33.47 + + 0.79x).

A ascenção também se verifica para Salvador (11.03 + 1.24x), não, obstante a baixa notada em 1941, Niterói (20.09 + 0.34x), o Distrito Federal (12.63 + 0.59x).

COQUELUCHE

(*Quadro página* 47)

A mortalidade por essa doença apresenta as variações periódicas ordinárias, sem qualquer característica merecedora de comentário particular.

DIFTERIA

(*Quadro página* 48)

Mostra a difteria coeficientes de mortalidade que tendem à descenção, no período 1932/1941, em Niterói (9.03 — 0.37x) e em São Paulo (6.57 — —0.30x).

SARAMPO

(*Quadro página* 48)

A mortalidade pelo sarampo apresenta as variações anuais comuns, as quais se mostram mais acentuadas em São Paulo.

MALÁRIA

(*Quadro página* 48)

A malária é uma relevante causa de morte em Salvador, onde apresenta todavia tendência algo descendente (182.70 — 8.08x). Há menos acentuada tendência à descenção em Niterói (13.28 — 0.30x) e no Distrito Federal, (14.20 — 0.67x), que formam com Recife (esta última nos dados de um, quinquênio), um grupo em que é moderada a mortalidade por essa doença. São Paulo é a capital que, no conjunto considerado, revela baixa mortalidade; marca, contudo, apreciável tendência à ascenção (1.27 + 0.19x).

TUBERCULOSE

(*Quadro página* 48)

A tuberculose é, no conjunto dessas capitais, a mais importante das doenças infectuosas e parasitárias, como causa de morte.

Em que pese a circunstância de ser muitas vezes, para a tuberculose como para outras doenças, o diagnóstico fundamentado simplesmente em razões clínicas, sem se verificar recurso a exames complementares, que se fariam indicados para confirmação ou infirmação, podendo por isto ocorrer generosa inscrição no obituário, o vulto da contribuição da tuberculose deve talvez ser maior do que o oficialmente consignado. Por motivo mesmo da escassa aplicação de meios complementares de verificação diagnóstica, pode acorrer, aquí como alhures, o reverso daquela situação: óbitos de tuberculose não diagnosticados, à falta de típico quadro clínico, podem ser erroneamente diagnosticados como causados por outras doenças transmissíveis ou oriundos de, quadros anátomo-clínicos de diversa etiologia admitidos na relação da Nomenclatura Internacional de Causas de Morte.

A tendência da mortalidade de tuberculose (tôdas as formas) é descendente em Niterói (320.52 — 10.17x), ascendente em Salvador (480.18 + + 4.79x), em São Paulo (128.40 + 1.84x) e no Distrito Federal (317.95 + + 1.26x).

Em Recife, no período 1937/1941, há descenção.

A mortalidade de tuberculose é sensivelmente menor em São Paulo do que nas demais capitais consideradas, notadamente Recife e Salvador.

CANCER E OUTROS TUMORES MALIGNOS

(*Quadro página* 49)

Com exceção de Recife, cuja mortalidade por câncer é estacionária no período de que foram obtidos dados (1937/1941), ascende a mortalidade nas demais capitais no período 1932/1941. Essa tendência é expressa pelas equações 55.87 + 2.28x, 48.95 + 2.72x, 55.75 + 1.93x e 73.48 + 2.52x, respectivamente para Salvador, Niterói, o Distrito Federal e São Paulo, esta com valores sensivelmente mais elevados do que os das demais capitais.

DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO

(*Quadro página* 49)

O grupo de doenças do aparelho circulatório, incluindo afecções cárdio-vasculares de natureza infectuosa, degenerativa, reumatismal, etc., apresenta mortalidade algo elevada no conjunto de capitais. Destas, São Paulo e o Distrito Federal mostram os mais moderados valores.

Ascende a mortalidade nessas capitais, com exceção talvez de Recife, com dados incompletos. Em Salvador, Niterói, Distrito Federal e São Paulo a tendência é expressa, nessa ordem, por 271.49 + 8.46x, 246.78 + 7.29x, 206.23 + 13.42x, 178.45 + 4.40x.

DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO

(NÃO DESIGNADAS COMO TUBERCULOSAS)

(*Quadro página* 49)

As pneumonias e broncopneumonia constituem as mais importantes causas de morte dentre os vários estados sindromicos de etiologia infectuosa especificada (pneumococcia) ou banal, vascular, profissional, ou constitucionais, que compoem êste grupo da Nomenclatura Internacional.

A mortalidade devida a doenças do aparelho respiratório (exclusive a etiologia tuberculosa) tende à descenção em Salvador (266.52 — 1.81x), e São Paulo (190.46 — 4.72x). Em Niterói e no Distrito Federal os coeficientes vão em ascenção no período estudado (249.72 + 7.15x) e (198.56 + 4.31x), respectivamente. Recife, nos 5 anos de que são disponíveis os dados, mostra-os em descenção.

Salvador é das capitais consideradas, a de mais alta mortalidade.

Na apreciação da importância da mortalidade de afecções compreendidas neste grupo, deve-se considerar que, por vezes, elas não representam senão quadros terminais de outras afecções primárias, cuja declaração pode ter sido negligenciada nos atestados de causas de morte.

DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO

(*Quadro página* 49)

O grupo de doenças do aparelho digestivo inclúe, além de afecções de diversa natureza localizadas no trato digestivo, a diarréia e enterite, que nele assumem vultosa expressão.

A mortalidade mostra tendência ascendente em Salvador (426.36 + 8.11x), Distrito Federal (280.30 + 4.62x) e São Paulo (264.74 + 1.66x) e descendente em Niterói (291.34 — 0.90x). Recife, no último quinquênio, mostra alta mortalidade.

Em diarréia e neterite, são inscritos os óbitos devidos a perturbações, nutritivas de lactentes e a manifestações diarréicas de doenças infectuosas não diagnosticadas, ou devidas a etiologia banal.

Ascende, no período considerado, a mortalidade de diarréia, enterite e ulceração intestinal em Salvador (338.88 + 6.90x), no Distrito Federal, (228.01 + 4.22x) e São Paulo (210.05 + 0.25x). Não foram obtidos dados discriminados de Niterói e Recife.

DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO E DOS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS

(*Quadro página* 50)

Este grupo da Nomenclatura Internacional inclúe afecções de etiologia diversa (infectuosa, degenerativa, etc.), com manifestações nervosas ou psíquicas. A mortalidade que lhe é devida mostra tendência ligeiramente ascendente em tôdas as capitais selecionadas, com exceção de Recife, que apresenta ligeira descenção, no período de 5 anos, de que foram conseguidos dados.

A mortalidade é mais elevada em Salvador do que nas outras capitais, sendo representada por uma reta ajustada de equação 77.38 + 1.12x, as de Niterói, Distrito Federal e São Paulo sendo respectivamente 55.48 + 0.91x, 67.40 + 0.70x e 67.66 + 1.33x.

DOENÇAS DOS APARELHOS URINÁRIO E GENITAL

(NÃO VENÉREAS, GRAVÍDICAS OU PUERPERAIS)

(*Quadro página* 50)

Em conjunto, as doenças inespecíficas do aparelho gênito-urinário, apresentam mortalidade com tendência à ascenção em Salvador (134.23 + 2.56x), Niterói (87.22 + 2.87x) e São Paulo (86.81 + 3.69). No Distrito Federal, verifica-se descenção (138.66 — 4.60x). Recife, no período de que foram obtidos dados, mostra os mais elevados coeficientes do conjunto de capitais consideradas.

MORTALIDADE POR IDADE E SEXO

Foram calculados, para o triênio 1939/1941, coeficientes específicos de mortalidade por idade e sexo, de tôdas as causas, para tôdas as capitais de que foram obtidos dados e de algumas doenças para as capitais cujos resultados foram reputados de boa qualidade (Recife, Salvador, Niterói, Distrito Federal, São Paulo), pelas razões já expostas.

Os coeficientes foram obtidos com a média de óbitos do triênio relacionada à população estimada aritméticamente para 1.º de julho de 1940 e distribuída conforme a composição observada no recenceamento de 1-9-1940.

Teria sido interessante estender às demais capitais a comparação entre os dados dos triênios 1939/1941 e 1919/1921, que foi feita para o Distrito, Federal. Não foram, todavia, logradas informações de outras capitais.

MORTALIDADE DE TODAS AS CAUSAS

(*Quadros páginas* 53 a 59)

As curvas de mortalidade de tôdas as causas por idade e sexo apresentam, no grupo de capitais consideradas, a configuração geralmente encontrada, os dois ramos extremos sendo sensivelmente mais elevados do que a porção, intermediária e esta se erguendo gradativamente até alcançar a fase ascencional mais nítida.

Predomina a mortalidade no grupo de infantes, que foi medida pela relação do número de óbitos de menores de 1 ano por mil pessoas dessa idade. A representação usual da mortalidade infantil pelo número de óbitos de menores de 1 ano por mil nascidos vivos, mais precisa alhures do que entre nós, seria prejudicada pela notável precariedade de registro de nascimentos.

A mais alta mortalidade no grupo de infantes é mostrada por Recife,, Fortaleza, Salvador e Pôrto Alegre.

Nos demais grupos, não se verifica acentuada divergência.

A mortalidade de tôdas as causas se apresenta, em tôdas as capitais, mais elevada no sexo masculino, a partir da idade adulta até a velhice. Nos infantes, o sexo masculino é mais agravado do que o feminino. Os dados do Distrito Federal em 1919/1921 e 1939/1941 não apresentam sensíveis diferenças.

TIFÓIDE E PARATIFÓIDES

(*Quadros páginas* 63 *e* 64)

Bastante diversas entre si, as configurações das curvas de mortalidade das várias capitais, exibem, no entanto, como característica geral, menor, gravame nos menores de 1 ano, com exceção de Salvador, em que são êstes sobremodo atingidos, principalmente os do sexo feminino.

As divergências entre a mortalidade nos dois sexos são também variadas.

Maior regularidade é observada apenas no confronto dos dados do Distrito Federal em 1919/1921 e 1939/1941. A mais alta mortalidade em ambos os períodos é verificada nos adolescentes e nos adultos jovens, os pontos mais baixos correspondendo à infância e à velhice. O sexo masculino mostra mais alta mortalidade do que o feminino, com exceção dos menores de 1 ano em 1939/1941. A igualdade com o sexo feminino é observada nos menores de 1 ano em 1919/1921 e no grupo de 1-4 anos em 1939/1941.

DISENTERIAS

(*Quadros páginas* 65 *e* 66)

As curvas de mortalidade do grupo das disenterias mostram, como aspecto geral, elevado risco de morte nos infantes, verificando-se sensível declínio nas

seguintes idades infantis. Dá-se a ver ascenção na idade adulta, que ccorre progressivamente, até que mais acentuado se mostra o risco de morte no grupo de 60 + anos.

São Paulo tem destacado relêvo na mortalidade de menores de 1 ano que alcança elevado coeficiente.

O sexo masculino mostra-se algo predominante nas idades adultas mais adiantadas e na velhice, nesta excetuada Salvador.

A curva do Distrito Federal de 1939/1941 mostra, em relação à de 1919/1921, sensível minoração nos grupos finais de adultos e de velhos. Em 1919/1921, o sexo feminino é contudo o mais agravado nesses grupos.

COQUELUCHE

(*Quadros páginas* 67 *e* 68)

Declina a mortalidade de coqueluche a partir da curva, mostrando Niterói maior mortalidade do sexo feminino, que é acusada pelo Distrito Federal mais nítidamente nos menores de 1 ano, em ambos os períodos.

Em 1939/1941, o Distrito Federal e São Paulo mostram os maiores coeficientes nesse grupo de idade.

DIFTERIA

(*Quadros páginas* 69 *e* 70)

A mortalidade de difteria mostra-se, de regra, mais baixa nos menores de 1 ano do que no grupo seguinte. Daí declina, para se anular pouco adiante sem alcançar geralmente grupos mais avançados de adultos.

Este aspecto não é sistemáticamente encontrado nas curvas descritas pelas capitais consideradas, sobretudo quando são verificados os sexos separadamente.

Niterói e o Distrito Federal mostram os mais elevados coeficientes de mortalidade das primeiras idades. O Distrito Federal em 1939/1941 apresenta destacadamente mais elevada mortalidade de menores de 1 ano do que em 1919/1921.

SARAMPO

(*Quadros páginas* 71 *e* 72)

De modo geral, como sóe acontecer, ascende a mortalidade do grupo de menores de 1 ano ao de 1-4 anos, de onde vai decrescendo, até progressivamente se anular nos grupos de adultos. São Paulo, porém, mostra decréscimo progressivo desde o início da curva, o que de certo modo se observa em Salvador quanto ao sexo feminino.

Os mais altos coeficientes, no período 1939/1941, são os do Distrito Federal, que coincidentemente apresentou também surto em 1919/1921.

MALÁRIA

(*Quadros páginas* 73 *e* 74)

Salvador, no tocante a malária, se destaca das demais capitais, apresentando os mais vultosos coeficientes de mortalidade, sobretudo nos menores de 1 ano e no grupo 1–4 anos. Na velhice, essa capital se avantaja acentuadamente.

De modo geral, as curvas se delineiam, não obstante a conformação um tanto irregular da de Niterói, com predominância mais ou menos sensível dos grupos extremos: menores de 1 ano e 60 + anos.

Em São Paulo são muito baixos os coeficientes. No Distrito Federal, os dados de 1939/1941 apresentam redução algo apreciável em relação aos de 1919/1921.

A mortalidade no sexo masculino excede a do feminino, a partir de idades recuadas, assim permanecendo até o extremo da curva, onde mais nítidas se fazem as divergências.

TUBERCULOSE

(*Quadros páginas* 75 *e* 76)

As curvas de mortalidade de tuberculose (tôdas as formas) em lugares de alta endemicidade, apresentam as seguintes características que são geralmente observadas: elevada mortalidade infantil, daí decrescendo os coeficientes para ser o mínimo alcançado no grupo dos 5–9 anos, subindo acentuadamente a mortalidade na puberdade e na adolescência, para atingir valores sobremodo apreciáveis na idade adulta, verificando-se declínio na velhice.

Deve-se observar porém que, para os infantes, êsse aspecto geral não é exatamente verificado nas capitais consideradas, não se observando a alta mortalidade infantil, com exceção de São Paulo, onde essa posição é relativamente assegurada em relação aos demais grupos etários.

Em Recife, Niterói e no Distrito Federal, a mortalidade em menores de 1 ano não sobreleva sôbre a do grupo 1–4 anos, o que em Salvador é discretamente observado. A explicação dêsse fato parece residir em imperfeição de diagnóstico, ocorrento evasão dos óbitos de tuberculose, erroneamente atribuídos a afecções clinicamente suscetíveis de se prestarem a confusão.

O risco de morte é ligeiramente maior nessas capitais, para o sexo masculino, nas primeiras idades.

O sexo feminino, toma, entretanto, a primazia, a partir dos 5 anos até adiante, com exceção de Niterói, em que o sexo masculino desde logo recupera a maior importância.

Nas demais capitais, a inversão das curvas, largamente predominando a mortalidade no sexo masculino, se dá a partir de cerca dos 30 anos em Recife e Salvador, e dos 20 anos no Distrito Federal e São Paulo.

A curva do Distrito Federal em 1939/1941 mostra, de modo geral mais baixos coeficientes do que os encontrados em 1919/1921. Não se observa, porém, em 1919/1921, mortalidade mais baixa em menores de 1 ano do que em 1–4 anos, como é encontrado em 1939/1941. O cruzamento entre as curvas dos sexos masculino e feminino se dá a ver, naquele triênio, um pouco mais adiante do que em 1939/1941.

CANCER

(*Quadros páginas* 77 *e* 78)

A mortalidade de câncer e tumores malígnos mostra-se, como era de, esperar, baixa nos primeiros grupos de idade, daí se erguendo para ter o máximo na velhice.

O sexo feminino apresenta maior mortalidade do que o masculino até determinado ponto da curva, quando então passa a êste a primazia. O cruzamento se dá na idade adulta em São Paulo e no Distrito Federal, em idade mais avançada nas demais capitais, principalmente em Salvador em que isto se verifica próximo aos 60 anos.

O Distrito Federal mostra, em 1939/1941, coeficientes algo mais elevados nos grupos etários finais do que em 1919/1921.

São Paulo é a capital de mais elevados valores.

APARELHO CIRCULATÓRIO

(*Quadros páginas* 79 *e* 80)

Observa-se, nas capitais consideradas, a configuração geral da mortalidade por doenças do aparelho circulatório; baixa nos grupos infantis, ascende progressivamente nos adultos, para atingir elevados valores na velhice.

O sexo masculino é mais fortemente atingido nos grupos finais

Nesses grupos, a mortalidade é mais moderada em São Paulo.

Nos dados do Distrito Federal não há divergência apreciável entre 1939/1941 e 1919/1921.

COEFICIENTES PADRONIZADOS

As diferenças de composição de população podem ser acentuadas a ponto de influírem notavelmente nos resultados dos coeficientes brutos.

A comparação imediata dêsses valores gerais só é, pois, legítima quando se está assegurado de que não existem sensíveis diferenças na distribuição da populações confrontadas, quanto a determinados atributos fundamentais, os mais importantes dos quais são a idade e o sexo.

É, de certo modo, aceitável efetuar-se a comparação de coeficientes brutos de uma mesma localidade, no decorrer de espaço de tempo bastante curto para que não ocorram sensíveis modificações na composição de população.

No tocante ao confronto entre localidades diversas, maior ênfase deve ser dada às variações de composição de população.

A inconveniência decorrente de diferenças de composição de população pode ser afastada efetuando-se a comparação entre ricos específicos de mortalidade, como foi apresentado neste Anuário. Essa comparação permite, por outro lado, apreciar-se a variação da mortalidade por idade e sexo.

Há, todavia, indicação para se calcular um valor geral, pelo qual mais fácil e sintéticamente se comparem os resultados das várias capitais.

Aplicando-se os riscos de morte (coeficientes) de idade e sexo, observados em cada capital a uma população arbitrária, obtem-se o número de óbitos que deveriam ser encontrados em cada uma delas se, mantendo seus próprios riscos, tivessem a composição padrão. Estas são as linhas gerais do chamado método direto de padronização (ou ajustamento) de coeficientes.

A população padrão utilizada foi obtida por soma das populações recenseadas em 1–9–1940 nas capitais estaduais e do Território do Acre e no Distrito Federal. A população do Distrito Federal representa 31.3% do total da população das capitais, o que, de certo modo concorre para que sejam atenuadas as divergências entre seus resultados brutos e padronizados.

MORTALIDADE GERAL

(*Quadro página* 83)

Os coeficientes padronizados não alteram notàvelmente os resultados mostrados pelos coeficientes brutos.

Estabelecida, porém, por seu intermédio, a comparação dos riscos de morte independente da influência de divergências de composição de população quanto a idade e sexo, verifica-se que devem ser majorados os valores de, Manáus, Belém, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte e minorados os de Fortaleza, Recife, Salvador, Niterói e Pôrto Alegre. São Luiz, o Distrito, Federal e Cuiabá mantêm-se inalterados.

TIFÓIDE E PARATIFÓIDES

(*Quadro página* 83)

As modificações trazidas pela padronização de coeficientes são pouco sensíveis.

DISENTERIAS

(*Quadro página* 83)

No grupo das disenterias, cabe majorar os valores de São Paulo e, menos acentuadamente, os de Recife e do Distrito Federal, ao passo que são minorados os de Salvador e Niterói.

COQUELUCHE

(*Quadro página* 84)

Da padronização, resulta ligeira diminuição de valores em Recife e Salvador mais nítida em Niterói. No Distrito Federal e em São Paulo, ao contrário, verifica-se aumento.

DIFTERIA

(*Quadro página* 84)

Niterói, para menos, e o Distrito Federal, para mais, são as capitais que apresentam mais destacadas modificações.

SARAMPO

(*Quadro página* 84)

Quase nulo é o decréscimo verificado em Recife e Salvador, mais nítido porém em Niterói. Para o Distrito Federal e São Paulo, os resultados deveriam ser agravados.

MALÁRIA

(*Quadro página* 84)

Igualmente, para a malária, são muito pequenas as diferenças. Apenas Salvador mostra mais nítida minoração do valor padronizado, em relação ao bruto.

TUBERCULOSE (tôdas as formas)

(*Quadro página* 85)

As divergências entre os coeficientes brutos e padronizados das 5 capitais de que foram estudados os dados de mortalidade por causas, são pouco sensíveis.

CANCER

(*Quadro página* 85)

Para o câncer e tumores malignos, apenas Recife mostra aumento, no grupo das 5 capitais consideradas.

APARELHO CIRCULATÓRIO

(*Quadro página* 85)

Igualmente para as doenças do aparelho circulatório, sòmente Recife mostra valor aumentado.

TABELAS

População, por idade e sexo, recenseada em 1-9-1940 e população calculada pelo método aritmético para o dia 1.º de julho dos anos de 1932 a 1941, das capitais brasileiras.

RIO BRANCO

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	286	266	552
1–4	938	883	1 821
5–9	965	979	1 944
10–14	1 077	916	1 993
15–19	817	811	1 628
20–29	1 486	1 339	2 825
30–39	1 028	749	1 777
40–49	1 246	544	1 790
50–59	897	345	1 242
60+	307	157	464
Ignorado	1	1	2
TOTAL	9 048	6 990	16 038

MANAUS

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	1 499	1 482	2 981
1–4	5 535	5 455	10 990
5–9	6 691	6 559	13 250
10–14	6 870	6 972	13 842
15–19	5 809	6 459	12 268
20–29	9 692	10 537	20 229
30–39	6 349	6 913	13 262
40–49	4 989	4 453	9 442
50–59	3 351	2 665	6 016
60+	1 909	1 913	3 822
Ignorado	129	168	297
TOTAL	52 823	53 576	106 399

BELÉM

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	2 896	2 868	5 764
1–4	10 124	10 059	20 183
5–9	11 828	11 556	23 384
10–14	12 269	12 846	25 115
15–19	10 757	12 359	23 116
20–29	17 923	22 037	39 960
30–39	12 729	14 950	27 679
40–49	8 564	10 087	18 651
50–59	5 868	6 833	12 701
60+	3 415	5 608	9 023
Ignorada	202	314	516
TOTAL	96 575	109 517	206 092

SÃO LUIZ

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	1 268	1 257	2 525
1–4	3 901	3 863	7 764
5–9	4 498	4 455	8 953
10–14	4 381	5 047	9 428
15–19	4 609	5 247	9 856
20–29	7 993	9 256	17 249
30–39	5 591	6 553	12 144
40–49	4 029	4 156	8 185
50–59	2 308	2 929	5 237
60+	1 438	2 604	4 042
Ignorado	26	19	45
TOTAL	40 042	45 386	85 428

TERESINA

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	1 142	1 009	2 151
1–4	3 901	3 823	7 724
5–9	4 405	4 353	8 758
10–14	4 276	4 393	8 669
15–19	3 660	4 091	7 751
20–29	6 243	7 081	13 324
30–39	3 871	4 432	8 303
40–49	2 479	2 865	5 344
50–59	1 323	1 634	2 957
60+	927	1 604	2 531
Ignorado	65	64	129
TOTAL	32 292	35 349	67 641

FORTALEZA

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	2 911	2 825	5 736
1–4	9 878	9 304	19 182
5–9	10 250	10 276	20 526
10–14	10 450	11 150	21 600
15–19	9 816	11 737	21 553
20–29	15 680	19 822	35 502
30–39	10 767	12 959	23 726
40–49	7 423	8 599	16 022
50–59	3 840	5 316	9 156
60+	2 097	4 720	6 817
Ignorado	154	211	365
TOTAL	83 266	96 919	180 185

NATAL

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	856	850	1 706
1–4	2 538	2 651	5 189
5–9	2 794	2 990	5 784
10–14	3 067	3 353	6 420
15–19	2 999	3 755	6 754
20–29	4 786	6 324	11 110
30–39	3 214	3 909	7 123
40–49	2 483	2 801	5 284
50–59	1 300	1 637	2 937
60+	839	1 679	2 518
Ignorado	5	6	11
TOTAL	24 881	29 955	54 836

JOÃO PESSOA

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	1 435	1 449	2 884
1–4	4 869	4 916	9 785
5–9	5 456	5 230	10 686
10–14	5 013	5 665	10 678
15–19	5 040	5 847	10 887
20–29	8 269	10 401	18 670
30–39	5 605	6 698	12 303
40–49	3 995	4 517	8 512
50–59	2 225	2 777	5 002
60+	1 759	3 056	4 815
Ignorado	48	63	111
TOTAL	43 714	50 619	94 333

RECIFE

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	4 749	4 706	9 455
1–4	15 383	15 378	30 761
5–9	17 031	17 271	34 302
10–14	18 099	19 852	37 951
15–19	17 845	21 315	39 160
20–29	33 879	41 219	75 098
30–39	23 128	27 102	50 230
40–49	15 658	18 119	33 777
50–59	9 153	11 642	20 795
60+	5 572	10 898	16 470
Ignorado	172	253	425
TOTAL	160 669	187 755	348 424

MACEIÓ

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	1 168	1 145	2 313
1–4	3 667	3 671	7 338
5–9	4 658	4 948	9 606
10–14	5 184	5 564	10 748
15–19	4 665	5 806	10 471
20–29	7 800	10 647	18 447
30–39	5 376	6 932	12 308
40–49	3 835	4 739	8 574
50–59	2 290	3 137	5 427
60+	1 833	3 087	4 920
Ignorado	42	59	101
TOTAL	40 518	49 735	90 253

ARACAJÚ

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	811	821	1 632
1–4	2 578	2 502	5 080
5–9	2 924	3 202	6 126
10–14	3 175	3 443	6 618
15–19	3 324	3 914	7 238
20–29	5 059	6 772	11 831
30–39	3 550	4 538	8 088
40–49	2 440	3 078	5 518
50–59	1 609	2 064	3 673
60+	1 053	2 125	3 178
Ignorado	24	25	49
TOTAL	26 547	32 484	59 031

SALVADOR

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	3 850	3 855	7 705
1–4	13 266	13 205	26 471
5–9	14 944	15 074	30 018
10–14	14 561	15 962	30 523
15–19	14 623	17 365	31 988
20–29	26 553	33 408	59 961
30–39	19 024	22 784	41 808
40–49	12 731	15 503	28 234
50–59	7 664	10 475	18 139
60+	4 872	10 183	15 055
Ignorado	215	326	541
TOTAL	132 303	158 140	290 443

VITÓRIA

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	715	692	1 407
1–4	2 309	2 293	4 602
5–9	2 827	2 875	5 702
10–14	2 855	2 970	5 825
15–19	2 173	2 736	4 909
20–29	3 391	4 711	8 102
30–39	3 204	3 223	6 427
40–49	2 206	1 919	4 125
50–59	1 078	1 064	2 142
60+	710	1 007	1 717
Ignorado	16	14	30
TOTAL	21 484	23 504	44 988

NITERÓI

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	2 007	1 788	3 795
1–4	6 690	6 416	13 106
5–9	7 724	7 628	15 352
10–14	7 749	8 022	15 771
15–19	6 986	8 017	15 003
20–29	13 330	14 150	27 480
30–39	10 345	10 158	20 503
40–49	7 351	7 188	14 539
50–59	4 444	4 698	9 142
60+	2 651	4 141	6 792
Ignorado	113	154	267
TOTAL	69 390	72 360	141 750

DISTRITO FEDERAL

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	20 784	20 136	40 920
1–4	71 254	70 673	141 927
5–9	87 762	87 056	174 818
10–14	87 186	91 212	178 398
15–19	83 020	91 314	174 334
20–29	179 670	178 142	357 812
30–39	150 175	136 122	286 297
40–49	101 877	94 768	196 645
50–59	59 836	60 882	120 718
60+	33 952	52 059	86 011
Ignorado	2 783	3 478	6 261
TOTAL	878 299	885 842	1 764 141

SÃO PAULO

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	14 844	14 449	29 293
1–4	53 135	52 046	105 181
5–9	66 556	64 559	131 115
10–14	72 376	73 640	146 016
15–19	68 237	74 670	142 907
20–29	129 382	138 290	267 672
30–39	107 813	104 599	212 412
40–49	72 600	69 488	142 088
50–59	40 860	42 057	82 917
60+	29 370	36 020	65 390
Ignorado	500	770	1 270
TOTAL	655 673	670 588	1 326 261

CURITIBA

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	1 768	I 782	3 550
1–4	6 332	5 935	I2 267
5–9	8 002	7 839	15 841
10–14	8 434	8 338	16 772
15–I9	8 252	8 265	16 517
20–29	I4 634	14 320	28 954
30–39	9 650	9 973	19 623
40–49	6 395	6 377	12 772
50–59	3 831	3 994	7 825
60+	2 890	3 550	6 440
Ignorado	46	49	95
TOTAL	70 234	70 422	140 656

FLORIANÓPOLIS

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	759	709	I 468
1–4	2 364	2 300	4 664
5–9	2 873	2 773	5 646
10–14	2 854	2 730	5 584
15–19	2 394	2 740	5 134
20–29	3 657	4 368	8 025
30–39	2 745	3 129	5 874
40–49	2 257	2 451	4 708
50–59	1 396	1 652	3 048
60+	1 025	1 588	2 613
Ignorado	6	1	7
TOTAL	22 330	24 441	46 771

PÔRTO ALEGRE

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	3 334	3 290	6 624
1–4	10 456	10 380	20 836
5–9	13 486	13 473	26 959
10–14	14 120	14 546	28 666
15–19	14 581	15 267	29 848
20–29	26 555	28 784	55 339
30–39	21 006	21 515	42 521
40–49	14 511	14 964	29 475
50–59	8 451	9 329	17 780
60+	5 474	8 194	13 668
Ignorado	232	284	516
TOTAL	132 206	140 026	272 232

BELO HORIZONTE

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	2 797	2 819	5 616
1–4	9 868	9 684	19 552
5–9	12 115	11 860	23 975
10–14	11 662	12 270	23 932
15–19	11 597	13 038	24 635
20–29	21 705	24 675	46 380
30–39	14 362	16 086	30 448
40–49	9 040	9 494	18 534
50–59	4 827	5 836	10 663
60+	2 983	4 505	7 488
Ignorado	56	98	154
TOTAL	101 012	110 365	211 377

CUIABÁ

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	687	679	1 366
1–4	3 268	3 110	6 378
5–9	3 861	3 750	7 611
10–14	3 554	3 287	6 841
15–19	2 928	2 952	5 880
20–29	4 970	4 862	9 832
30–39	3 321	3 148	6 469
40–49	2 391	2 263	4 654
50–59	1 388	1 447	2 835
60+	1 096	1 406	2 502
Ignorado	15	11	26
TOTAL	27 479	26 915	54 394

GOIÂNIA

GRUPOS ETÁRIOS	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
—1 ano	907	905	1 812
1–4	3 098	2 945	6 043
5–9	3 586	3 348	6 934
10–14	3 140	3 139	6 279
15–19	2 694	2 802	5 496
20–29	4 699	4 666	9 365
30–39	3 036	2 653	5 689
40–49	1 906	1 663	3 569
50–59	915	880	1 795
60–30	534	627	1 161
Ignorado	15	8	23
TOTAL	24 530	23 636	48 166

População calculada das capitais brasileiras, pelo método aritmético, para o dia 1.º de julho

1932 — 1941

CAPITAIS	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941
Manáus.....	93 865	95 400	96 935	98 469	100 004	101 539	103 073	104 608	106 143	107 678
Belém.....	218 469	216 953	215 438	213 922	212 407	210 891	209 376	207 860	206 345	204 829
São Luiz.....	72 157	73 782	75 407	77 032	78 657	80 282	81 907	83 532	85 157	86 782
Teresina.....	63 500	64 007	64 514	65 021	65 528	66 035	66 542	67 049	67 556	68 063
Fortaleza.....	138 678	143 761	148 843	153 926	159 008	164 091	169 173	174 255	179 338	184 420
Natal.....	44 979	46 186	47 393	48 600	49 807	51 014	52 221	53 428	54 635	55 842
João Pessoa...	77 451	79 518	81 585	83 652	85 719	87 787	89 854	91 921	93 988	96 055
Recife.....	303 679	309 158	314 637	320 116	325 595	331 074	336 553	342 032	347 511	352 990
Maceió.....	83 680	84 484	85 288	86 092	86 896	87 700	88 504	89 308	90 112	90 916
Aracajú.....	50 220	51 300	52 380	53 460	54 540	55 620	56 700	57 780	58 860	59 940
Salvador.....	287 576	287 927	288 278	288 629	288 980	289 331	289 682	290 033	290 384	290 735
Vitória.....	35 545	36 701	37 857	39 013	40 169	41 325	42 481	43 637	44 793	45 949
Niterói.....	119 082	121 858	124 633	127 409	130 185	132 960	135 736	138 511	141 287	144 063
Dist. Federal..	1 516 581	1 546 894	1 577 208	1 607 521	1 637 834	1 668 148	1 698 461	1 728 775	1 759 088	1 789 401
São Paulo.....	1 021 137	1 058 498	1 095 859	1 133 220	1 170 581	1 207 942	1 245 303	1 282 664	1 320 025	1 357 386
Curitiba.....	115 474	118 557	121 641	124 725	127 808	130 891	133 975	137 059	140 142	143 225
Florianópolis..	44 553	44 824	45 096	45 368	45 639	45 911	46 183	46 454	46 726	46 998
Pôrto Alegre..	234 264	238 912	243 560	248 208	252 856	257 504	262 152	266 800	271 448	276 096
Belo Horizonte	147 756	155 547	163 338	171 129	178 920	186 711	194 502	202 293	210 084	217 875
Cuiabá.....	45 935	46 970	48 006	49 042	50 078	51 114	52 149	53 185	54 221	55 257

COEFICIENTES BRUTOS DE MORTALIDADE

(todas as causas)

1932 a 1941

Coeficientes de mortalidade geral por 1 000 habitantes em algumas capitais brasileiras

1932 — 1941

CAPITAIS	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941
Manaus.....	16.8	20.2	17.5	18.4	18.9	16.9	19.2	19.1	17.9	17.9
Belem.....	16.6	19.8	19.0	20.8	19.1	19.0	20.0	18.8	22.6	21.2
S. Luiz.....	18.7	18.4	14.9	16.1	17.2	15.7	15.9	15.0	14.5	13.9
Fortaleza.....	36.8	41.5	24.8	26.9	27.9	29.2	24.5	20.8	21.1	20.4
Recife.....	30.3	28.6	26.4	30.6	26.7	33.4	29.8	28.3	29.0	29.8
Salvador.....	21.6	24.9	24.1	25.7	24.2	24.8	25.5	23.8	25.8	27.9
Niterói.....	19.9	17.9	18.0	17.4	19.5	17.5	18.6	18.4	17.3	19.0
D. Federal....	16.3	15.7	15.9	16.5	17.2	16.3	18.2	17.7	17.8	18.2
S. Paulo.....	12.5	13.8	12.0	13.2	14.7	13.2	13.7	13.9	13.0	14.2
Curitiba.....	11.9	12.1	12.9	12.2	14.0	12.5	13.2	13.2	14.4	15.0
P. Alegre.....	19.0	17.5	17.3	19.2	19.1	20.3	20.0	21.3	20.3	21.7
B. Horizonte...	16.3	16.8	18.8	16.7	18.6	18.8	20.9	19.7	19.8	19.6
Cuiabá.....	...	...	4.9	5.2	6.6	5.0	6.8	7.0	6.8	7.3

PERCENTUAL DE ÓBITOS INCLUIDOS EM "CAUSAS NÃO ESPECIFICADAS OU MAL DEFINIDAS", POR IDADE E SEXO

Número médio de óbitos de causas não especificadas ou mal definidas e percentual sobre o total de óbitos — 1919–1921

DISTRITO FEDERAL

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%
— 1	33	1.1	21	0.8	54	1.0
1 — 4	24	1.2	37	1.9	61	1.6
5 — 9	9	2.5	8	2.5	17	2.5
10 — 14	2	1.1	4	2.5	6	1.7
15 — 19	4	1.1	4	1.1	8	1.1
20 — 29	15	1.0	12	0.9	27	0.9
30 — 39	18	1.2	10	1.0	28	1.1
40 — 49	15	1.1	12	1.6	27	1.3
50 — 59	11	1.0	8	1.3	19	1.1
60 +	16	1.1	16	1.0	32	1.0
Ignorada	3		1		4	
TOTAL	150	1.2	133	1.3	283	1.2

1939 — 1941

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%
— 1	16	0.5	15	0.5	31	0.5
1 — 4	30	1.4	22	1.1	52	1.2
5 — 9	6	1.6	4	1.3	10	1.4
10 — 14	3	1.3	2	0.9	5	1.1
15 — 19	4	0.8	4	0.8	8	0.8
20 — 29	20	1.1	17	1.0	37	1.0
30 — 39	33	1.6	20	1.5	53	1.6
40 — 49	42	2.1	15	1.3	57	1.8
50 — 59	26	1.4	7	0.7	33	1.1
60 +	25	0.9	23	0.7	48	0.8
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	205	1.2	129	0.9	334	1.1

NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS DE CAUSAS NÃO ESPECIFICADAS OU MAL DEFINIDAS E PERCENTUAL SÔBRE O TOTAL DE ÓBITOS

1939 — 1941

RECIFE

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%
—1	25	1.7	26	2.1	51	1.9
1 —4	13	2.1	10	1.7	23	1.9
5 — 9	3	2.4	2	2.1	5	2.3
10 — 14 / 15 — 19	6	2.6	4	1.7	10	2.2
20 — 29	15	2.9	15	2.3	30	2.6
30 — 39	14	2.7	15	3.0	29	2.8
40 — 49	16	3.0	14	3.2	30	3.1
50 — 59	12	2.6	7	2.0	19	2.3
60 +	11	1.7	22	2.5	33	2.2
Ignorado	1		1		2	
TOTAL	116	2.3	116	2.3	232	2.3

SALVADOR

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%
— 1	84	9.1	61	7.7	145	8.4
1 — 4	43	9.3	36	8.3	79	8.9
5 — 9	8	8.5	6	8.0	14	8.3
10 — 14 / 15 — 19	15	9.3	14	7.2	29	8.1
20 — 29	23	5.5	24	5.3	47	5.4
30 — 39	24	6.1	19	5.0	43	5.6
40 — 49	28	7.3	18	5.8	46	6.6
50 — 59	23	6.6	16	5.8	39	6.3
60 +	41	8.2	49	6.2	90	6.9
Ignorado	8		5		13	
TOTAL	297	7.9	248	6.6	545	7.3

NITERÓI

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%
— 1	6	2.1	4	1.7	10	1.9
1 — 4	5	2.4	3	1.5	8	2.0
5 — 9	1	2.7	1	3.7	2	3.1
10 — 14	2	8.3	1	6.3	3	7.5
15 — 19	1	2.7	1	3.3	2	3.0
20 — 29	6	4.1	3	2.3	9	3.3
30 — 39	6	3.8	2	2.0	8	3.1
40 — 49	6	3.8	1	1.2	7	2.9
50 — 59	5	3.4	1	1.3	6	2.7
60 +	6	2.8	3	1.2	9	2.0
Ignorado	3		1		4	
TOTAL	47	3.3	21	1.8	68	2.6

SÃO PAULO

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%
— 1	3	0.1	4	0.2	7	0.1
1 — 4	2	0.2	2	0.2	4	0.2
5 — 9	1	0.5	—	—	1	0.3
10 — 14	1	0.7	1	0.8	2	0.7
15 — 19	—	—	1	0.4	1	0.2
20 — 29	1	0.1	1	0.1	2	0.1
30 — 39	5	0.6	1	0.2	6	0.4
40 — 49	6	0.6	2	0.3	8	0.5
50 — 59	4	0.4	2	0.3	6	0.4
60 +	7	0.3	3	0.2	10	0.2
Ignorado	—		—		—	
TOTAL	30	0.3	17	0.2	47	0.3

COEFICIENTES DE MORTALIDADE POR CAUSAS E GRUPOS DE CAUSAS ESPECIAIS

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes

1932 — 1941

DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS

CAPITAIS	ANOS									
	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941
Recife	1022.8	1007,3	953.8	1058.1	832.6	1 097.0	1 006.1	908.4	962.8	1 012,2
Salvador	816.5	956.8	855.4	929.9	880.0	909.7	911.0	856.8	885.7	928.0
Niterói	666.8	544.9	511.1	465.4	516.2	508.4	475.2	537.1	447.3	542.8
Distrito Federal	561.2	531.4	512.7	513.7	514.6	508.6	578.2	545.5	555.0	564.1
São Paulo	263.3	318.0	250.9	303.6	337.4	295.9	305.8	304.8	272.8	303.7

FEBRES TIFÓIDE E PARATIFÓIDES

CAPITAIS	ANOS									
	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941
Recife	15.5	14.6	15.9	16.2	14.1	23.6	22.3	9.1	6.9	9.6
Salvador	7.0	11.8	8.3	8.3	12.1	7.9	16.2	10.0	10.0	10.0
Niterói	10.9	4.9	8.0	17.3	3.1	6.0	2.9	7.9	5.0	6.2
Distrito Federal	5.7	6.4	6.2	5.0	6.3	5.5	6.2	7.9	8.9	7.3
São Paulo	6.2	6.8	6.8	5.3	6.1	6.1	6.4	5.5	5.5	5.9

DISENTERIAS

CAPITAIS	ANOS									
	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941
Recife	11.2	48.5	59.1	17.5	11.7	52.0	45.2	38.0	29.6	55.0
Salvador	7.3	7.6	4.2	9.4	7.3	11.1	14.8	16.9	23.1	8.6
Niterói	26.9	17.2	17.7	13.3	14.6	22.6	22.1	23.1	17.0	26.4
Distrito Federal	10.9	9.7	9.3	10.7	13.3	12.6	18.1	15.9	11.5	14.3
São Paulo	27.1	26.5	26.1	34.3	43.9	38.4	37.2	41.8	28.7	30.7

COQUELUCHE

CAPITAIS	ANOS									
	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941
Recife	4,6	8.4	8.6	6.6	5.2	3.3	13.1	12.0	4.0	3.4
Salvador	3.5	7.3	12.8	9.4	4.8	9.0	12.1	6.9	3.8	7.6
Niterói	31.9	14.8	18.5	7.8	11.5	21.1	28.7	15.9	6.4	18.7
Distrito Federal	18.5	12.3	20.9	8.2	14.1	15.3	22.4	16.1	8.2	15.8
São Paulo	13.5	21.1	13.9	10.0	14.2	13.8	19.9	9.7	8.9	22.7

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes

1932 — 1941

DIFTERIA

CAPITAIS	ANOS									
	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941
Recife	5.6	8.1	5.4	8.1	7.4	7.6	6.2	3.8	4.0	5.7
Salvador	1.0	1.0	1.4	1.0	3.8	2.4	2.4	1.0	1.0	3.1
Niterói	15.1	13.1	12.0	3.9	4.6	6.8	2.2	12.3	7.1	13.2
Distrito Federal	8.3	6.5	8.3	7.5	6.8	5.3	7.6	8.3	9.9	10.7
São Paulo	7.4	7.2	6.6	7.1	9.7	6.8	4.6	6.9	3.9	5.5

SARAMPO

CAPITAIS	ANOS									
	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941
Recife	0.7	15.2	20.7	8.7	4.6	9.7	32.4	24.9	16.4	4.5
Salvador	0.3	19.4	16.0	11.4	1.4	11.4	6.9	5.2	2.1	1.4
Niterói	40.3	10.7	8.0	8.6	30.7	6.0	17.7	13.7	2.8	6.9
Distrito Federal	23.3	21.1	17.4	17.9	26.1	8.8	24.5	12.1	16.0	12.1
São Paulo	6.5	34.7	3.1	21.4	35.1	5.6	9.2	20.0	1.9	10.8

MALÁRIA

CAPITAIS	ANOS									
	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941
Recife	26.7	13.9	14.0	21.2	12.3	22.0	16.3	18.1	27.3	29.7
Salvador	181.9	226.4	213.3	219.7	197.9	183.9	166.7	125.8	151.5	159.9
Niterói	12.6	18.9	14.4	12.6	10.8	12.0	11.8	15.2	13.4	11.1
Distrito Federal	21.4	15.3	12.9	14.3	15.2	14.0	12.6	10.1	13.5	12.7
São Paulo	0.6	0.8	0.8	1.5	0.8	0.7	1.4	1.1	1.9	3.1

TUBERCULOSE (TODAS AS FÓRMAS)

CAPITAIS	ANOS									
	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941
Recife	591.7	525.6	467.2	517.9	441.7	544.6	486.4	434.2	417.8	413.3
Salvador	446.5	505.3	449.9	480.2	453.7	480.4	497.8	478.9	480.4	528.7
Niterói	402.2	356.2	321.7	303.0	336.4	327.9	294.0	286.6	273.9	303.3
Distrto Federal	323.9	321.0	311.9	301.5	299.9	312.3	332.9	327.0	327.3	321.8
São Paulo	123.6	129.1	112.7	121.7	128.1	131.0	137.0	127.0	132.5	141.3

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes

1932 — 1941

CANCER E OUTROS TUMORES MALIGNOS

CAPITAIS	ANOS									
	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941
Recife	68.5	52.7	54.3	69.7	50.1	72.8	65.4	62.0	66.8	67.1
Salvador	50.1	43.8	50.6	48.5	56.1	59.4	58.0	65.9	56.1	70.2
Niterói	31.9	32.0	55.4	44.2	47.6	52.6	53.0	61.4	51.7	59.7
Distrito Federal	48.9	50.7	53.5	51.5	52.5	52.0	55.2	59.3	65.9	68.0
São Paulo	59.8	70.9	62.3	70.3	75.6	71.3	78.3	78.8	79.8	87.7

DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO

CAPITAIS	ANOS									
	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941
Recife	307.9	304.7	317.5	181.8	281.3	328.6	370.2	266.9	269.9	292.6
Salvador	239.9	259.1	262.9	258.1	254.3	255.1	286.5	280.3	306.5	342.2
Niterói	215.8	219.9	219.0	241.7	259.6	232.4	237.2	292.4	295.1	254.7
Distrito Federal	168.0	164.5	173.2	182.1	195.1	191.8	209.7	205.1	257.9	314.9
São Paulo	148.8	167.6	158.8	171.7	188.4	193.0	193.8	190.9	168.6	202.9

DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO (Não designadas como tuberculose)

CAPITAIS	ANOS									
	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941
Recife	183.7	196.7	188.8	421.7	226.7	232.9	221.4	191.5	175.0	182.2
Salvador	249.0	299.7	272.3	292.4	238.8	271.0	270.3	246.5	261.4	263.8
Niterói	217.5	238.8	214.2	224.5	278.1	211.3	271.1	311.2	261.9	268.6
Distrito Federal	174.7	175.7	177.6	198.9	230.9	189.0	215.0	208.6	198.2	219.0
São Paulo	194.7	239.9	188.9	184.1	204.2	183.0	190.6	187.2	162.6	169.4

DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO

CAPITAIS	ANOS									
	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941
Recife	697.4	580.9	578.1	672.9	706.1	864.2	657.0	659.6	677.1	711.9
Salvador	348.4	408.4	437.8	456.3	422.9	446.2	421.5	361.3	425.6	535.2
Niterói	354.4	280.7	289.7	260.6	298.0	242.2	279.2	294.6	271.8	342.2
Distrito Federal	272.0	240.8	255.6	282.3	294.2	265.5	308.6	312.9	290.2	280.9
São Paulo	254.8	261.2	244.9	262.3	310.9	239.2	257.6	281.8	258.1	276.6

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes

1932 — 1941

DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS

CAPITAIS	ANOS									
	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941
Recife	(*)121.5	(*) 90.9	(*) 56.6	(*) 58.1	(*) 69.1	(*) 99.1	(*) 68.3	63.7	57.8	49.3
Salvador	75.5	76.8	67.6	70.3	76.5	76.0	87.3	83.1	86.4	74.3
Niterói	(*) 51.2	(*) 59.9	(*) 61.8	(*) 52.6	(*) 53.8	(*) 44.4	46.4	41.2	65.1	78.4
Distrito Federal	61.3	63.9	67.1	68.0	70.0	70.4	67.7	66.7	66.7	72.2
São Paulo	(*) 60.3	68.1	58.5	67.3	71.3	64.6	67.7	73.9	68.4	76.5

(*) Inclusive ataxia locomotora progressiva e paralisia geral

DOENÇAS DO APARELHO URINÁRIO E DO APARELHO GENITAL

(Não venéreas, gravídicas ou puerperais)

CAPITAIS	ANOS									
	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941
Recife	210.7	210.9	196.4	248.7	180.6	249.8	213.3	290.9	325.2	307.4
Salvador	114.8	126.4	128.3	145.2	138.8	126.8	145.0	124.5	130.2	162.3
Niterói	94.1	93.6	73.8	70.6	65.3	71.5	103.1	75.1	80.0	145.1
Distrito Federal	146.2	152.4	140.3	144.4	148.5	149.7	156.4	152.3	120.5	75.9
São Paulo	71.4	76.4	72.7	84.2	88.6	86.3	87.9	91.7	98.7	110.2

COEFICIENTES ESPECÍFICOS DE MORTALIDADE GERAL

Coeficiente de mortalidade (todas as causas) por 1 000 habitantes

1919 — 1921

DISTRITO FEDERAL

IDADE (ANOS)	MASCULINO			FEMININO			AMBOS OS SEXOS		
	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
-1	14 569	2 917	200.2	14 193	2 519	177.5	28 762	5 436	189.0
1-4	49 799	1 954	39.2	48 750	1 925	39.5	98 549	3 879	39.4
5-9	62 734	359	5.7	61 950	318	5.1	124 684	677	5.4
10-14	58 091	185	3.2	59 451	161	2.7	117 542	346	2.9
15-19	59 115	353	6.0	61 157	379	6.2	120 272	732	6.1
20-29	132 783	1 550	11.7	117 545	1 309	11.1	250 328	2 859	11.4
30-39	102 949	1 483	14.4	80 054	955	11.9	183 003	2 438	13.3
40-49	60 492	1 297	21.4	52 434	741	14.1	112 926	2 038	18.0
50-59	31 748	1 061	33.4	32 296	622	19.3	64 044	1 683	26.3
60+	19 316	1 505	77.9	27 960	1 638	58.6	47 276	3 143	66.5
Ignorada	4 100	20		1 334	8		5 434	28	
TOTAL	595 696	12 684	21.3	557 124	10 575	19.0	1 152 820	23 259	20.2

1939 — 1941

IDADE (ANOS)	MASCULINO			FEMININO			AMBOS OS SEXOS		
	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
-1	20 725	3 351	161.7	20 078	2 899	144.4	40 803	6 250	153.2
1-4	71 050	2 198	30.9	70 471	2 061	29.2	141 521	4.259	30.1
5-9	87 510	384	4.4	86 807	314	3.6	174 317	698	4.0
10-14	86 936	230	2.6	90 951	212	2.3	177 887	442	2.5
15-19	82 782	488	5.9	91 053	519	5.7	173 835	1 007	5.8
20-29	179 155	1 814	10.1	177 632	1 715	9.7	356 787	3 529	9.9
30-39	149 745	2 011	13.4	135 732	1 308	9.6	285 477	3 319	11.6
40-49	101 585	2 020	19.9	94 497	1 128	11.9	196 082	3 148	16.1
50-59	59 665	1 907	32.0	60 707	1 072	17.7	120 372	2 979	24 7
60+	33 855	2 757	81.4	51 909	3 102	59.8	85 764	5 859	68.3
Ignorada	2 775	3		3 468	4		6 243	7	
TOTAL	875 783	17 163	19.6	883 305	14 334	16.2	1 759 088	31 497	17.9

Coeficiente de mortalidade (todas as causas) por 1 000 habitantes

1939 — 1941

MANÁUS

IDADE (anos)	MASCULINO			FEMININO			AMBOS OS SEXOS		
	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
-1	1 495	188	125.7	1 478	179	121.1	2 973	367	123.4
1-4	5 522	96	17.4	5 442	99	18.2	10 964	195	17.8
5-9	6 675	26	3.9	6 543	30	4.6	13 218	56	4.2
10-14	6 853	21	3.1	6 956	18	2.6	13 809	39	2.8
15-19	5 795	41	7.1	6 443	42	6.5	12 238	83	6.8
20-29	9 668	135	14.0	10 513	140	13.3	20 181	275	13.6
30-39	6 334	134	21.1	6 896	107	15.5	13 230	241	18.2
40-49	4 977	142	28.5	4 442	86	19.4	9 419	228	24.2
50-59	3 343	142	42.5	2 659	68	25.6	6 002	210	35.0
60+	1 905	148	77.7	1 908	99	51.9	3 813	247	64.8
Ignorada	129	2		167	1		296	3	
TOTAL	52 696	1 075	20.4	53 447	869	16.3	106 143	1 944	18.3

BELÉM

IDADE (anos)	MASCULINO			FEMININO			AMBOS OS SEXOS		
	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
-1	2 899	420	144.9	2 872	370	128.8	5 771	790	136.9
1-4	10 137	275	27.1	10 071	270	26.8	20 208	545	27,0
5-9	11 843	73	6.2	11 570	60	5.2	23 413	133	5.7
10-14	12 284	49	4.0	12 862	42	3.3	25 146	91	3.6
15-19	10 770	59	5.5	12 374	68	5.5	23 144	127	5.5
20-29	17 945	293	16.3	22 064	293	13.3	40 009	586	14.6
30-39	12 745	277	21.7	14 968	260	17.4	27 713	537	19.4
40-49	8 575	275	32.1	10 099	178	17.6	18 674	453	24.3
50-59	5 875	233	39.7	6 842	155	22.7	12 717	388	30.5
60+	3 419	286	83.7	5 615	346	61.6	9 034	632	70.0
Ignorada	202	8		314	8		516	16	
TOTAL	96 694	2 248	23.2	109 651	2 050	18.7	206 345	4 298	20.8

Coeficiente de mortalidade (todas as causas) por 1 000 habitantes

1939 — 1941

SÃO LUIZ

IDADE (ANOS)	MASCULINO			FEMININO			AMBOS OS SEXOS		
	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
-1	1 264	155	121.0	1 253	114	91.0	2 517	267	106.1
1-4	3 889	82	9.8	3 850	65	7.6	7 739	145	8.7
5-9	4 484			4 441			8 925		
10-14	4 367	25	2.8	5 031	27	2.6	9.398	52	2.7
15-19	4 594			5 231			9.825		
20-29	7 967	80	10.0	9 227	80	8.7	17 194	160	9.3
30-39	5 573	95	17.0	6 532	66	10.1	12 105	161	13.3
40-49	4 016	83	20.7	4 145	58	14.0	8 159	141	17.3
50-59	2 301	70	30.4	2 919	52	17.8	5 220	122	23.4
60+	1 434	67	46.7	2 596	113	43.5	4 030	180	44.7
Ignorada	26	2		19	1		45	3	
TOTAL	39 915	657	16.5	45 242	574	12.7	85 157	1 231	14.5

FORTALEZA

IDADE (anos)	MASCULINO			FEMININO			AMBOS OS SEXOS		
	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
-1	2 897	736	254.1	2 812	609	216.6	5 709	1 345	235.6
1-4	9 832	342	34.8	9 260	336	36.3	19 092	678	35.5
5-9	10 202	37	3.6	10 228	38	3.7	20 430	75	3.7
10-14	10 401	61	3.0	11 097	66	2.9	21 498	127	2.9
15-19	9 770			11 682			21 452		
20-29	15 606	151	9.7	19 729	182	9.2	35 335	333	9.4
30-39	10 716	137	12.8	12 898	146	11.3	23 614	283	12.0
40-49	7 388	132	17.9	8 559	129	15.1	15 947	261	16.4
50 59	3 822	93	24.3	5 291	88	16.6	9 113	181	19.9
60+	2 088	156	74.7	4 697	272	57.9	6 785	428	63.1
Ignorada	153	7		210	4		363	11	
TOTAL	82 875	1 852	22.3	96 463	1 870	19.4	179 338	3 722	20.8

Coeficiente de mortalidade (todas as causas) por 1 000 habitantes

1939 — 1941

RECIFE

IDADE (ANOS)	MASCULINO			FEMININO			AMBOS OS SEXOS		
	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
-1	4 737	1 467	309.7	4 694	1 220	259.9	9 431	2 687	284.9
1-4	15 345	612	39.9	15 338	599	39.1	30 681	1 211	39.5
5-9	16 986	124	7.3	17 226	97	5.6	34 212	221	6.5
10-14	18 051	227	6.3	19 800	257	5.8	37 851	464	6.0
15-19	17 798			21 259			39 057		
20-29	33 790	513	15.2	41 111	640	15.6	74 901	1 153	15.4
30-39	23 057	520	22.5	27 031	505	18.7	50.098	1 025	20.5
40-49	15 617	528	33.8	18 072	434	24 0	33 689	962	28.5
50-59	9 129	460	50.4	11 611	353	30.4	20 740	813	39.2
60+	5 558	653	117.5	10 869	872	80.2	16 427	1 525	92.8
Ignorada	172	19		252	14		424	33	
TOTAL	160 248	5 123	32.0	187 263	4 971	26.5	347 511	10 094	29.0

SALVADOR

IDADE (ANOS)	MASCULINO			FEMININO			AMBOS OS SEXOS		
	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
-1	3 849	926	240.6	3 854	796	206.5	7 703	1 722	223.5
1-4	13 264	460	34.7	13 202	432	32.7	26 466	892	33.7
5-9	14 941	94	6.3	15 071	75	5.0	30 012	169	5.6
10-14	14 558	162	5.5	15 959	195	5.9	30 517	357	5.7
15-19	14 620			17 361			31 981		
20-29	26 548	420	15.8	33 401	453	13.6	59 949	873	14.6
30-39	19 020	396	20.8	22 779	378	16.6	41 799	774	18.5
40-49	12 728	385	30.2	15 500	313	20.2	28 228	698	24.7
50-59	7 662	346	45.1	10 473	277	26.4	18 135	623	34.3
60+	4 871	502	103.1	10 182	793	77.9	15 053	1 295	86.0
Ignorada	215	60		326	43		541	103	
TOTAL	132 276	3 751	28.4	158 108	3 755	23.7	290 384	7 506	25.8

Coeficiente de mortalidade (todas as causas) por 1 000 habitantes

1939 — 1941

NITERÓI

IDADE (ANOS)	MASCULINO			FEMININO			AMBOS OS SEXOS		
	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
-1	2 001	288	143.9	1 782	236	132.4	3 783	524	138.5
1-4	6 668	211	31.6	6 395	195	30.5	13 063	406	31.1
5-9	7 699	37	4.8	7 603	27	3.5	15 302	64	4.2
10-14	7 724	24	3.1	7 996	16	2.0	15 720	40	2.5
15-19	6 963	37	5.3	7 991	30	3.7	14 954	67	4.5
20-29	13 286	146	11.0	14 104	128	9.1	27 390	274	10.0
30-39	10 311	158	15.3	10 125	99	9.8	20 436	257	12.6
40-49	7 327	158	21.6	7 165	83	11.6	14 492	241	16.6
50-59	4 429	148	33.4	4 683	76	16.2	9 112	224	24.6
60+	2 642	213	80.6	4 127	241	58.4	6 769	454	67.1
Ignorada	113	17		153	8		266	25	
TOTAL	69 163	1 457	20.8	72 124	1 139	15.8	141 287	2 576	18.2

SÃO PAULO

IDADE (ANOS)	MASCULINO			FEMININO			AMBOS OS SEXOS		
	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
-1	14 774	2 383	161.3	14 381	2 060	143.2	29 155	4 443	152.4
1-4	52 885	1 147	21.7	51 801	1 088	21.0	104 686	2 235	21.3
5-9	66 243	185	2.8	64 255	159	2.5	130 498	344	2.6
10-14	72 036	153	2.1	73 294	128	1.7	145 330	281	1.9
15-19	67 916	252	3.7	74 319	224	3.0	142 235	476	3.3
20-29	128 774	727	5.6	137 640	732	5.3	266 414	1 459	5.5
30-39	107 306	845	7.9	104 107	624	6.0	211 413	1 469	6.9
40-49	72 258	985	13.6	69 162	605	8.7	141 420	1 590	11.2
50-59	40 668	1 019	25.1	41 859	610	14.6	82 527	1 629	19.7
60+	29 232	2 170	74.2	35 851	1 998	55.7	65 083	4 168	64.0
Ignorada	498	5		766	2		1 264	7	
TOTAL	652 590	9 871	15.1	667 435	8 230	12.3	1 320 025	18 101	13.7

Coeficiente de mortalidade (todas as causas) por 1 000 habitantes

1939 — 1941

CURITIBA

IDADE (anos)	MASCULINO			FEMININO			AMBOS OS SEXOS		
	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
-1	1 761	229	130.0	1 776	184	103.6	3 537	413	116.8
1-4	6 309	131	20.8	5 913	117	19.8	12 222	248	20.3
5-9	7 973	26	3.3	7 810	20	2.6	15 783	46	2.9
10-14	8 403	21	2.5	8 308	15	1.8	16 711	36	2.2
15-19	8 222	26	3.2	8 235	28	3.4	16 457	54	3.3
20-29	14 580	111	7.6	14 269	88	6.2	28 849	199	6.9
30-39	9 615	104	10.8	9 936	64	6.4	19 551	168	8.6
40-49	6 372	115	18.0	6 353	67	10.5	12 725	182	14.3
50-59	3 817	109	28.6	3 979	68	17.1	7 796	177	22.7
60+	2 879	245	85.1	3 537	223	63.0	6 416	468	72.9
Ignorada	46	1		49	—		95	1	
TOTAL	69 977	1 118	16.0	70 165	874	12.5	140 142	1 992	14.2

PORTO ALEGRE

IDADE (anos)	MASCULINO			FEMININO			AMBOS OS SEXOS		
	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
-1	3 324	764	229.8	3 281	656	199.9	6 605	1 420	215.0
1-4	10 426	222	21.3	10 350	205	19.8	20 776	427	20.6
5-9	13 447	47	3.5	13 434	42	3.1	26 881	89	3.3
10-14	14 079	46	3.3	14 504	41	2.8	28 583	87	3.0
15-19	14 539	97	6.7	15 223	109	7.2	29 762	206	6.9
20-29	26 479	330	12.5	28 701	318	11.1	55 180	648	11.7
30-39	20 946	375	17.9	21 453	258	12.0	42 399	633	14.9
40-49	14 469	351	24.3	14 921	228	15.3	29 390	579	19.7
50-59	8 427	345	40.9	9 302	227	24.4	17 729	572	32.3
60+	5 458	505	92.5	8 171	549	67.2	13 629	1 054	77.3
Ignorada	231	3		283	1		514	4	
TOTAL	131 825	3 085	23.4	139 623	2 634	18.9	271 448	5 719	21.1

Coeficiente de mortalidade (todas as causas) por 1 000 habitantes

1939 — 1941

BELO HORIZONTE

IDADE (ANOS)	MASCULINO			FEMININO			AMBOS OS SEXOS		
	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
-1	2 780	544	195.7	2 802	467	166.7	5 582	1 011	181.1
1-4	9 807	283	28.9	9 625	261	27.1	19 432	544	28.0
5-9	12 040	38	3.1	11 788	31	2.6	23 828	69	2.9
10-14	11 591	35	3.0	12 195	31	2.5	25 786	66	2.8
15-19	11 526	69	6.0	12 958	79	6.1	24 484	148	6.0
20-29	21 572	286	13.3	24 524	258	10.5	46 096	544	11.8
30-39	14 274	266	18.6	15 988	195	12.2	30 262	461	15.2
40-49	8 985	233	25.9	9 436	162	17.2	18 421	395	21.4
50-59	4 798	181	37.7	5 800	143	24.7	10 598	324	30.6
60+	2 965	276	93.1	4 477	288	64.3	7 442	564	75.8
Ignorada	56	8		97	5		153	13	
TOTAL	100 394	2 219	22.1	109 690	1 920	17.5	210 084	4 139	19.7

CUIABÁ

IDADE (anos)	MASCULINO			FEMININO			AMBOS OS SEXOS		
	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	POPULAÇÃO	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
-1	685	36	52.5	677	37	54.7	1 362	73	53.6
1-4	3 258	26	8.0	3 100	23	7.4	6 358	49	7.7
5-9	3 849	6	1.5	3 738	3	0.8	7 587	9	1.2
10-14	3 543	5	1.4	3 276	3	0.9	6 819	8	1.2
15-19	2 918	6	2.1	2 943	6	2.0	5 861	12	2.0
20-29	4 954	18	3.6	4 847	17	3.5	9 801	35	3.6
30-39	3 310	13	3.9	3 138	18	5.7	6 448	31	4.8
40-49	2 383	18	7.5	2 256	11	4.9	4 639	29	6.3
50-59	1 384	15	10.8	1 442	14	9.7	2 826	29	10.3
60+	1 093	41	37.5	1 401	52	37.1	2 494	93	37.3
Ignorada	15	4		11	8		26	12	
TOTAL	27 392	188	6.9	26 829	192	7.1	54 221	380	7.0

COEFICIENTES ESPECÍFICOS DE MORTALIDADE DE ALGUMAS CAUSAS EM UM CONJUNTO DE CAPITAIS

FEBRES TIFOIDE E PARATIFOIDES

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes — 1919 - 1921

DISTRITO FEDERAL

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
— 1	1	6.9	1	7.0	2	6.9
1 — 4	4	8.0	3	6.1	7	7.1
5 — 9	5	8.0	4	6.5	9	7.2
10 — 14	7	12.1	6	10.1	13	11.1
15 — 19	11	18.6	6	9.8	17	14.1
20 — 29	31	23.3	14	11.9	45	18.0
30 — 39	15	14.6	10	12.5	25	13.7
40 — 49	6	9.9	2	3.8	8	7.1
50 — 59	2	6.3	1	3.1	3	4.7
60 +	2	10.4	1	3.6	3	6.3
Ignorada	1		—		1	
TOTAL	85	14.3	48	8.6	133	11.5

1939 — 1941

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
— 1	—	—	1	5.0	1	2.5
1 — 4	1	1.4	1	1.4	2	1.4
5 — 9	3	3.4	3	3.5	6	3.4
10 — 14	6	6.9	5	5.5	11	6.2
15 — 19	12	14.5	8	8.8	20	11.5
20 — 29	31	17.3	13	7.3	44	12.3
30 — 39	17	11.3	10	7.4	27	9.5
40 — 49	11	10.8	5	5.3	16	8.1
50 — 59	5	8.4	3	4.9	8	6.6
60 +	3	8.9	3	5.8	6	7.0
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	89	10.2	52	5.9	141	8.0

FEBRES TIFÓIDE E PARATIFÓIDES

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes

1939 — 1941

RECIFE

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
— 1	--	—	—	—	—	—
1 — 4	1	6.5	1	6.5	2	6.5
5 — 9	1	5.9	2	11.6	3	8.8
10 — 14	3	8.4	2	4.9	5	6.5
15 — 19						
20 — 29	5	14.8	5	12.2	10	13.3
30 — 39	3	15.0	1	3.7	4	8.0
40 — 49	1	6.4	1	5.5	2	5.9
50 — 59	2	21.9	1	8.6	3	14.5
60 +	—	--	1	9.2	1	6.1
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	16	10.0	14	7.5	30	8.6

SALVADOR

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
— 1	—	—	1	25.9	1	13.0
1 — 4	—	—	—	—	—	—
5 — 9	2	13.4	1	6.6	3	10.0
10 — 14	3	10.3	4	12.0	7	11.2
15 — 19						
20 — 29	5	18.8	3	9.0	8	13.3
30 — 39	5	26.3	1	4.4	6	14.3
40 — 49	1	7.9	—	—	1	3.5
50 — 59	1	13.1	1	9.5	2	11.0
60 +	1	20.5	1	9.8	2	13.3
Ignorada	—		1		1	
TOTAL	18	15.6	13	8.2	31	10.7

NITERÓI

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
— 1	—	—	—	—	—	—
1 — 4	—	—	—	—	—	—
5 — 9	—	—	—	—	—	—
10 — 14	1	12.9	1	12.5	2	12.7
15 — 19	1	14.4	—	—	1	6.7
20 — 29	2	15.1	1	7.1	3	10.9
30 — 39	1	9.7	1	9.9	2	9.8
40 — 49	1	13.6	1	13.9	2	13.8
50 — 59	1	22.6	1	21.3	2	21.9
60 +	—	—	1	24.2	1	14.8
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	7	10.1	6	8.3	13	9.2

SÃO PAULO

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
— 1	1	6.8	—	--	1	3.4
1 — 4	2	3.8	1	1.9	3	2.9
5 — 9	2	3.0	2	3.1	4	3.1
10 — 14	5	6.9	1	1.4	6	4.1
15 — 19	5	7.4	6	8.1	11	7.7
20 — 29	15	11.6	12	8.7	27	10.1
30 — 39	11	10.3	4	3.8	15	7.1
40 — 49	4	5.5	2	2.9	6	4.2
50 — 59	2	4.9	1	2.4	3	3.6
60 +	1	3.4	1	2.8	2	3.1
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	48	7.3	30	4.5	78	5.9

DISENTERIAS

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes — 1919-1921

DISTRITO FEDERAL

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS SEXOS	
	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
— 1	24	164.7	15	105.7	39	135.6
— 4	40	80.3	34	69.7	74	75.1
1 — 9	12	19.1	9	14.5	21	16.8
5 — 14	3	5.2	2	3.4	5	4.3
10 — 19	4	6.8	1	1.6	5	4.1
15 — 29	11	8.3	7	5.9	18	7.2
20 — 39	9	8.7	6	7.5	15	8.2
30 — 49	9	14.9	8	15.3	17	15.1
40 — 59	6	18.9	10	31.0	16	25.0
50 +	9	46.6	25	89.4	34	71.9
60norada	—		1		1	
TOTAL	127	21.3	118	21.2	245	21.3

1939 — 1941

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS SEXOS	
	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
— 1	26	125.6	20	99.6	46	112.7
1 — 4	38	53.5	32	45.4	70	49.5
5 — 9	9	10.3	5	5.7	14	8.0
10 — 14	3	3.5	3	3.3	6	3.4
15 — 19	5	6.0	1	1.1	6	3.5
20 — 29	16	8.9	8	4.5	24	6.7
30 — 39	13	8.7	7	5.1	20	7.0
40 — 49	10	9.8	9	9.5	19	9.7
50 — 59	8	13.4	5	8.2	13	10.8
60 +	11	32 5	16	30.8	27	31.5
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	139	15.9	106	12.0	245	13.9

DISENTERIAS

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes

1939 — 1941

RECIFE

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
— 1	8	168.9	8	170.4	16	169.7
1 — 4	8	52.1	12	78.2	20	65.2
5 — 9	4	23.5	3	17.4	7	20.5
10 — 14	6	16.7	4	9.7	10	13.0
15 — 19						
20 — 29	8	23.7	10	24.3	18	24.0
30 — 39	8	34.7	9	33.3	17	33.9
40 — 49	10	64.0	11	60.9	21	62.3
50 — 59	6	65.7	6	51.7	12	57.9
60 +	8	143.9	12	110.4	20	121.7
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	66	41.2	75	40.1	141	40.6

SALVADOR

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
— 1	2	52.0	1	25.9	3	38.9
1 — 4	1	7.5	3	22.7	4	15.1
5 — 9	1	6.7	1	6.6	2	6.7
10 — 14	4	13.7	1	3.0	5	8.0
15 — 19						
20 — 29	6	22.6	3	9.0	9	15.0
30 — 39	4	21.0	1	4.4	5	12.0
40 — 49	3	23.6	3	19.3	6	21.3
50 — 59	4	52.2	2	19.1	6	33.1
60 +	1	20.5	4	39.3	5	33.2
Ignorada	1		2		3	
TOTAL	27	20.4	21	13.3	48	16.5

NITERÓI

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
— 1	3	149.9	3	168.3	6	158.6
1 — 4	6	90.0	4	62.5	10	76.5
5 — 9	1	13.0	1	13.1	2	13.1
10 — 14	1	12.9	—	—	1	6.4
15 — 19	1	14.4	1	12.5	2	13.4
20 — 29	2	15.1	1	7.1	3	10.9
30 — 39	2	19.4	1	9.9	3	14.7
40 — 49	1	13.6	1	13.9	2	13.8
50 — 59	2	45.1	1	21.3	3	32.9
60 +	1	37.9	1	24.2	2	29.5
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	20	28.9	14	19.4	34	24.1

SÃO PAULO

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
— 1	85	575.3	75	521.5	160	548.8
1 — 4	77	145.6	74	142.9	151	144.2
5 — 9	8	12.1	8	12 5	16	12.3
10 — 14	2	2.8	2	2.7	4	2.7
15 — 19	1	1.5	1	1.3	2	1.4
20 — 29	4	3.1	7	5.1	11	4.1
30 — 39	10	9.3	9	8.6	19	9.0
40 — 49	7	9.7	8	11.6	15	10.6
50 — 59	14	34.4	7	16:7	21	25:4
60 +	20	68.4	26	72.5	46	70.7
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	228	34.9	217	32.5	445	33.7

COQUELUCHE

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes — 1919-1921

DISTRITO FEDERAL

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
0- 1	37	254.0	43	303.0	80	278.1
1- 4	48	96.4	68	139.5	116	117.7
5- 9	5	8.0	7	11.3	12	9.6
10-14	—	—	1	1.7	1	0.9
15-19	—	—	1	1.6	1	0.8
20-29	—	—	—	—	—	—
30-39	1	1.0	—	—	1	0.5
40-49	—	—	—	—	—	—
50-59	—	—	—	—	—	—
60+	—	—	—	—	—	—
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	91	15.3	120	21.5	211	18.3

1939-1941

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
0- 1	47	226.8	65	323.7	112	274.5
1- 4	51	71.8	62	88.0	113	79.8
5- 9	4	4.6	5	5.7	9	5.2
10-14	1	1.2	1	1.1	2	1.1
15-19	—	—	—	—	—	—
20-29	—	—	—	—	—	—
30-39	—	—	—	—	—	—
40-49	—	—	—	—	—	—
50-59	—	—	—	—	—	—
60+	—	—	—	—	—	—
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	103	11.8	133	15.1	236	13.4

COQUELUCHE

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes

1939–1941

RECIFE

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0– 1	6	126.7	8	170.4	14	148.4
1– 4	2	13.0	6	39.1	8	26.1
5– 9	1	5.9	1	5.8	2	5.8
10–14	—	—	—	—	—	—
15–19						
20–29	—	—	—	—	—	—
30–39	—	—	—	—	—	—
40–49	—	—	—	—	—	—
50–59	—	—	—	—	—	—
60+	—	—	—	—	—	—
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	9	5.6	15	8.0	24	6.9

SALVADOR

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0– 1	6	155.9	4	103.8	10	129.8
1– 4	2	15.1	4	30.3	6	22.7
5– 9	1	6.7	—	—	1	3.3
10–14	—	—	—	—	—	—
15–19						
20–29	—	—	—	—	—	—
30–39	1	5.3	—	—	1	2.4
40–49	—	—	—	—	—	—
50–59	—	—	—	—	—	—
60+	—	—	—	—	—	—
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	10	7.5	8	5.1	18	6.2

NITERÓI

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0– 1	3	149.9	4	224.5	7	185.0
1– 4	5	75.0	6	93.8	11	84.2
5– 9	—	—	1	13.1	1	6.5
10 14	—	—	1	12.5	1	6.4
15–19	—	—	—	—	—	—
20–29	—	—	—	—	—	—
30–39	—	—	—	—	—	—
40–49	—	—	—	—	—	—
50–59	—	—	—	—	—	—
60+	—	—	—	—	—	—
Ignorada	1		—		1	
TOTAL	9	13.0	12	16.6	21	14.9

SÃO PAULO

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0– 1	53	358.7	55	382.4	108	370.4
1– 4	30	56.7	41	79.1	71	67.8
5– 9	2	3.0	3	4.7	5	3.8
10–14	—	—	—	—	—	—
15–19	—	—	—	—	—	—
20–29	—	—	—	—	—	—
30–39	1	0.9	—	—	1	0.5
40–49	1	1.4	—	—	1	0.7
50–59	—	—	1	2.4	1	1.2
60+	—	—	—	—	—	—
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	87	13.3	100	15.0	187	14.2

DIFTERIA

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes — 1919–1921

DISTRITO FEDERAL

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
0– 1	7	48.0	5	35.2	12	41.7
1– 4	30	60.2	23	47.2	53	53.8
5– 9	4	6.4	4	6.5	8	6.4
10–14	1	1.7	1	1.7	2	1.7
15–19	—	—	—	—	—	—
20–29	—	—	1	0.9	1	0.4
30–39	—	—	1	1.2	1	0.5
40–49	—	—	—	—	—	—
50–59	—	—	—	—	—	—
60+	1	5.2	—	—	1	2.1
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	43	7.2	35	6.3	78	6.8

1939–1941

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
0– 1	25	120.6	26	129.5	51	125.0
1– 4	54	76.0	45	63.9	99	69.9
5– 9	5	5.7	10	11.5	15	8.6
10–14	1	1.1	2	2.2	3	1.7
15–19	—	—	1	1.1	1	0.6
20–29	—	—	1	0.6	1	0.3
30–39	—	—	—	—	—	—
40–49	—	—	—	—	—	—
50–59	—	—	1	1.6	1	0.8
60+	1	3.0	1	1.9	2	2.3
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	86	9.8	87	9.8	173	9.8

DIFTERIA

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes

1939-1941

RECIFE

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0- 1	2	42.2	1	21.3	3	31.8
1- 4	6	39.1	5	32.6	11	35.9
5- 9	—	—	1	5.8	1	2.9
10-14	—	—	—	—	—	—
15-19						
20-29	—	—	1	2.4	1	1.3
30-39	—	—	—	—	—	—
40-49	—	—	—	—	—	—
50-59	—	—	—	—	—	—
60+	—	—	—	—	—	—
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	8	5.0	8	4.3	16	4.6

SALVADOR

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0- 1	1	26.0	1	25.9	2	26.0
1- 4	2	15.1	1	7.6	3	11.3
5- 9	1	6.7	1	6.6	2	6.7
10-14	—	—	—	—	—	—
15-19						
20-29	—	—	—	—	—	—
30-39	—	—	—	—	—	—
40-49	—	—	—	—	—	—
50-59	—	—	—	—	—	—
60+	—	—	—	—	—	—
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	4	3.0	3	1.9	7	2.4

NITERÓI

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0- 1	1	50.0	2	112.2	3	79.3
1- 4	6	90.0	5	78.2	11	84.2
5- 9	1	13.0	1	13.1	2	13.1
10-14	—	—	—	—	—	—
15-19	—	—	—	—	—	—
20-29	—	—	—	—	—	—
30-39	—	—	—	—	—	—
40-49	—	—	—	—	—	—
50-59	—	—	—	—	—	—
60+	—	—	—	—	—	—
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	8	11.6	8	11.1	16	11.3

SÃO PAULO

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0- 1	6	40.6	7	48.7	13	44.6
1- 4	25	47.3	20	38.6	45	43.0
5- 9	3	4.5	5	7.8	8	6.1
10-14	1	1.4	3	4.1	4	2.7
15-19	1	1.4	1	1.3	2	1.4
20-29	—	—	—	—	—	—
30-39	—	—	1	1.0	1	0.5
40-49	—	—	—	—	—	—
50-59	—	—	—	—	—	—
60+	—	—	—	—	—	—
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	36	5.5	37	5.5	73	5.5

SARAMPO

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes — 1919-1921

DISTRITO FEDERAL

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
0- 1	23	157.9	23	162.1	46	159.9
1- 4	92	184.7	101	207.2	193	195.8
5- 9	12	19.1	11	17.7	23	18.4
10-14	1	1.7	1	1.7	2	1.7
15-19	1	1.7	1	1.6	2	1.7
20-29	6	4.5	—	—	6	2.4
30-39	1	1.0	1	1.2	2	1.1
40-49	—	—	—	—	—	—
50-59	1	3.1	—	—	1	1.6
60+	—	—	—	—	—	—
Ignorada	1		—		1	
TOTAL	138	23.2	138	24.8	276	23.9

1939 — 1941

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
0- 1	22	106.1	23	114.5	45	110.3
1- 4	85	119.6	86	122.0	171	120.8
5- 9	9	10.3	8	9.2	17	9.7
10-14	1	1.1	1	1.1	2	1.1
15-19	1	1.2	1	1.1	2	1.1
20-29	1	0.5	—	—	1	0.3
30-39	—	—	—	—	—	—
40-49	—	—	—	—	—	—
50-59	—	—	—	—	—	—
60+	—	—	—	—	—	—
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	119	13.6	119	13.5	238	13.5

SARAMPO

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes

1939–1941

RECIFE

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0– 1	4	84.4	4	85.2	8	84.8
1– 4	15	97.8	17	110.8	32	104.3
5– 9	5	29.4	4	23.2	9	26.3
10–14 / 15–19	2	5.6	2	4.9	4	5.2
20–29	—	—	1	2.4	1	1.3
30–39	—	—	1	3.7	1	2.0
40–49	—	—	1	5.5	1	3.0
50–59	—	—	—	—	—	—
60+	—	—	—	—	—	—
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	26	16.2	30	16.0	56	16.1

SALVADOR

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0– 1	1	26.0	1	25.9	2	26.0
1– 4	4	30.1	1	7.6	5	18.9
5– 9	1	6.7	1	6.6	2	6.7
10–14 / 15–19	1	3.4	—	—	1	1.6
20–29	1	3.8	—	—	1	1.7
30–39	—	—	—	—	—	—
40–49	—	—	—	—	—	—
50–59	—	—	—	—	—	—
60+	—	—	—	—	—	—
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	8	6.0	3	1.9	11	3.8

NITERÓI

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0– 1	1	50.0	—	—	1	26.4
1– 4	4	60.0	4	62.5	8	61.2
5– 9	1	13.0	1	13.1	2	13.1
10–14	—	—	—	—	—	—
15–19	—	—	—	—	—	—
20–29	—	—	—	—	—	—
30–39	—	—	—	—	—	—
40–49	—	—	—	—	—	—
50–59	—	—	—	—	—	—
60+	—	—	—	—	—	—
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	6	8.7	5	6.9	11	7.8

SÃO PAULO

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0– 1	16	108.3	16	111.3	32	109.7
1– 4	47	88.9	50	96.5	97	92.7
5– 9	5	7.5	5	7.8	10	7.7
10–14	1	1.4	1	1.4	2	1.4
15–19	1	1.5	—	—	1	0.7
20–29	1	0.8	—	—	1	0.4
30–39	—	—	—	—	—	—
40–49	—	—	—	—	—	—
50–59	—	—	—	—	—	—
60+	—	—	—	—	—	—
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	71	10.9	72	10.8	143	10.8

MALÁRIA

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes — 1919-1921

DISTRITO FEDERAL

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
0 — 1	22	151.0	21	148.0	43	149.5
1 — 4	46	92.4	55	112.8	101	102.5
5 — 9	29	46.2	22	35.5	51	40.9
10 — 14	14	24.1	12	20.2	26	22.1
15 — 19	13	22.0	13	21.3	26	21.6
20 — 29	36	27.1	24	20.4	60	24.0
30 — 39	39	37.9	17	21.2	56	30.6
40 — 49	33	54.5	18	34.3	51	45.2
50 — 59	20	63.0	11	34.1	31	48.4
60 +	16	82.8	13	46.5	29	61.3
Ignorada	1		1		2	
TOTAL	269	45.1	207	37.1	476	41.3

1939-1941

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
0 — 1	3	14.5	5	24.9	8	19.6
1 — 4	13	18.3	7	9.9	20	14.1
5 — 9	9	10.3	7	8.1	16	9.2
10 — 14	3	3.5	4	4.4	7	3.9
15 — 19	7	8.5	3	3.3	10	5.7
20 — 29	17	9.5	14	7.9	31	8.7
30 — 39	23	15.3	12	8.8	35	12.3
40 — 49	23	22.6	12	12.7	35	17.8
50 — 59	19	31.8	6	9.9	25	20.8
60 +	18	53.2	10	19.3	28	32.6
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	135	15.4	80	9.1	215	12.3

MALÁRIA

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes

1939-1941

RECIFE

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0 — 1.....	5	63.3	2	42.6	5	53.0
1 — 4.....	4	26.1	7	45.6	11	35.9
5 — 9.....	3	17.7	3	17.4	6	17.5
10 — 14.....	6	16.7	5	12.2	11	14.3
15 — 19.....						
20 — 29.....	7	20.7	5	12.2	12	16.0
30 — 39.....	8	34.7	5	18.5	13	25.9
40 — 49.....	6	38.4	4	22.1	10	29.7
50 — 59.....	8	87.6	4	34.5	12	57.9
60 + ...	5	90.0	3	27.6	8	48.7
Ignorada.....	—		—		—	
TOTAL.....	50	31.2	38	20.3	88	25.3

SALVADOR

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0 — 1.....	30	779.4	31	804.3	61	791.9
1 — 4.....	61	459.9	56	424.2	117	442.1
5 — 9.....	20	133.9	13	86.3	33	109.9
10 — 14.....	18	61.7	19	57.0	37	59.2
15 — 19.....						
20 — 29.....	21	79.1	24	71.9	45	75.1
30 — 39.....	20	105.1	21	92.2	41	98.1
40 — 49.....	14	110.0	15	96.8	29	102.7
50 — 59.....	12	156.6	13	124.1	25	137.9
60 + ...	13	266.9	21	206.2	34	225.9
Ignorada.....	2		1		3	
TOTAL.....	211	159.5	214	135.4	425	146.4

NITERÓI

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0 — 1.....	1	50.0	1	56.1	2	52.9
1 — 4.....	1	15.0	1	15.6	2	15.3
5 — 9.....	2	26.0	1	13.1	3	19.6
10 — 14.....	1	12.9	—	—	1	6.4
15 — 19.....	—	—	—	—	—	—
20 — 29.....	3	22.6	1	7.1	4	14.6
30 — 39.....	4	38.8	1	9.9	5	24.5
40 — 49.....	1	13.6	—	—	1	6.9
50 — 59.....	3	67.7	1	21.3	4	43.9
60 + ...	1	37.9	1	24.2	2	29.5
Ignorada.....	—		—		—	
TOTAL.....	17	24.6	7	9.7	24	17.0

SÃO PAULO

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0 — 1.....	—	—	2	13.9	2	6.9
1 — 4.....	1	1.9	2	3.9	3	2.9
5 — 9.....	1	1.5	1	1.5	2	1.5
10 — 14.....	—	—	—	—	—	—
15 — 19.....	1	1.5	1	1.3	2	1.4
20 — 29.....	4	3.1	1	0.7	5	1.9
30 — 39.....	2	1.9	2	1.9	4	1.9
40 — 49.....	4	5.5	1	1.4	5	3.5
50 — 59.....	3	7.4	2	4.8	5	6.1
60 + ...	1	3.4	1	2.8	2	3.1
Ignorada.....	—		—		—	
TOTAL.....	17	2.6	13	1.9	30	2.3

TUBERCULOSE (todas as formas)

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes — 1919-1921

DISTRÍTO FEDERAL

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
0 — 1	32	219.6	22	155.0	54	187.7
1 — 4	84	168.7	66	135.4	150	152.2
5 — 9	33	52.6	33	53.3	66	52.9
10 — 14	22	37.9	44	74.0	66	56.1
15 — 19	147	248.7	204	333.6	351	291.8
20 — 29	780	587.4	762	648.3	1 542	616.0
30 — 39	687	666.3	441	550.9	1 128	616.4
40 — 49	443	732.3	222	423.4	665	588.9
50 — 59	250	787.5	100	309.6	350	546.5
60 +	120	621.2	58	207.4	178	376.5
Ignorada	3		1		4	
TOTAL	2 601	436.6	1 953	350.5	4 554	395.0

1939 — 1941

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
0 — 1	24	115.8	24	119.5	48	117.6
1 — 4	101	142 1	88	124.9	189	133.5
5 — 9	38	43.4	41	47.2	79	45.3
10 — 14	32	36.8	64	70.4	96	54.0
15 — 19	213	257.3	287	315.2	500	287.6
20 — 29	908	506.8	900	506.7	1 808	506.7
30 — 39	839	560.3	530	390.5	1 369	479.5
40 — 49	611	601.5	272	287.8	883	450.0
50 — 59	360	603.4	124	204.3	484	402.1
60 +	187	552.4	80	154.1	267	311.3
Ignorada	—		1		1	
TOTAL	3 313	378.3	2 411	272.9	5 724	325.4

TUBERCULOSE (todas as formas)

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes

1939 — 1941

RECIFE

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0 — 1.....	1	21.1	1	21.3	2	21.2
1 — 4.....	10	65.2	6	39.1	16	52.1
5 — 9.....	5	29.4	7	40.6	12	35.1
10 — 14.....	63	175.7	96	233.8	159	206.7
15 — 19.....						
20 — 29.....	213	630.4	311	756.5	524	699.6
30 — 39.....	163	706.6	208	769.5	371	740.5
40 — 49.....	119	762.0	116	641.9	235	697.5
50 — 59.....	74	810.6	57	490.9	131	631.6
60 + ...	38	683.7	29	266.8	67	407.9
Ignorada.....	3		4		7	
TOTAL.....	689	429.9	835	445.9	1 524	438.5

SALVADOR

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0 — 1.....	12	311.8	11	285.4	23	298.6
1 — 4.....	41	309.1	34	257.5	75	283.4
5 — 9.....	13	87.0	14	92.9	27	90.0
10 — 14.....	51	174.8	81	243.1	132	211.2
15 — 19.....						
20 — 29.....	189	711.9	245	733.5	434	723.9
30 — 39.....	141	741.3	173	759.5	314	751.2
40 — 49.....	115	903.5	96	619.3	211	747.5
50 — 59.....	70	913.6	50	477.4	120	661.7
60 + ...	42	862.2	34	333.9	76	504.9
Ignorada.....	15		11		24	
TOTAL.....	687	519.4	749	473.7	1 436	494.5

NITERÓI

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0 — 1.....	2	99.9	2	112.2	4	105.7
1 — 4.....	8	120.0	7	109.5	15	114.8
5 — 9.....	2	26.0	3	39.5	5	32.7
10 — 14.....	3	38.8	2	25.0	5	31.8
15 — 19.....	14	201.1	14	175.2	28	187.2
20 — 29.....	60	451.6	60	425.4	120	438.1
30 — 39.....	66	640.1	35	345.7	101	494.2
40 — 49.....	50	682.4	18	251.2	68	469.2
50 — 59.....	26	587.0	12	256.2	38	417.0
60 + ...	13	492.1	6	145.4	19	280.7
Ignorada.....	3		2		5	
TOTAL.....	247	357.1	161	223.2	408	288.8

SÃO PAULO

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0 — 1.....	20	135.4	13	90.4	33	113.2
1 — 4.....	45	85.1	41	79.1	86	82.1
5 — 9.....	15	22.6	13	20.2	28	21.5
10 — 14.....	17	23.6	29	39.6	46	31.7
15 — 19.....	79	116.3	103	138.6	182	127.9
20 — 29.....	292	226.7	302	219.4	594	223.0
30 — 39.....	220	205.0	147	141.2	367	173.6
40 — 49.....	152	210.3	77	111.3	229	161.9
50 — 59.....	77	189.3	38	90.8	115	139.3
60 + ...	55	188.1	29	80.9	84	129.1
Ignorada.....	1		1		2	
TOTAL.....	973	149.1	793	118.8	1 766	133.8

CÂNCER

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes — 1919-1921

DISTRITO FEDERAL

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
0 — 1	—	—	1	7.0	1	3.5
1 — 4	2	4.0	1	2.1	3	3.0
5 — 9	1	1.6	1	1.6	2	1.6
10 — 14	1	1.7	1	1.7	2	1.7
15 — 19	1	1.7	1	1.6	2	1.7
20 — 29	8	6.0	12	10.2	20	8.0
30 — 39	17	16.5	32	40.0	49	26.8
40 — 49	55	90.9	68	129.7	123	108.9
50 — 59	73	229.9	61	188.9	134	209.2
60 +	83	429.7	89	318.3	172	363.8
Ignorada	—		1		1	
TOTAL	241	40.5	268	48.1	509	44.2

1939-1941

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
0 — 1	1	4.8	—	—	1	2.5
1 — 4	3	4.2	2	2.8	5	3.5
5 — 9	1	1.1	3	3.5	4	2.3
10 — 14	2	2.3	1	1.1	3	1.7
15 — 19	4	4.8	3	3.3	7	4.0
20 — 29	13	7.3	16	9.0	29	8.1
30 — 39	40	26.7	52	38.3	92	32.2
40 — 49	98	96.5	132	139.7	230	117.3
50 — 59	154	258.1	158	260.3	312	259.2
60 +	207	611.4	245	472.0	452	527.0
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	523	59.7	612	69.3	1 135	64.5

CANCER

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes

1939-1941

RECIFE

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0 — 1	—	—	—	—	—	—
1 — 4	1	6.5	1	6.5	2	6.5
5 — 9	1	5.9	1	5.8	2	5.8
10 — 14	1	2.8	2	4.9	3	3.9
15 — 19						
20 — 29	6	17.7	11	26.7	17	22.7
30 — 39	12	52.0	23	85.1	35	69.9
40 — 49	14	89.6	33	182.6	47	139.5
50 — 59	21	230.0	35	301.4	56	270.0
60 +	25	449.8	42	386.4	67	407.9
Ignorada	1		1		2	
TOTAL	82	51.2	149	79.6	231	66.5

SALVADOR

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0 — 1	1	26.0	—	—	1	13.0
1 — 4	1	7.5	—	—	1	3.8
5 — 9	1	6.7	1	6.6	2	6.7
10 — 14	1	3.4	1	3.0	2	3.2
15 — 19						
20 — 29	1	3.8	7	20.9	8	13.3
30 — 39	5	26.5	15	65.9	20	47.8
40 — 49	9	70.7	30	193.5	39	138.2
50 — 59	16	208.8	29	276.9	45	248.1
60 +	23	472.2	46	451.8	69	458.4
Ignorada	1		1		2	
TOTAL	59	44.6	130	82.2	189	65.1

NITERÓI

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0 — 1	—	—	—	—	—	—
1 — 4	—	—	—	—	—	—
5 — 9	—	—	—	—	—	—
10 — 14	1	12.9	—	—	1	6.4
15 — 19	—	—	1	12.5	1	6.7
20 — 29	1	7.5	2	14.2	3	10.9
30 — 39	1	9.7	4	39.5	5	24.5
40 — 49	8	109.2	9	125.6	17	117.3
50 — 59	9	203.2	12	256.2	21	230.5
60 +	16	605.6	17	411.9	33	487.5
Ignorada	—		1		1	
TOTAL	36	52.1	46	63.8	82	58.0

SÃO PAULO

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0 — 1	1	6.8	1	6.9	2	6.9
1 — 4	4	7.6	3	5.8	7	6.7
5 — 9	3	4.5	1	1.5	4	3.1
10 — 14	2	2.8	2	2.7	4	2.7
15 — 19	3	4.4	2	2.7	5	3.5
20 — 29	12	9.3	16	11.6	28	10.5
30 — 39	37	34.5	52	49.9	89	42.1
40 — 49	101	139.8	103	148.9	204	144.3
50 — 59	157	386.1	108	258.0	265	321.1
60 +	261	892.9	215	599.7	476	731.4
Ignorada	—		—		—	
TOTAL	581	89.0	503	75.4	1 084	82.1

DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes — 1919-1921

DISTRÍTO FEDERAL

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
0 — 1	2	15.7	5	35.2	7	24.3
1 — 4	7	14.1	6	12.3	13	13.2
5 — 9	5	8.0	3	4.8	8	6.4
10 — 14	7	12.1	7	11.8	14	11.9
15 — 19	12	20.3	7	11.4	19	15.8
20 — 29	70	52.7	51	43.4	121	48.3
30 — 39	131	127.2	83	103.7	214	116.9
40 — 49	187	309.1	108	206.0	295	261.2
50 — 59	271	853.6	170	526.4	441	688.6
60 +	643	3 328.8	808	2889.8	1 451	3 069.2
Ignorada	3		1		4	
TOTAL	1 338	224.6	1 249	224.2	2 587	224.4

1939-1941

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE	NÚMERO MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTE
0 — 1	9	43.3	8	39.8	17	41.7
1 — 4	18	25.3	22	31.2	40	28.3
5 — 9	13	14.9	11	12.7	24	13.8
10 — 14	13	15.0	12	13.2	25	14.1
15 — 19	23	27.8	23	25.3	46	26.5
20 — 29	115	62.4	103	58.0	218	61.1
30 — 39	223	148.9	121	89.1	344	120.5
40 — 49	365	359.3	193	204.2	558	284.6
50 — 59	506	848.1	281	462.9	787	653.8
60 +	1 127	3 228.9	1 382	2 662.4	2 509	2 925.5
Ignorada	—		1		1	
TOTAL	2 412	275.4	2 15	244.2	4 569	259.7

DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO

Coeficientes de mortalidade por 100 000 habitantes

1939-1941

RECIFE

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0 — 1.....	1	21.1	1	21.3	2	21.2
1 — 4.....	1	6.5	—	—	1	3.3
5 — 9.....	1	5.9	3	17.4	4	11.7
10 — 14.....	7	19.5	13	31.7	20	29.9
15 — 19.....						
20 — 29.....	38	112.5	27	65.7	65	86.8
30 — 39.....	68	294.8	27	99.9	95	189.6
40 — 49.....	91	582.7	48	265.6	139	412.6
50 — 59.....	102	1117.3	59	508.1	161	776.3
60 + ...	199	3580.4	271	2493.3	470	2861.1
Ignorada.....	3		3		6	
TOTAL.....	511	318.9	452	241.4	963	277.1

SALVADOR

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0 — 1.....	1	26.0	1	25.9	2	26.0
1 — 4.....	2	15.1	2	15.1	4	15.1
5 — 9.....	1	6.7	2	13.3	3	10.0
10 — 14.....	6	20.6	8	24.0	14	22.4
15 — 19.....						
20 — 29.....	31	116.8	23	68.9	54	90.1
30 — 39.....	45	236.6	31	136.1	76	181.8
40 — 49.....	67	526.4	39	251.6	106	375.5
50 — 59.....	84	1096.3	63	601.5	147	810.6
60 + ...	173	3551.6	311	3054.4	484	3215.3
Ignorada.....	6		5		11	
TOTAL.....	416	314.5	485	306.7	901	310.3

NITERÓI

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0 — 1.....	1	50.0	1	56.1	2	52.9
1 — 4.....	1	15.0	2	31.3	3	23.0
5 — 9.....	2	26.0	2	26.3	4	26.1
10 — 14.....	1	12.9	1	12.5	2	12.7
15 — 19.....	2	28.7	2	25.0	4	26.7
20 — 29.....	12	90.3	7	49.6	19	69.4
30 — 39.....	16	155.2	13	128.4	29	141.9
40 — 49.....	28	382.1	18	251.2	46	317.4
50 — 59.....	42	948.3	20	427.1	62	680.4
60 + ...	91	3444.4	130	3150.0	221	3264.9
Ignorada.....	3		1		4	
TOTAL.....	199	287.7	197	273.1	396	280.3

SÃO PAULO

IDADE (ANOS)	MASCULINO		FEMININO		AMBOS OS SEXOS	
	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente	N.º médio de óbitos	Coeficiente
0 — 1.....	4	27.1	2	13.9	6	20.6
1 — 4.....	13	24.6	10	19.3	23	22.0
5 — 9.....	10	15.1	9	14.0	19	14.7
10 — 14.....	12	16.7	14	19.1	26	17.9
15 — 19.....	23	33.9	16	21.5	39	27.4
20 — 29.....	51	39.6	57	41.4	108	40.5
30 — 39.....	105	97.9	73	70.1	178	84.2
40 — 49.....	161	222.8	103	148.9	264	186.7
50 — 59.....	225	553.3	122	291.5	347	420.5
60 + ...	707	2418.6	758	2114.3	1.465	2251.0
Ignorada.....	1		1		2	
TOTAL.....	1 312	201.0	1 165	174.5	2 477	187.6

COEFICIENTES PADRONIZADOS PELO MÉTODO DIRÉTO

Coeficientes bruto e padronizado de mortalidade geral por 1 000 habitantes

PORCENTÁGENS DE VARIAÇÃO DO COEF. PADRONIZADO SOBRE O COEF. BRUTO

1939 — 1941

CAPITAIS	COEFICIENTES		PORCENTAGENS
	BRUTO	PADRONIZADO	
Manáus	18.3	19.2	4.9
Belém	20.8	21.1	1.4
São Luiz	14.5	14.5	—
Fortaleza	20.8	19.8	— 4.8
Recife	29.0	28.8	— 0.7
Salvador	25.8	25.1	— 2.7
Niterói	18.2	17.7	— 2.7
D. Federal	17.9	17.9	—
São Paulo	13.7	14.0	2.2
Curitiba	14.2	14.6	2.8
Pôrto Alegre	21.1	21.0	— 0.5
Belo Horizonte	19.7	20.7	5.1
Cuiabá	7.0	7.0	—

Coeficientes bruto e padronizado de mortalidade por 100 000 habitantes

PORCENTÁGENS DE VARIAÇÃO DO COEF. PADRONIZADO SOBRE O COEF. BRUTO

1939 — 1941

FÉBRES TIFOIDE E PARATIFOIDES

CAPITAIS	COEFICIENTES		PORCENTAGENS
	BRUTO	PADRONIZADO	
Recife	8.6	8.7	1.2
Salvador	10.7	10.7	—
Niterói	9.2	9.3	1.1
D. Federal	8.0	7.8	— 2.5
São Paulo	5.9	5.8	— 1.7

DISENTERIAS

CAPITAIS	COEFICIENTES		PORCENTAGENS
	BRUTO	PADRONIZADO	
Recife	40.6	40.8	0.5
Salvador	16.5	15.7	— 4.8
Niterói	24.1	23.3	— 3.3
D. Federal	13.9	14.3	2.9
São Paulo	33.7	36.2	7.4

Coeficientes bruto e padronizado de mortalidade por 100 000 habitantes

PORCENTAGENS DE VARIAÇÃO DO COEF. PADRONIZADO SOBRE O COEF. BRUTO

1939 — 1941

COQUELUCHE

CAPITAIS	COEFICIENTES		PORCENTAGENS
	BRUTO	PADRONIZADO	
Recife	6.9	6,6	— 4.3
Salvador	6.2	6.0	— 3.2
Niterói	14.9	13.3	—10.7
D. Federal	13.4	14.5	8.2
São Paulo	14.2	15.7	10.6

DIFTERIA

CAPITAIS	COEFICENENTES		PORCENTAGENS
	BRUTO	PADRONIZADO	
Recife	4.6	4.5	— 2.2
Salvador	2.4	2.3	— 4.2
Niterói	11.3	10.6	— 6.2
D. Federal	9.9	10.5	6.1
São Paulo	5.5	6.0	9.1

SARAMPO

CAPITAIS	COEFICIENTES		PORCENTAGENS
	BRUTO	PADRONIZADO	
Recife	16.1	15.8	— 1.9
Salvador	3.8	3.7	— 2.6
Niterói	7.8	7.3	— 6.4
D. Federal	13.5	14.5	7.4
São Paulo	10.8	11.8	9.3

MALÁRIA

CAPITAIS	COEFICIENTES		PORCENTAGENS
	BRUTO	PADRONIZADO	
Recife	25.3	26.0	2.8
Salvador	146.4	142.9	— 2.4
Niterói	17,0	16.8	— 1.2
D. Federal	12.2	12.0	— 1.6
São Paulo	2.3	2.3	—

Coeficientes bruto e padronizado de mortalidade por 100 000 habitantes

PORCENTAGENS DE VARIAÇÃO DO COEF. PADRONIZADO SOBRE O COEF. BRUTO

TUBERCULOSE

(todas as formas)

1939 — 1941

CAPITAIS	COEFICIENTES		PORCENTAGENS
	BRUTO	PADRONIZADO	
Recife	438.5	439.5	0.2
Salvador	494.5	494.5	—
Niterói	288.8	290.5	0.6
D. Federal	325.4	316.2	— 2.8
São Paulo	133.8	131.9	— 1.4

CANCER

CAPITAIS	COEFICIENTES		PORCENTAGENS
	BRUTO	PADRONIZADO	
Recife	66.5	67.1	0.9
Salvador	65.1	62.3	— 4.3
Niterói	58.0	57.1	— 1.6
D. Federal	64.5	61.2	— 5.1
São Paulo	82.1	79.1	— 3.7

APARELHO CIRCULATÓRIO

CAPITAIS	COEFICIENTES		PORCENTAGENS
	BRUTO	PADRONIZADO	
Recife	277.1	287.9	3.9
Salvador	310.3	301.4	— 2.9
Niterói	280.3	275.7	— 1.6
D. Federal	259.7	248.0	— 4.5
São Paulo	187.6	181.0	— 3.5

ÓBITOS POR CAUSAS, GRUPO DE IDADE E SEXO EM CAPITAIS BRASILEIRAS — 1939-1941

MANAUS

MANAUS — 1939

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)
Tifo exantemático (3)
Varíola (6)
Sarampo (7)
Escarlatina (8)
Coqueluche (9)
Difteria (10)
Gripe ou influenza (11)
Peste (14)
Tuberculose do aparelho respiratório (23)
Outras tuberculoses (24 a 32)
Sífilis (34)
Paludismo (malária) (38)
Disenterias (13):
a) amebiana
b) bacilar
c) não especificada ou devida a outras causas
Erisipela (15)
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (16)
Encefalite letárgica ou epidêmica (17)
Meningite cérebro-espinhal epidêmica (18)
Raiva (21)
Tétano (22)
Lepra (33)
Infecção purulenta e septicemia não puerperal (36)
Febre amarela (37)
Micoses (43)
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 12, 19, 20, 35, 39 a 42 e 44)
Cancer e outros tumores malignos (45 a 53)
Tumores não malignos ou cujo carater maligno não foi especificado (54 e 55)
Reumatismo crônico e gota (57 e 58)
Diabete assucarado (59)
Alcoolismo crônico ou agudo (75)
Outras doenças gerais e envenenamentos crônicos (56, 60 a 74, 76 e 77)
Ataxia locomotora e paralisia geral (80 e 83)(*)
Hemorragia cerebral, embolia ou trombose cerebral (82)
Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos:
a) Meningite (79)
b) Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos (78, 81, 84 a 89)
Doenças do coração (90 a 95)
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)
Bronquites (106)
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)
Outras doenças do aparelho respiratório, exceto tuberculose (104 e 105, 110 a 114)
Diarréia e enterite (119 e 120)
Apendicite (121)
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)
Nefrites (130 a 132)
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)
Septicemia e infecções puerperais (140 e 145)
Outras doenças da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 144, 146 a 150)
Doenças da pele, do tecido celular, dos ossos e dos orgãos da locomoção (151 a 156)
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitoa, nascimento prematuro, etc. (157 a 161)
Senilidade (162)
Suicídios (163 a 171)
Homicídios (172 a 175)
Mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios (176 a 198)
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)

TOTAL

(*) Incluido em sífilis.

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

MANAUS — 1939

Menores de 1 ano		1-4		5-9		10-14		15-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	—	1	—	1	2	1	2	2	2	4	2	1	—	—	—	1	1	—	—	11	9	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	16	4	15	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	32	51
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
2	5	1	2	—	—	1	3	2	1	5	5	7	2	7	5	2	4	7	2	—	—	34	29	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	3	7	10	42	47	22	26	26	24	15	11	16	4	—	—	128	126	254
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2
1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3	—	—	1	3	2	1	—	—	—	—	5	10	15
4	7	24	12	7	4	10	7	13	5	31	29	22	32	19	9	22	6	19	10	1	—	172	121	293
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	2
2	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	1	1	—	—	—	10	5	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7
—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	11	12	22	5	21	5	10	3	5	7	1	—	71	36	107
1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	1	3	—	6	2	4	—	—	4	5	—	—	9	22	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	5	1	3	7	—	—	—	11	8	19
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	3	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	3	2	2	4	—	—	9	8	17
1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	2	7
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	3	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	8	2	5	—	7	2	—	—	23	8	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	22	8	64	38	—	—	94	47	141
1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	4	3	7
12	11	17	14	1	7	4	3	3	1	21	9	13	7	12	9	17	4	6	1	—	—	106	66	172
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
84	67	57	53	2	4	5	—	—	2	3	3	3	6	10	1	2	3	3	1	—	—	169	140	309
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	6	3	9	5	12	5	3	4	3	4	—	—	36	22	58
6	8	4	4	1	1	—	—	—	—	1	2	2	3	4	1	2	3	—	1	—	—	20	23	43
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	1	9	2	11	7	20	6	9	9	—	—	60	25	85
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	1	1	—	2	—	—	4	6	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
52	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	58	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	6	2	8
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	2	2	—	—	4	—	—	—	—	—	13	5	18
—	—	2	1	1	1	—	2	—	—	2	—	1	—	2	—	2	—	—	1	—	—	10	5	15
2	3	1	2	2	3	1	—	1	—	—	2	2	1	3	1	2	—	—	2	—	—	14	14	28
187	180	118	113	18	27	24	22	33	29	147	141	133	116	160	87	146	63	158	98	2	—	1 126	876	2 002

MANAUS — 1940

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)	
Peste (3)	
Escarlatina (8)	
Coqueluche (9)	
Difteria (10)	
Tuberculose do aparelho respiratório (13)	
Outras tuberculoses (14 a 22)	
Malária (28)	
Sífilis (30)	
Gripe (33)	
Varíola (34): *a*) varíola major	
b) varíola minor (alastrim)	
c) não especificada	
Sarampo (35)	
Tifo exantemático (39)	
Disenterias (27): *a*) bacilar	
b) amebiana	
c) por outros protozoários	
d) não especificada ou devida a outras causas	
Erisipela (11)	
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)	
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)	
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)	
Raiva (38 b)	
Tétano (12)	
Lepra (23)	
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez parto ou estado puerperal) (24)	
Febre amarela (38 a)	
Micoses (43)	
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *f*, 39 a 42, 44)	
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)	
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)	
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)	
Diabetes melitus (61)	
Alcoolismo agudo ou crônico (77)	
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)	
Meningite não Meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)	
Lesões intracranianas de origem vascular (83)	
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)	
Doenças do coração (90 a 95)	
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
Bronquites (106)	
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)	
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
Diarréia e enterite (119 e 120)	
Apendicite (121)	
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
Nefrites (130 a 132)	
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelbo genital (133 a 139)	
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)	
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
Senilidade (162)	
Suícidios (163 e 164)	
Homicídios (165 a 168)	
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)	
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
TOTAL	

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

MANAUS — 1940

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–14		15–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	—	3	—	1	3	5	3	2	5	1	2	2	1	1	—	—	1	—	—	15	15	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
—	2	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	8
1	—	—	1	—	2	1	1	7	10	33	42	34	27	21	16	30	14	12	6	—	—	139	119	258
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
12	16	29	32	13	11	3	1	10	12	34	28	23	23	28	25	19	14	14	11	—	1	185	174	359
1	2	—	1	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	4	1	1	—	2	1	—	1	10	8	18
1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	2	1	1	—	—	—	14	3	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	7	7	7	3	2	—	—	1	2	—	3	1	3	3	4	1	3	—	2	—	—	23	33	56
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	1	—	1	—	—	1	7	3	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	1	1	1	4	2	2	1	2	—	—	6	14	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	7	10	3	7	1	10	3	12	2	—	—	48	19	67
—	2	1	1	—	—	1	1	1	1	4	4	3	3	4	—	4	2	3	2	—	—	21	16	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	9	2	1	10	6	—	—	16	18	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	3	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	4	2	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	3	2	1	1	—	3	4	1	—	10	8	18
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	8	1	9
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	4	2	7	8	15	3	8	8	—	—	35	23	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	6	10	27	37	—	—	35	48	83
6	3	5	1	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	16	9	25
13	11	11	11	6	2	1	—	1	2	12	7	5	3	10	2	2	2	7	1	1	—	69	41	110
—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	1	2	1	1	2	1	—	—	—	—	—	7	5	12
73	85	31	40	4	1	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	1	—	3	—	—	109	134	243
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	2	—	—	1	—	—	—	2	4	4	7	4	12	3	15	2	9	—	—	—	50	17	67
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	1	—	2	1	3	2	—	—	7	6	13
2	—	—	—	1	—	—	—	4	2	3	6	7	7	14	4	17	11	13	10	—	—	61	40	101
2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	7	6	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	16	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	8
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
61	54	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	55	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	2	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	5	6	11
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	3
1	—	2	—	—	2	3	—	1	—	2	—	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	14	2	16
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	5	2	7
191	188	93	101	32	27	13	14	39	47	129	133	118	96	129	84	143	72	137	105	2	3	1026	870	1896

MANAUS — 1941

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)	
Peste (3)	
Escarlatina (8)	
Coqueluche (9)	
Difteria (10)	
Tuberculose do aparelho respiratório (13)	
Outras tuberculoses (14 a 22)	
Malária (28)	
Sífilis (30)	
Gripe (33)	
Varíola (34): *a*) varíola major	
b) varíola minor (alastrim)	
c) não especificada	
Sarampo (35)	
Tifo exantemático (39)	
Disenterias (27): *a*) bacilar	
b) amebiana	
c) por outros protozoários	
d) não especificada ou devida a outras causas	
Erisipela (11)	
Poliomielite aguda e poli-encefalite aguda (36)	
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)	
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)	
Raiva (38 b)	
Tétano (12)	
Lepra (23)	
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez parto ou estado puerperal) (24)	
Febre amarela (38 a)	
Micoses (43)	
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *j*, 39 a 42, 44)	
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)	
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)	
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)	
Diabetes melitus (61)	
Alcoolismo agudo ou crônico (77)	
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)	
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)	
Lesões intracranianas de origem vascular (83)	
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)	
Doenças do coração (90 a 95)	
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
Bronquites (105)	
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)	
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
Diarréia e enterite (119 e 120)	
Apendicite (121)	
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
Nefrites (130 a 132)	
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)	
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)	
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
Senilidade (162)	
Suicídios (163 e 164)	
Homicídios (165 a 168)	
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)	
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
TOTAL	

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

MANAUS — 1941

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–14		15–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	—	2	—	1	2	5	4	2	6	—	3	2	2	—	—	—	—	—	—	12	17	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	3	5	1	2	7	8	33	56	31	29	32	20	20	12	13	4	—	—	140	137	277
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
8	9	16	27	12	14	14	7	14	17	26	29	32	36	23	24	19	18	15	15	—	—	179	196	375
7	4	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	3	3	1	2	—	—	—	15	11	26
1	1	3	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	12	2	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	5	4	1	1	—	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	4	4	3	2	2	—	—	1	2	1	2	1	4	2	2	—	1	2	3	—	—	15	23	38
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	2	4	4	3	2	2	2	4	1	—	—	18	12	30
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	9	3	12	2	12	3	9	1	3	2	1	—	47	13	60
—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	5	—	3	1	2	1	—	—	—	—	12	5	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2	—	2	1	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	5	6	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	2	1	1	5	9	—	—	8	15	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	3	—	—	—	—	—	7	—	7
2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	4	6	10
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	—	4	1	8	2	6	2	—	—	25	6	31
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	5	1	6
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	2	3	3	4	2	10	—	16	4	—	—	39	11	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	4	6	33	24	—	—	39	32	71
5	5	1	1	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	1	2	—	—	11	11	22
7	11	10	11	3	4	2	—	7	4	11	7	14	3	7	3	11	6	2	1	—	—	74	50	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	1	1	—	—	2	—	1	1	—	—	8	4	12
90	78	31	28	—	3	1	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	127	110	237
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5	1	6	4	7	4	5	3	8	2	—	—	33	15	48
3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	6	1	2	—	5	1	5	1	—	—	24	6	30
1	1	—	—	—	1	1	—	—	1	3	7	3	5	17	10	20	10	20	13	—	—	65	48	113
1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	2	4	—	1	—	2	4	—	1	1	—	—	9	11	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	10	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	16	16
1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	1	1	—	1	2	1	—	—	—	8	5	13
49	49	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	49	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	—	—	6	8	14
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	4	—	2	—	1	—	1	—	—	—	11	1	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	1	6
—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6
—	—	—	3	1	1	1	—	1	—	3	—	1	1	3	1	1	—	—	—	—	—	11	6	17
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	1	2	—	1	—	—	—	—	—	10	2	12
186	169	76	84	29	36	26	17	51	49	128	146	151	108	137	86	138	70	149	93	1	—	1072	858	1930

BELÉM

BELÉM — 1939

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)
Tifo exantemático (3)
Varíola (6)
Sarampo (7)
Escarlatina (8)
Coqueluche (9)
Difteria (10)
Gripe ou influenza (11)
Peste (14)
Tuberculose do aparelho respiratório (23)
Outras tuberculoses (24 a 32)
Sífilis (34)
Paludismo (malária) (38)
Disenterias (15):
a) amebiana
b) bacilar
c) não especificada ou devida a outras causas
Erisipela (15)
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (16)
Encefalite letárgica ou epidêmica (17)
Meningite cérebro-espinhal epidêmica (18)
Raiva (21)
Tétano (22)
Lepra (33)
Infecção purulenta e septicemia não puerperal (56)
Febre amarela (37)
Micoses (43)
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 12, 19, 20, 35, 39 a 42 e 44)
Cancer e outros tumores malignos (45 a 53)
Tumores não malignos ou cujo carater maligno não foi especificado (54 e 55)
Reumatismo crônico e gota (57 e 58)
Diabete assucarado (59)
Alcoolismo crônico ou agudo (75)
Outras doenças gerais e envenenamentos crônicos (56, 60 a 74, 76 e 77)
Ataxia locomotora e paralisia geral (80 e 83)
Hemorragia cerebral, embolia ou trombose cerebral (82)
Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos:
a) Meningite (79)
b) Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos (78, 81, 84 a 89)
Doenças do coração (90 a 95)
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)
Bronquites (106)
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)
Outras doenças do aparelho respiratório, exceto tuberculose (104 e 105, 110 a 114)
Diarréia e enterite (119 e 120)
Apendicite (121)
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)
Nefrites (130 a 132)
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)
Septicemia e infecções puerperais (140 e 145)
Outras doenças da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 144, 146 a 150)
Doenças da pele, do tecido celular, dos ossos e dos orgãos da locomoção (151 a 156)
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro, etc. (157 a 161)
Senilidade (162)
Suicídios (163 a 171)
Homicídios (172 a 175)
Mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios (176 a 198)
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)

TOTAL

NOTA — Os números entre parentesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

BELÉM — 1939

Menores de 1 ano		1-4		5-9		10-14		15-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
1	—	—	—	—	—	1	1	1	2	6	—	1	1	2	1	1	1	1	1	1	—	15	7	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	2	4	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	21
—	—	3	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8
14	8	11	6	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	1	—	1	4	3	3	—	—	33	25	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	—	—	1	7	13	11	25	100	116	72	83	53	35	37	15	25	8	2	3	310	299	609
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	6	4	10
10	12	1	—	—	—	1	—	—	1	8	7	5	3	1	3	4	3	4	2	—	2	34	33	67
32	19	60	57	30	23	11	18	11	10	37	47	57	57	50	32	37	31	32	31	3	1	360	326	686
—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	1	3	1	—	—	1	—	—	1	7	5	12
1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	3	—	—	3	7	10
3	1	1	—	—	—	—	—	1	1	5	4	3	8	1	3	1	3	2	2	1	1	18	23	41
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—	1	3	1	7	—	—	6	13	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
7	9	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	19
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	3	1	2	3	4	2	1	3	1	—	—	15	12	27
2	—	2	3	3	—	4	1	3	—	6	8	7	3	3	7	9	5	5	9	—	1	44	37	81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	12	15	11	2	4	—	1	—	2	3	3	2	6	3	1	—	1	3	1	—	44	28	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	9	5	10	8	12	13	—	—	31	30	61
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	1	2	6	—	—	5	9	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
1	3	1	2	3	—	1	—	2	—	1	2	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	12	10	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	5	2	3	2	8	15	—	1	20	20	40
1	1	3	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9
1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	6	5	1	4	2	4	1	1	—	—	—	—	16	14	30
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	9	4	12	8	21	11	29	10	35	30	—	2	108	67	175
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	6	2	9	3	11	8	40	92	1	1	70	107	177
4	1	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	9	6	15
27	24	34	25	4	6	5	1	5	1	13	9	19	14	8	8	10	3	10	3	—	—	135	94	229
2	2	6	—	—	—	1	—	2	—	10	6	10	4	12	2	9	7	3	2	1	—	56	23	79
150	154	95	91	13	8	2	3	2	3	3	8	2	8	3	4	3	7	2	3	2	3	277	292	569
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	5	8
2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	5	4	11	2	8	5	8	8	8	6	—	1	45	26	71
3	—	2	2	—	1	—	—	—	—	2	5	5	9	5	6	5	1	7	8	1	1	30	33	63
3	1	2	4	3	3	1	1	1	1	5	11	24	10	17	7	24	15	45	36	1	—	126	89	215
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	3	—	1	—	6	3	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	15	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	11	11
—	1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	7	4	11
87	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	79	166
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	—	—	2	7	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	4	—	3	—	1	1	—	—	—	—	11	3	14
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	2	12
—	1	1	1	3	3	4	—	3	—	9	1	3	1	11	1	4	—	1	—	2	—	41	8	49
1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	2	1	2	—	1	—	2	1	1	2	—	—	10	6	16
362	319	254	224	76	52	45	41	54	56	249	282	266	240	246	156	221	142	257	297	17	19	2047	1828	3875

BELÉM — 1940

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)
Peste (3)
Escarlatina (8)
Coqueluche (9)
Difteria (10)
Tuberculose do aparelho respiratório (13)
Outras tuberculoses (14 a 22)
Malária (28)
Sífilis (30)
Gripe (33)
Varíola (34): *a*) varíola major
b) varíola minor (alastrim)
c) não especificada
Sarampo (35)
Tifo exantemático (39)
Disenterias (27): *a*) bacilar
b) amebiana
c) por outros protozoários
d) não especificada ou devida a outras causas
Erisipela (11)
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)
Raiva (38 b)
Tétano (12)
Lepra (25)
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez parto ou estado puerperal) (24)
Febre amarela (38 a)
Micoses (43)
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *l*, 39 a 42, 44)
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)
Diabetes melitus (61)
Alcoolismo agudo ou crônico (77)
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)
Lesões intracranianas de origem vascular (83)
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)
Doenças do coração (90 a 95)
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)
Bronquites (105)
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)
Diarréia e enterite (119 e 120)
Apendicite (121)
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)
Nefrites (130 a 132)
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)
Senilidade (162)
Suicídios (163 e 164)
Homicídios (165 a 168)
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)

TOTAL

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

BELÉM — 1940

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–14		15–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	2	2	—	1	1	3	3	3	7	3	6	2	3	2	2	—	1	—	—	—	25	16	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8
4	3	3	5	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	10	17
—	—	3	4	4	1	9	16	14	23	140	130	84	107	83	59	43	33	36	34	—	—	416	407	823
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	4	2	2	—	—	1	1	—	—	—	11	4	15
30	26	51	67	22	27	13	11	12	11	37	43	34	38	36	40	28	36	24	42	1	1	288	342	630
6	10	1	—	1	—	—	1	1	1	8	5	6	8	7	5	6	3	2	1	1	—	39	34	73
11	10	2	9	2	1	1	—	1	—	1	1	1	3	1	2	—	1	3	4	—	—	23	31	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	2	7	12	1	2	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	15	18	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	2	7	1	1	1	1	—	—	1	1	2	1	4	—	4	1	3	3	3	—	—	18	21	39
1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	4	2	7	3	5	2	5	1	—	—	25	10	35
1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	6	5	6	1	4	3	4	3	4	5	—	—	27	17	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	7	—	—	4	8	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	27	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	28	29	57
—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	7	1	4	3	4	—	3	2	6	3	—	—	25	13	38
2	4	6	4	—	1	3	2	—	1	5	8	15	4	9	4	9	3	8	9	—	—	57	40	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
3	1	13	9	1	—	1	2	1	—	4	2	2	3	5	1	4	—	—	—	—	—	34	18	52
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	3	4	9	7	10	10	12	12	16	—	1	38	53	91
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	3	4	7
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	4	1	—	3	—	—	5	6	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	—	2	1	1	—	—	5	9	14
—	7	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	10	15
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	2	6	2	10	7	10	12	—	—	29	24	53
—	1	2	—	—	—	1	—	1	—	1	3	4	2	3	3	1	2	2	1	—	—	15	12	27
1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	10	18	7	21	6	21	12	37	28	—	—	105	63	168
1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	4	4	6	2	8	4	10	11	59	106	—	1	89	129	218
5	4	4	3	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	—	—	—	2	3	—	—	—	14	12	26
34	26	43	30	9	4	4	2	3	3	27	12	18	10	21	4	18	4	8	14	—	—	185	109	294
3	—	1	—	—	2	3	—	3	—	11	2	8	4	13	3	5	4	4	6	—	—	51	21	72
231	209	135	118	10	13	3	1	1	2	5	5	1	5	3	5	1	5	3	6	—	—	393	369	762
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
1	—	1	—	—	1	—	1	1	1	2	1	4	5	10	4	17	7	8	3	—	—	44	23	67
3	5	9	10	1	3	1	4	1	2	6	6	10	12	11	15	14	8	12	8	—	—	68	73	141
1	—	3	7	3	2	—	2	2	2	5	12	18	15	23	18	30	18	50	53	—	—	135	129	264
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	3	—	1	—	—	—	6	2	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	16	—	13	—	1	—	—	—	—	—	—	—	36	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	7	—	8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	21	21
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
87	64	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	66	154
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	2	—	3	—	2	—	—	—	15	—	15
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	8	2	10
3	—	—	—	6	1	3	—	5	1	11	2	11	1	6	3	5	2	3	1	—	—	53	11	64
2	1	1	2	—	1	—	—	1	—	2	6	6	2	5	1	2	—	1	2	1	—	21	15	36
470	406	303	292	66	65	49	49	56	63	313	301	287	282	306	208	263	187	318	373	3	3	2434	2229	4663

BELÉM — 1941

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)	
Peste (3)	
Escarlatina (8)	
Coqueluche (9)	
Difteria (10)	
Tuberculose do aparelho respiratório (13)	
Outras tuberculoses (14 a 22)	
Malária (28)	
Sífilis (30)	
Gripe (33)	
Varíola (34): *a*) varíola major	
b) varíola minor (alastrim)	
c) não especificada	
Sarampo (35)	
Tifo exantemático (39)	
Disenterias (27): *a*) bacilar	
b) amebiana	
c) por outros protozoários	
d) não especificada ou devida a outras causas	
Erisipela (11)	
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)	
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)	
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)	
Raiva (38 b)	
Tétano (12)	
Lepra (23)	
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez parto ou estado puerperal) (24)	
Febre amarela (38 a)	
Micoses (43)	
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *f*, 39 a 42, 44)	
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)	
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)	
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)	
Diabetes melitus (61)	
Alcoolismo agudo ou crônico (77)	
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)	
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)	
Lesões intracranianas de origem vascular (83)	
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)	
Doenças do coração (90 a 95)	
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
Bronquites (106)	
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)	
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
Diarréia e enterite (119 e 120)	
Apendicite (121)	
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
Nefrites (130 a 132)	
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelbo genital (133 a 139)	
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)	
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
Senilidade (162)	
Suicídios (163 e 164)	
Homicídios (165 a 168)	
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)	
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
TOTAL	

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalbada de Causas de Morte.

BELÉM — 1941

Menores de 1 anc		1-4		5-9		10-14		15-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	1	—	3	3	1	2	—	1	3	10	4	3	3	4	—	3	1	—	3	—	—	26	19	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	5	5	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	9	23
1	—	4	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	5	5	10
1	1	4	1	2	4	8	7	25	37	130	126	91	107	74	54	53	28	27	28	—	—	415	395	808
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	2	2	1	1	—	1	—	—	6	7	13
12	6	38	41	14	19	15	8	11	9	39	39	35	37	20	27	21	13	18	35	—	1	223	235	458
22	11	—	1	2	1	1	—	2	1	12	7	8	11	3	1	5	1	5	3	—	—	60	37	97
9	7	9	9	1	—	2	1	—	2	2	1	7	3	4	3	2	2	5	6	—	—	41	34	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	1	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	4	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	2	—	1	1	1	1	1	—	1	—	—	9	7	16
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	4	—	1	5	2	3	1	3	5	—	—	13	14	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	5	2	5	3	2	8	2	—	1	4	1	—	19	21	40
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	1	1	—	4	2	—	—	7	7	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	1	4
19	13	—	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	25	14	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	3	2	—	4	2	—	—	—	8	10	18
4	1	1	—	1	1	—	1	2	1	8	5	4	4	8	7	4	2	4	8	—	—	36	30	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	5	9	6	3	1	2	1	1	3	—	1	—	2	—	—	1	1	1	—	—	20	18	38
—	—	1	3	—	—	4	—	2	1	7	3	5	9	9	13	7	10	18	12	—	—	53	51	104
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	1	1	4	—	—	9	5	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
1	6	1	—	3	1	—	—	—	1	—	3	2	—	2	1	1	—	—	—	—	—	10	12	22
1	4	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	9	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	5	2	6	1	8	—	8	12	—	—	29	16	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	2	1	1	—	1	1	—	1	—	1	8	5	13
1	—	—	1	2	—	—	1	1	2	5	4	9	5	18	5	19	17	27	32	—	1	82	68	150
1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	1	6	1	7	2	16	18	70	117	—	—	105	140	245
9	5	8	9	3	—	1	1	—	—	—	3	2	—	—	1	1	—	2	2	—	—	26	21	47
27	30	20	30	6	3	3	3	3	1	19	12	23	14	21	10	8	4	18	7	—	—	148	114	262
1	1	3	1	—	1	—	1	3	—	9	5	4	6	11	2	7	1	3	9	—	—	41	27	68
219	212	132	154	13	20	1	3	—	3	2	1	2	3	—	2	—	2	2	—	—	—	371	400	771
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	4
2	—	1	—	—	—	1	1	3	1	7	5	12	2	9	3	9	4	8	3	2	—	54	19	73
2	1	11	9	5	1	4	3	2	4	2	12	4	13	13	4	7	4	11	16	—	—	61	67	128
—	1	8	5	4	3	1	—	2	2	11	12	18	11	24	10	24	15	25	38	1	—	118	97	215
1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	1	16
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	22	—	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	35	35
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	9	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	14	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	72	153
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	—	—	3	8	11
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	2	1	—	3	—	1	—	2	—	—	—	13	3	16
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	3	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	9	8	17
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9
1	1	4	2	1	—	3	1	2	1	13	1	11	2	6	1	4	1	4	1	—	—	49	11	60
2	1	2	1	—	1	—	—	—	1	5	3	6	2	2	2	1	—	3	6	—	—	21	17	38
428	384	268	295	77	63	52	37	66	84	318	297	278	258	273	169	215	135	283	367	4	3	2262	2092	4354

SÃO LUIZ

SÃO LUIZ — 1939

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)	
Tifo exantemático (3)	
Varíola (6)	
Sarampo (7)	
Escarlatina (8)	
Coqueluche (9)	
Difteria (10)	
Gripe ou influenza (11)	
Peste (14)	
Tuberculose do aparelho respiratório (23)	
Outras tuberculoses (24 a 32)	
Sífilis (34)	
Paludismo (malária) (38)	
Disenterias (13):	
a) amebiana	
b) bacilar	
c) não especificada ou devida a outras causas	
Erisipela (15)	
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (16)	
Encefalite letárgica ou epidêmica (17)	
Meningite cérebro-espinhal epidêmica (18)	
Raiva (21)	
Tétano (22)	
Lepra (33)	
Infecção purulenta e septicemia não puerperal (36)	
Febre amarela (37)	
Micoses (43)	
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 12, 19, 20, 35, 39 a 42 e 44)	
Cancer e outros tumores malignos (45 a 53)	
Tumores não malignos ou cujo carater maligno não foi especificado (54 e 55)	
Reumatismo crônico e gota (57 e 58)	
Diabete assucarado (59)	
Alcoolismo crônico ou agudo (75)	
Outras doenças gerais e envenenamentos crônicos (56, 60 a 74, 76 e 77)	
Ataxia locomotora e paralisia geral (80 e 83)	
Hemorragia cerebral, embolia ou trombose cerebral (82)	
Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos:	
a) Meningite (79)	
b) Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos (78, 81, 84 a 89)	
Doenças do coração (90 a 95)	
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
Bronquites (106)	
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)	
Outras doenças do aparelho respiratório, exceto tuberculose (104 e 105, 110 a 114)	
Diarréia e enterite (119 e 120)	
Apendicite (121)	
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
Nefrites (130 a 132)	
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)	
Septicemia e infecções puerperais (140 e 145)	
Outras doenças da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 144, 146 a 150)	
Doenças da pele, do tecido celular, dos ossos e dos orgãos da locomoção (151 a 156)	
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro, etc. (157 a 161)	
Senilidade (162)	
Suicídios (163 a 171)	
Homicídios (172 a 175)	
Mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios (176 a 198)	
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
TOTAL	

NOTA — Os números entre parentesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

SÃO LUIZ — 1939

Menores de 1 ano		1-4		5-9		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	—	1	—	2	1	1	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6	5	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	1	—	1	9	10	26	31	17	22	11	6	11	2	3	2	—	—	79	75	154
—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	4	2	6
13	10	2	—	—	—	1	1	1	2	6	1	4	3	3	—	1	1	—	—	31	18	49
1	1	3	3	1	1	2	3	2	5	2	3	6	—	—	2	2	2	—	—	19	20	39
2	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	3	1	2	2	3	1	3	1	—	11	12	23
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	2	5
1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	1	—	1	—	—	6	6	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	1	7
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	6	2	8
2	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	3	3	—	—	3	1	—	—	11	8	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	4	4	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	10	4	14
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	5	1	4	3	6	—	—	7	16	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	3
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	2	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	4	—	—	3	5	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	1	3	6	6	6	9	2	—	20	20	40
2	1	1	5	1	—	—	1	—	2	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	5	12	17
3	—	—	1	—	—	—	—	1	2	2	1	1	2	2	—	3	1	—	—	12	7	19
1	—	—	1	—	—	—	1	3	1	9	4	7	3	8	4	13	24	—	—	41	38	79
—	1	—	—	—	—	—	2	5	2	11	4	11	6	16	10	14	27	1	—	58	52	110
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	4
9	9	6	2	—	—	1	2	6	—	4	—	2	1	1	1	1	4	—	—	30	19	49
3	3	—	—	—	—	—	1	3	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	9	6	15
55	42	21	17	—	—	—	—	—	—	2	1	4	1	3	1	1	1	1	—	87	63	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	1	—	—	1	—	3	2	6	1	4	—	—	—	1	1	—	1	17	6	23
7	10	2	3	—	1	1	1	1	2	5	1	2	2	4	2	1	2	—	—	23	24	47
5	—	1	1	—	—	2	1	2	5	8	2	5	4	4	—	5	10	—	—	32	23	55
2	—	1	—	—	—	—	1	—	2	2	1	3	2	5	1	1	4	—	—	14	11	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	7
1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	3	1	2	1	—	—	9	3	12
13	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	6	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4	5
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
—	—	—	—	1	1	2	1	7	—	3	—	3	1	1	1	—	—	1	—	18	4	22
26	29	6	6	1	1	4	4	10	10	12	7	5	4	7	3	9	9	—	—	80	73	153
154	118	58	46	10	6	29	31	87	79	104	65	84	55	81	43	75	125	6	3	688	569	1257

SÃO LUIZ — 1940

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)	
Peste (3)	
Escarlatina (8)	
Coqueluche (9)	
Difteria (10)	
Tuberculose do aparelho respiratório (13)	
Outras tuberculoses (14 a 22)	
Malária (28)	
Sífilis (30)	
Gripe (33)	
Varíola (34): *a*) varíola major	
b) varíola minor (alastrim)	
c) não especificada	
Sarampo (35)	
Tifo exantemático (39)	
Disenterias (27): *a*) bacilar	
b) amebiana	
c) por outros protozoários	
d) não especificada ou devida a outras causas	
Erisipela (11)	
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)	
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)	
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)	
Raiva (38 b)	
Tétano (12)	
Lepra (23)	
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez parto ou estado puerperal) (24)	
Febre amarela (38 a)	
Micoses (43)	
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *f*, 39 a 42, 44)	
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)	
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)	
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)	
Diabetes melitus (61)	
Alcoolismo agudo ou crônico (77)	
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)	
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)	
Lesões intracranianas de origem vascular (83)	
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)	
Doenças do coração (90 a 95)	
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
Bronquites (106)	
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)	
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
Diarréia e enterite (119 e 120)	
Apendicite (121)	
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
Nefrites (130 a 132)	
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)	
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)	
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
Senilidade (162)	
Suicídios (163 e 164)	
Homicídios (165 a 168)	
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)	
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
TOTAL	

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internaciona Detalhada de Causas de Morte.

SÃO LUIZ — 1940

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–14		15–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	2	—	—	—	1	1	2	—	4	3	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	11	6	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
—	—	3	—	—	—	—	3	2	11	23	34	29	15	16	14	15	4	5	4	—	—	93	85	178
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	3
1	—	2	2	1	1	—	1	2	—	5	5	8	10	3	7	2	4	2	3	—	—	26	33	59
15	13	2	1	1	—	—	2	—	—	1	2	5	2	8	1	3	1	1	1	—	—	36	23	59
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	1	—	1	—	—	—	7	2	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	3	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	4	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	2	2	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
5	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	1	3	2	2	1	2	—	—	1	—	—	11	6	17
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	2	—	—	—	10	—	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	3	8	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	7	13	20
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	5	1	8	3	5	—	—	4	24	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	—	—	1	4	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	2	—	1	1	1	—	3	3	—	—	9	9	18
2	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8
—	1	—	—	—	2	—	1	1	—	3	2	4	1	4	8	4	3	8	13	—	—	24	31	55
1	4	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	5	—	3	2	1	—	—	1	—	—	13	9	22
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	6	2	8	—	5	4	9	25	—	—	33	31	64
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2	3	3	8	9	8	6	14	21	—	—	37	41	78
1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7
14	9	11	12	1	—	1	1	3	—	4	3	4	1	5	2	5	5	1	2	—	—	49	35	84
—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	4	—	6	1	2	—	5	5	2	3	—	—	22	10	32
76	53	25	25	1	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	1	1	1	2	—	—	106	85	191
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	2	3	1	3	—	3	1	—	—	16	6	22
3	3	5	—	1	1	—	—	—	—	1	—	4	4	4	2	—	5	2	2	—	—	20	17	37
—	—	2	3	1	—	—	—	—	—	1	1	4	1	4	1	5	3	3	5	—	—	20	14	34
1	1	—	2	1	—	—	—	2	1	1	1	2	1	3	2	—	3	—	2	—	—	10	13	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	4
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	3	1	—	—	8	2	10
18	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	11	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
—	1	1	1	1	—	2	2	2	—	9	1	4	1	—	1	—	—	1	—	—	—	20	7	27
5	2	2	3	—	—	1	1	—	—	—	1	2	2	4	1	—	—	2	1	—	—	16	11	27
151	113	68	63	11	6	7	15	17	16	76	75	106	61	89	67	66	56	68	107	—	—	659	579	1 238

SÃO LUIZ — 1941

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)	
Peste (3)	
Escarlatina (8)	
Coqueluche (9)	
Difteria (10)	
Tuberculose do aparelho respiratório (13)	
Outras tuberculoses (14 a 22)	
Malária (28)	
Sífilis (30)	
Gripe (33)	
Varíola (34): *a*) varíola major	
b) varíola minor (alastrim)	
c) não especificada	
Sarampo (35)	
Tifo exantemático (39)	
Disenterias (27): *a*) bacilar	
b) amebiana	
c) por outros protozoários	
d) não especificada ou devida a outras causas	
Erisipela (11)	
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)	
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)	
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)	
Raiva (38 b)	
Tétano (12)	
Lepra (23)	
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez parto ou estado puerperal) (24)	
Febre amarela (38 a)	
Micoses (43)	
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *f*, 39 a 42, 44)	
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)	
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)	
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)	
Diabetes mellitus (61)	
Alcoolismo agudo ou crônico (77)	
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)	
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)	
Lesões intracranianas de origem vascular (83)	
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)	
Doenças do coração (90 a 95)	
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
Bronquites (106)	
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)	
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
Diarréia e enterite (119 e 120)	
Apendicite (121)	
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
Nefrites (130 a 132)	
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)	
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)	
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
Senilidade (162)	
Suicídios (163 e 164)	
Homicídios (165 a 168)	
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)	
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
TOTAL	

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

SÃO LUIZ — 1941

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–14		15–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	5	6	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
2	—	2	1	1	1	1	2	5	4	39	27	16	17	13	7	7	3	4	5	—	—	90	67	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
2	2	4	1	—	2	—	1	—	—	4	8	1	10	6	6	4	2	4	6	—	—	25	38	63
4	11	1	—	—	1	—	1	—	—	3	4	4	1	2	3	1	3	2	1	—	—	17	25	42
6	6	2	6	1	—	1	1	—	—	1	—	1	3	—	1	—	1	1	1	—	—	13	19	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	3	4
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	4
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	5	—	5
2	1	—	3	—	1	—	—	—	—	2	3	—	1	2	1	1	2	—	—	—	—	7	12	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	9	3	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	6	1	8	3	3	—	—	6	18	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	2	6	2	—	—	—	—	—	—	2	—	1	4	—	—	—	2	—	—	—	12	10	22
1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	4	8
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	2	4	2	7	8	21	—	—	15	34	49
7	1	3	2	—	—	—	—	2	—	4	5	1	2	2	3	2	—	2	1	—	—	23	14	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	5	4	5	3	5	6	9	23	—	—	25	38	63
—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	—	8	2	9	5	7	5	8	19	—	—	36	32	68
6	7	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	1	—	2	—	—	—	13	9	22
11	9	8	4	—	—	—	—	1	1	4	6	4	2	4	1	4	2	—	1	—	—	36	26	62
—	1	2	—	—	—	—	—	—	2	1	2	6	2	4	2	3	2	1	4	—	—	17	15	32
73	48	38	26	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	113	77	190
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	3	3	2	5	3	—	4	3	2	3	—	—	17	15	32
4	4	7	1	3	—	1	2	2	—	3	2	2	5	2	1	—	5	4	1	—	—	28	21	49
3	1	4	1	—	—	—	—	—	—	2	2	4	4	1	4	4	2	4	2	—	—	22	16	38
1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	4	—	5	3	6	2	2	9	—	—	20	17	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	4	2	6
18	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	11	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	2	3	5
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	5	2	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7
1	—	—	1	3	—	—	—	2	—	—	2	4	1	—	—	2	—	—	—	—	—	12	4	16
6	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	8	8	16
153	112	85	58	15	10	5	10	18	11	78	85	74	72	76	51	64	60	63	109	—	—	631	578	1 209

FORTALEZA

FORTALEZA — 1939

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)
Tifo exantemático (3)
Varíola (6)
Sarampo (7)
Escarlatina (8)
Coqueluche (9)
Difteria (10)
Gripe ou influenza (11)
Peste (14)
Tuberculose do aparelho respiratório (23)
Outras tuberculoses (24 a 32)
Sifilis (34)
Paludismo (malária) (38)
Disenterias (13):
a) amebiana
b) bacilar
c) não especificada ou devida a outras causas
Erisipela (15)
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (16)
Encefalite letárgica ou epidêmica (17)
Meningite cérebro-espinhal epidêmica (18)
Raiva (21)
Tétano (22)
Lepra (33)
Infecção purulenta e septicemia não puerperal (36)
Febre amarela (37)
Micoses (43)
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 12, 19, 20, 35, 39 a 42 e 44)
Cancer e outros tumores malignos (45 a 53)
Tumores não malignos ou cujo carater maligno não foi especificado (54 e 55)
Reumatismo crônico e gota (57 e 58)
Diabete assucarado (59)
Alcoolismo crônico ou agudo (75)
Outras doenças gerais e envenenamentos crônicos (56, 60 a 74, 76 e 77)
Ataxia locomotora e paralisia geral (80 e 83)
Hemorragia cerebral, embolia ou trombose cerebral (82)
Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos:
a) Meningite (79)
b) Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos (78, 81, 84 a 89)
Doenças do coração (90 a 95)
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)
Bronquites (106)
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)
Outras doenças do aparelho respiratório, exceto tuberculose (104 e 105, 110 a 114)
Diarréia e enterite (119 e 120)
Apendicite (121)
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)
Nefrites (130 a 132)
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)
Septicemia e infecções puerperais (140 e 145)
Outras doenças da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 144, 146 a 150)
Doenças da pele, do tecido celular, dos ossos e dos orgãos da locomoção (151 a 156)
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro, etc. (157 a 161)
Senilidade (162)
Suicídios (163 a 171)
Homicídios (172 a 175)
Mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios (176 a 198)
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)

TOTAL

NOTA — Os números entre parentesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalbada de Causas de Morte.

FORTALEZA — 1939

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	—	1	1	3	3	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	9	8	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	11	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6
4	3	7	5	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	9	21
14	16	17	21	4	4	6	6	—	9	3	6	1	9	2	6	5	13	—	—	52	90	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	1	1	1	1	15	27	91	91	51	71	38	35	15	23	5	19	—	—	219	269	488
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	3
25	21	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	28	25	53
—	—	1	6	1	2	3	1	3	4	1	4	5	2	3	3	—	1	1	—	18	23	41
3	3	4	1	1	3	—	—	1	2	1	2	2	—	—	2	3	10	—	1	15	24	39
—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	4	2	6
—	1	2	1	1	—	3	—	2	3	—	2	—	2	—	2	2	4	—	—	10	15	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3
16	6	—	2	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2	1	2	1	—	—	—	22	12	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	4	—	2	1	1	3	—	3	—	3	1	4	1	4	—	3	3	—	—	23	12	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3	31	51	8	5	8	2	1	2	3	—	1	4	3	1	—	2	—	—	57	70	127
—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	2	8	5	6	3	1	9	10	—	—	19	30	49
1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	3	—	1	—	2	1	—	—	—	4	7	11
—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	8	—	8
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
—	—	1	—	2	—	—	1	5	1	6	1	2	3	6	4	5	10	—	—	27	20	47
1	1	3	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	7	5	12
—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6
—	—	—	—	—	1	1	—	6	7	22	11	13	11	23	20	30	36	—	—	95	86	181
—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	8	3	6	2	6	2	48	110	—	1	71	119	190
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	5	2	7
13	12	26	23	3	—	2	—	—	1	1	1	2	—	1	—	2	3	—	—	50	40	90
2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	4	2	—	—	10	6	16
537	438	207	213	4	4	—	—	1	3	1	1	1	3	—	—	—	1	—	1	751	664	1415
—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	4	7
—	1	—	—	—	—	2	—	4	3	6	—	6	1	3	2	3	3	—	—	24	10	34
—	1	1	—	—	1	2	1	4	3	4	5	7	7	4	2	3	14	—	—	25	34	59
1	—	1	2	1	1	—	—	3	2	2	6	14	8	5	7	13	9	—	—	40	35	75
1	—	—	1	1	—	—	1	1	3	1	2	2	6	1	3	6	4	—	—	13	20	33
—	—	—	—	—	—	—	4	—	11	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	22	22
—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	4	3	7
107	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107	69	176
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	—	—	1	—	—	—	—	1	—	7	2	9
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
2	1	1	4	1	—	9	4	17	4	4	1	6	—	3	2	—	2	4	—	47	18	65
—	1	1	1	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	4	7	11
736	587	320	349	35	27	65	63	152	170	135	147	123	107	89	90	151	267	8	4	1814	1811	3625

FORTALEZA — 1940

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)	
Peste (3)	
Escarlatina (8)	
Coqueluche (9)	
Difteria (10)	
Tuberculose do aparelho respiratório (13)	
Outras tuberculoses (14 a 22)	
Malária (28)	
Sífilis (30)	
Gripe (33)	
Variola (34): *a*) varíola major	
b) varíola minor (alastrim)	
c) não especificada	
Sarampo (35)	
Tifo exantemático (39)	
Disenterias (27): *a*) bacilar	
b) amebiana	
c) por outros protozoários	
d) não especificada ou devida a outras causas	
Erisipela (11)	
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)	
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)	
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)	
Raiva (38 b)	
Tétano (12)	
Lepra (23)	
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24)	
Febre amarela (38 a)	
Micoses (43)	
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *f*, 39 a 42, 44)	
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)	
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)	
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)	
Diabetes mellitus (61)	
Alcoolismo agudo ou crônico (77)	
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)	
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)	
Lesões intracranianas de origem vascular (83)	
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)	
Doenças do coração (90 a 95)	
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
Bronquites (106)	
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)	
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
Diarréia e enterite (119 e 120)	
Apendicite (121)	
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
Nefrites (130 a 132)	
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)	
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)	
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
Senilidade (162)	
Suicídios (163 e 164)	
Homicídios (165 a 168)	
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)	
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
TOTAL	

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

FORTALEZA — 1940

Menores de ano		1–4		5–9		10–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	1	1	—	2	—	6	5	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	10	7	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	5	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	18
3	—	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10
—	—	2	—	2	—	22	29	74	104	45	58	37	46	19	20	7	12	1	1	209	270	479
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	3	5
1	2	4	8	1	1	5	2	4	3	1	3	4	3	1	—	2	3	—	—	23	25	48
24	16	3	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	29	18	47
21	13	29	22	3	8	1	5	3	7	4	12	7	7	4	4	3	10	—	—	75	88	163
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	1	9	13	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	17	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2
1	4	9	6	—	—	—	—	1	4	1	3	1	5	—	3	2	5	—	1	15	31	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
2	1	4	—	—	1	—	—	1	—	2	—	3	1	1	3	1	5	—	—	14	11	25
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	2	2	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
11	3	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	15	5	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	1	4
1	—	1	1	1	1	3	5	5	1	1	—	10	5	1	3	1	2	—	—	24	18	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	2	37	35	16	11	1	3	1	3	1	4	—	3	1	—	—	1	—	—	60	62	122
—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	3	2	6	1	7	8	13	—	1	14	33	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	2	—	1	—	—	1	7	8
—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	2	1	1	—	—	4	4	8
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	—	2	—	—	—	—	—	8	—	8
1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	4	3	7
1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
—	—	1	1	1	—	1	1	3	—	5	—	7	5	9	8	8	11	—	—	35	26	61
1	1	—	—	—	—	—	2	2	1	4	—	—	1	1	1	—	—	—	—	8	6	14
—	—	—	—	—	—	1	—	13	3	22	8	23	17	19	13	35	44	—	1	113	86	199
—	—	—	—	—	—	3	—	1	3	7	2	8	4	4	4	48	123	1	2	72	138	210
—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	2	—	—	6	5	11
17	16	16	16	1	4	2	3	1	—	2	—	—	1	3	1	3	—	—	—	45	41	86
1	—	—	3	1	—	—	—	1	—	4	2	—	2	1	—	1	2	1	—	10	9	19
542	501	229	217	6	5	4	3	7	6	2	2	2	3	3	2	4	9	—	1	799	749	1 548
—	—	—	—	—	1	—	—	1	4	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	6	9
—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	5	2	3	4	2	1	2	3	—	—	14	12	26
—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	3	—	2	1	3	1	4	1	—	—	15	5	20
—	—	—	2	1	1	4	2	5	4	5	4	9	11	5	7	9	14	1	—	39	45	84
—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	3	4	1	1	3	2	—	—	8	12	20
—	—	—	—	—	—	—	2	—	10	—	6	—	3	—	—	—	—	—	—	—	21	21
—	—	—	—	—	—	—	4	—	11	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	22	22
1	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	2	1	1	—	2	1	1	—	—	4	10	14
93	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	69	162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	5
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3
—	—	—	—	2	—	1	3	4	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	12	3	15
—	—	3	1	1	1	7	1	8	1	6	3	6	1	—	—	1	1	—	—	32	9	41
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	5	2	7
733	637	361	339	39	39	64	73	149	188	138	130	142	138	86	86	152	276	4	7	1 868	1 913	3 781

FORTALEZA — 1941

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)	
Peste (3)	
Escarlatina (8)	
Coqueluche (9)	
Difteria (10)	
Tuberculose do aparelho respiratório (13)	
Outras tuberculoses (14 a 22)	
Malária (28)	
Sífilis (30)	
Gripe (33)	
Varíola (34): *a*) varíola major	
b) varíola minor (alastrim)	
c) não especificada	
Sarampo (35)	
Tifo exantemático (39)	
Disenterias (27): *a*) bacilar	
b) amebiana	
c) por outros protozoários	
d) não especificada ou devida a outras causas	
Erisipela (11)	
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)	
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)	
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)	
Raiva (38 b)	
Tétano (12)	
Lepra (23)	
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez parto ou estado puerperal) (24)	
Febre amarela (38 a)	
Micoses (43)	
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *f*, 39 a 42, 44)	
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)	
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)	
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)	
Diabetes melitus (61)	
Alcoolismo agudo ou crônico (77)	
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)	
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)	
Lesões intracranianas de origem vascular (83)	
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)	
Doenças do coração (90 a 95)	
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
Bronquites (106)	
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)	
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
Diarréia e enterite (119 e 120)	
Apendicite (121)	
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
Nefrites (130 a 132)	
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)	
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)	
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
Senilidade (162)	
Suicídios (163 e 164)	
Homicídios (165 a 168)	
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)	
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
TOTAL	

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

FORTALEZA — 1941

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	1	—	—	1	2	1	—	—	1	—	8	4	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8
—	1	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	6	10
—	1	2	—	—	2	18	31	73	115	48	81	33	48	21	11	9	15	2	—	206	304	510
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	3
—	—	—	3	2	—	3	—	—	2	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	8	7	15
24	17	3	1	1	1	—	—	2	—	2	1	1	—	1	1	—	1	—	—	34	22	56
11	12	30	23	5	9	2	4	5	10	5	6	7	8	7	10	12	19	—	—	84	101	185
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	4	19	13	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	20	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
2	1	4	5	2	1	—	—	3	—	—	—	—	1	—	1	3	1	—	—	14	10	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	3	2	—	—	—	—	1	—	1	1	2	2	1	1	1	2	—	—	10	8	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	4	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
7	1	1	1	2	—	1	1	1	—	—	1	—	1	1	1	1	1	—	—	14	7	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2
2	—	1	1	—	—	3	—	4	2	4	3	4	1	1	1	2	2	—	—	21	10	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	4	31	30	11	13	3	2	—	—	1	1	1	3	1	—	—	—	—	—	53	53	106
—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	1	3	7	2	7	4	13	—	—	12	30	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	1	4	5
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	3	4	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	1	—	—	2	4	6
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	—	7	—	1	1	1	—	—	—	18	1	19
—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	1	—	1	—	1	—	—	7	5	12
3	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7
—	1	—	—	—	2	1	—	2	—	6	3	6	3	4	4	4	8	1	—	24	21	45
4	1	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	2	1	2	—	1	3	—	—	12	7	19
—	—	2	—	—	—	2	1	6	4	20	4	24	29	26	9	33	39	1	—	114	86	200
—	1	—	—	—	—	1	—	2	3	5	2	7	2	6	7	67	120	—	—	88	135	223
—	2	3	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	2	—	—	5	6	11
9	15	18	20	—	3	—	1	4	2	3	—	—	4	1	1	2	2	—	—	37	48	85
—	1	—	1	1	—	—	—	2	1	—	3	1	1	2	1	3	2	—	1	9	11	20
495	424	181	188	3	6	1	2	6	4	5	8	6	4	—	3	—	6	—	—	697	645	1342
—	—	—	—	—	—	3	1	2	2	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	6	5	11
2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	5	2	4	3	4	3	1	—	—	1	17	10	27
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	3	2	—	2	1	—	1	—	—	9	5	14
—	—	3	1	1	—	1	7	9	7	6	10	5	9	6	9	4	5	—	—	35	48	83
1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	3	—	1	1	—	2	2	—	—	7	8	15
—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12
—	—	—	—	—	—	—	2	—	9	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	19	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	3
94	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94	69	163
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	3	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	7	5	12
—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8	2	10
—	—	3	1	1	4	7	2	12	1	1	1	3	—	2	2	3	3	1	—	33	14	47
69	46	28	23	4	2	2	1	3	7	4	11	4	7	6	3	6	14	—	—	126	114	240
739	603	345	321	38	48	54	61	153	188	139	160	132	143	103	88	164	273	8	2	1875	1887	3762

RECIFE

RECIFE — 1939

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)
Tifo exantemático (3)
Varíola (6)
Sarampo (7)
Escarlatina (8)
Coqueluche (9)
Difteria (10)
Gripe ou influenza (11)
Peste (14)
Tuberculose do aparelho respiratório (25)
Outras tuberculoses (24 a 32)
Sífilis (34)
Malária) (38)
Disenterias (13)
a) amebiana
b) bacilar
c) não especificada ou devida a outras causas
Erisipela (15)
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (16)
Encefalite letárgica ou epidêmica (17)
Meningite cérebro-espinhal epidêmica (18)
Raiva (21)
Tétano (22)
Lepra (33)
Infecção purulenta e septicemia não puerperal (36)
Febre amarela (37)
Micoses (43)
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 12, 19, 20, 35, 39 a 42 e 44)
Cancer e outros tumores malignos (45 a 53)
Tumores não malignos ou cujo carater maligno não foi especificado (54 e 55)
Reumatismo crônico e gota (57 e 58)
Diabete assucarado (59)
Alcoolismo crônico ou agudo (75)
Outras doenças gerais e envenenamentos crônicos (56, 60 a 74, 76 e 77)
Ataxia locomotora e paralisia geral (80 e 83)
Hemorragia cerebral, embolia ou trombose cerebral (82)
Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos:
a) Meningite (79)
b) Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos (78, 81, 84 a 89)
Doenças do coração (90 a 95)
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)
Bronquites (106)
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)
Outras doenças do aparelho respiratório, exceto tuberculose (104 e 105, 110 a 114)
Diarréia e enterite (119 e 120)
Apendicite (121)
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)
Nefrites (130 a 132)
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)
Septicemia e infecções puerperais (140 e 145)
Outras doenças da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 144, 146 a 150)
Doenças da pele, do tecido celular, dos ossos e dos orgãos da locomoção (151 a 156)
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro, etc. (157 a 161)
Senilidade (162)
Suicídios (163 a 171)
Homicídios (172 a 176)
Mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios (176 a 198)
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)

TOTAL

NOTA — Os números entre parentesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

RECIFE — 1939

Menores de 1 ano		1-4		5-9		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	—	2	—	3	4	8	5	1	1	1	—	2	2	—	2	—	—	17	14	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	6	20	29	8	7	3	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	38	47	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	11	5	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	25	41
1	1	5	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	13
130	81	72	73	11	6	5	5	4	11	6	16	14	8	3	5	6	20	1	—	252	225	477
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	7	3	5	3	71	77	204	306	169	193	115	107	65	53	36	29	3	2	675	774	1449
1	—	3	3	2	—	3	—	4	8	2	4	1	1	—	2	—	1	1	—	17	19	36
71	55	5	5	—	—	2	2	7	7	6	5	10	6	9	6	16	24	—	—	126	110	236
1	—	1	7	1	2	7	5	8	3	9	1	3	1	7	1	1	4	—	—	38	24	62
—	—	—	—	2	—	3	2	4	8	3	2	2	6	3	3	2	5	—	—	19	26	45
1	3	—	—	—	1	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	4	6	10
6	5	6	13	2	1	3	—	3	6	3	—	7	6	—	2	5	7	—	—	35	40	75
—	1	—	—	—	—	4	2	3	1	1	2	—	2	7	2	2	11	—	—	17	21	38
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	1	—	2	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	4	7	11
—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	3	2	—	2	6	—	1	—	—	—	16	5	21
3	2	2	4	2	—	3	1	1	1	1	1	4	2	1	—	2	1	—	—	19	12	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	1	75	79	36	23	36	24	25	21	28	16	16	15	8	1	17	4	—	—	245	184	429
—	—	1	2	—	—	1	3	4	8	13	22	11	26	26	40	22	35	—	—	78	136	214
—	1	—	—	—	—	1	1	1	3	1	4	—	4	2	3	3	5	—	—	8	21	29
—	—	—	—	1	—	3	1	—	2	2	1	1	3	3	2	3	3	—	—	13	12	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	—	2	2	—	—	6	5	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3	1	4
2	—	1	3	1	—	2	2	6	10	3	9	3	7	3	—	2	2	—	—	23	33	56
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	1	2	1	—	1	1	1	—	—	8	6	14
—	—	—	—	1	—	—	—	11	3	6	1	17	5	12	13	17	25	1	—	65	47	112
2	5	2	1	3	—	3	1	3	—	1	2	—	—	—	—	1	—	1	—	16	9	25
8	3	5	6	4	1	4	4	6	4	5	8	4	4	2	6	4	2	1	—	43	38	81
—	—	—	—	—	3	5	15	25	17	57	22	62	26	54	33	78	71	4	2	285	189	474
2	—	1	—	—	3	1	2	16	3	27	10	33	15	30	39	118	136	1	2	229	210	439
10	6	12	5	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	27	16	43
124	122	77	101	14	11	7	11	11	11	11	2	14	2	4	5	11	8	1	—	274	273	547
—	—	1	—	1	—	4	—	7	3	7	2	10	2	7	4	9	8	—	—	46	19	65
726	667	217	219	3	5	1	4	5	6	2	4	2	4	2	5	3	8	1	1	962	923	1885
—	—	—	—	—	1	3	2	2	5	1	2	1	1	1	2	1	—	—	—	9	13	22
2	—	2	3	4	—	3	2	10	17	21	26	28	16	17	15	17	16	—	—	104	95	199
4	5	9	6	3	1	5	3	2	20	8	14	10	11	9	12	15	11	—	2	65	85	150
13	6	14	10	2	5	14	14	35	34	43	34	58	60	55	82	142	255	1	3	377	503	880
6	2	4	2	1	4	2	2	10	11	6	10	6	14	12	7	11	5	—	—	58	57	115
—	—	—	—	—	—	—	2	—	14	—	8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	25	25
—	—	—	—	—	—	—	2	—	29	—	18	—	1	—	1	—	—	—	—	—	51	51
7	6	3	2	1	2	3	3	3	5	5	5	4	3	4	—	11	5	1	1	42	32	74
250	181	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	255	181	436
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	47	—	—	13	47	60
—	—	—	—	—	—	1	6	8	6	5	3	4	—	1	—	4	—	1	—	24	15	39
—	—	—	—	1	—	1	—	15	3	6	—	3	1	2	—	1	1	—	—	29	5	34
2	—	9	6	4	2	26	7	32	6	29	5	8	8	14	2	3	13	—	—	127	49	176
43	54	21	17	5	2	5	5	12	12	15	17	12	13	10	10	13	28	1	1	137	159	296
1437	1226	585	618	122	87	241	220	504	515	513	476	470	387	385	360	597	798	19	14	4873	4801	9674

RECIFE — 1940

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)	
Peste (3)	
Escarlatina (8)	
Coqueluche (9)	
Difteria (10)	
Tuberculose do aparelho respiratório (13)	
Outras tuberculoses (14 a 22)	
Malária (28)	
Sífilis (30)	
Gripe (33)	
Varíola (34): *a*) varíola major	
b) varíola minor (alastrim)	
c) não especificada	
Sarampo (35)	
Tifo exantemático (39)	
Disenterias (27): *a*) bacilar	
b) amebiana	
c) por outros protozoários	
d) não especificada ou devida a outras causas	
Erisipela (11)	
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)	
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)	
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)	
Raiva (38 b)	
Tétano (12)	
Lepra (23)	
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24)	
Febre amarela (38 a)	
Micoses (43)	
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *j*, 39 a 42, 44)	
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)	
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)	
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)	
Diabetes melitus (61)	
Alcoolismo agudo ou crônico (77)	
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)	
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)	
Lesões intracranianas de origem vascular (83)	
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)	
Doenças do coração (90 a 95)	
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
Bronquites (106)	
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)	
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
Diarréia e enterite (119 e 120)	
Apendicite (121)	
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
Nefrites (130 a 132)	
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)	
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)	
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
Senilidade (162)	
Suicídios (163 e 164)	
Homicídios (165 a 168)	
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)	
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
TOTAL	

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte

RECIFE — 1940

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	1	—	—	—	2	1	4	3	6	1	2	3	1	—	—	—	—	—	16	8	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	6	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	14
1	1	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	14
—	2	6	4	2	9	42	109	200	310	131	200	123	99	65	59	26	25	3	7	598	824	1422
—	—	5	3	3	1	2	2	1	2	1	6	—	—	1	2	1	—	—	—	14	16	30
4	3	8	5	3	4	7	4	6	6	6	10	7	4	6	2	7	3	—	—	54	41	95
90	55	9	6	—	1	2	1	12	11	45	13	34	14	27	12	22	17	2	1	243	131	374
127	88	87	72	5	5	10	7	7	11	4	16	4	5	5	4	12	18	—	—	261	226	487
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	3	20	19	3	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	28	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	2	—	—	—	2	—	—	2	2	1	—	1	—	—	1	—	—	5	8	13
1	—	—	3	3	2	4	1	8	10	2	7	9	5	4	3	5	10	—	—	36	41	77
—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	—	4	—	—	2	11	13
3	—	1	—	—	—	1	—	1	2	2	1	2	2	3	—	10	9	—	—	23	14	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1	2	2	2	2	—	1	1	—	1	—	3	—	1	1	—	—	1	—	14	7	21
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	2	1	1	1	2	2	—	—	6	7	13
6	6	6	4	3	1	2	5	4	3	1	1	3	3	7	2	5	8	—	—	37	33	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	7	110	108	38	22	42	23	31	49	17	29	29	22	16	7	20	7	4	1	310	275	585
—	—	—	—	—	—	2	—	9	11	12	26	8	37	19	36	23	47	1	1	74	158	232
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	4	2	3	—	—	2	13	15
—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	1	2	2	—	2	—	1	3	1	—	11	6	17
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	7	1	1	5	11	—	—	9	20	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	—	1	—	—	—	5	1	6
3	2	3	3	1	—	—	3	5	13	4	13	4	4	6	4	3	5	—	—	29	47	76
3	1	1	2	1	—	—	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	8	7	15
—	—	—	—	—	—	2	—	3	2	10	2	12	3	15	10	21	27	—	—	63	44	107
8	2	5	3	—	3	5	4	8	6	5	6	9	5	1	2	5	1	—	1	46	33	79
—	—	—	—	—	1	6	6	32	24	48	18	64	35	49	23	71	86	—	—	270	193	463
—	1	—	—	—	2	5	4	7	8	12	4	27	15	49	25	114	199	2	1	216	259	475
6	3	5	6	1	—	—	3	2	—	—	3	3	—	—	—	2	3	—	—	19	18	37
111	92	92	82	10	13	12	7	14	13	12	9	7	6	9	3	3	8	—	—	270	233	503
3	—	2	2	2	—	2	3	13	5	6	2	6	6	2	1	5	8	—	—	41	27	68
776	627	240	217	9	7	2	2	6	7	8	6	3	3	3	6	7	9	—	—	1054	884	1938
—	—	2	—	1	—	5	1	6	6	2	1	4	2	2	—	—	—	—	—	22	10	32
1	1	2	1	1	1	10	6	21	17	15	23	21	28	21	14	27	16	—	—	119	107	226
1	3	4	4	—	—	3	4	8	20	8	23	19	19	10	6	11	13	—	1	64	93	157
15	18	8	8	11	4	14	15	40	29	42	44	71	61	68	64	159	267	5	3	433	513	946
4	9	4	7	—	4	2	6	8	24	7	11	16	18	14	11	23	15	—	1	78	106	184
—	—	—	—	—	—	—	3	—	12	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	22	22
—	—	—	—	—	—	—	5	—	22	—	11	—	1	—	—	—	—	—	—	—	39	39
2	5	4	2	2	—	2	3	6	1	6	5	2	4	6	1	3	2	—	—	33	23	56
237	159	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	237	160	397
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	46	—	—	17	47	64
—	—	—	—	—	—	1	4	2	8	4	2	2	—	—	—	1	—	—	—	10	14	24
—	—	1	—	1	—	5	1	15	1	15	1	4	1	3	—	2	—	—	—	46	4	50
27	13	9	6	9	—	22	2	34	8	21	4	17	6	10	6	16	15	3	2	168	62	230
24	20	15	11	4	5	6	2	13	19	15	14	18	11	19	6	11	23	1	—	126	111	237
1470	1129	662	592	115	92	224	248	531	666	475	526	541	436	448	318	643	912	23	19	5132	4938	10070

RECIFE — 1941

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)
Peste (3)
Escarlatina (8)
Malária (9)
Difteria (10)
Tuberculose do aparelho respiratório (13)
Outras tuberculoses (14 a 22)
Paludismo (28)
Sífilis (30)
Gripe (33)
Varíola (34): *a*) varíola major
b) varíola minor (alastrim)
c) não especificada
Sarampo (35)
Tifo exantemático (39)
Disenterias (27): *a*) bacilar
b) amebiana
c) por outros protozoários
d) não especificada ou devida a outras causas
Erisipela (11)
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)
Raiva (38 b)
Tétano (12)
Lepra (23)
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24)
Febre amarela (38 a)
Micoses (43)
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *f*, 39 a 42, 44)
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)
Diabetes melitus (61)
Alcoolismo agudo ou crônico (77)
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)
Lesões intracranianas de origem vascular (83)
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)
Doenças do coração (90 a 95)
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)
Bronquites (106)
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)
Diarréia e enterite (119 e 120)
Apendicite (121)
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)
Nefrites (130 a 132)
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (533 a 139)
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)
Senilidade (162)
Suícidios (163 e 164)
Homicídios (165 a 168)
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)

TOTAL

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

RECIFE — 1941

Menores de 1 ano		1-4		5-9		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	2	1	2	7	4	2	2	7	2	1	1	—	2	—	—	1	—	—	15	19	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	6	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	12
5	1	6	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	20
—	—	7	5	3	5	69	101	226	307	185	219	117	138	91	52	50	32	3	2	751	861	1612
—	1	1	—	—	2	3	—	3	—	2	3	2	3	1	2	2	—	—	—	14	11	25
3	2	4	8	6	3	3	6	8	6	10	5	7	6	12	8	6	2	—	—	59	46	105
95	82	3	4	—	1	2	3	18	11	42	12	40	15	27	12	12	14	—	—	239	154	393
99	89	68	71	7	7	7	8	6	15	1	15	6	8	5	9	10	15	—	—	209	237	446
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2	4	3	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3	3	2	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	7	8	15
—	—	—	1	3	1	—	2	3	1	3	6	3	4	3	5	—	1	—	—	15	21	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	12	15	13	3	2	6	4	6	6	10	5	8	10	7	5	8	8	—	—	78	65	143
1	3	1	1	—	—	—	—	2	1	1	3	3	1	4	7	7	10	—	—	19	26	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
3	—	4	1	3	—	4	2	4	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	21	5	26
—	—	1	—	—	—	1	—	4	4	2	1	3	2	4	1	1	3	—	—	16	11	27
2	3	1	1	—	—	1	1	4	4	4	3	3	1	3	2	4	2	—	—	22	17	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	11	106	106	51	38	30	23	14	43	22	18	25	22	14	8	14	11	—	—	298	280	578
—	—	1	1	1	1	—	2	4	15	11	20	22	36	19	30	31	43	—	—	89	148	237
—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	—	4	1	2	—	2	1	—	—	—	4	11	15
—	—	—	2	—	2	1	—	1	1	2	2	1	—	4	1	5	3	—	—	14	11	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	4	4	6	10	—	—	12	15	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	3	2	5
2	3	2	4	—	1	3	5	7	9	6	13	10	11	4	7	1	3	1	—	36	56	92
3	2	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10
—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	6	1	11	6	14	15	26	27	—	—	62	49	111
—	5	2	3	—	—	4	3	6	2	7	4	3	3	3	2	3	2	1	—	29	24	53
—	—	—	—	3	—	3	10	30	21	51	20	68	38	82	41	90	128	—	1	327	259	586
—	—	—	—	—	1	1	3	5	7	10	8	19	14	43	15	125	192	2	2	205	242	447
14	6	5	7	1	2	—	—	1	1	—	—	—	1	1	3	3	2	—	—	25	22	47
105	112	87	107	15	9	5	8	9	8	17	7	11	9	16	3	13	8	1	—	279	271	550
—	—	—	1	—	—	2	1	6	5	8	2	3	8	4	1	1	4	—	—	24	22	46
824	741	234	206	15	9	—	5	2	6	1	2	4	6	3	3	1	10	—	—	1084	988	2072
—	—	—	—	—	1	1	1	5	—	1	—	3	—	1	1	2	—	1	—	14	3	17
1	—	1	1	1	—	4	5	24	18	32	24	46	29	36	23	32	24	—	—	177	124	301
4	2	—	—	—	2	—	3	8	12	7	21	16	6	8	11	14	9	—	—	57	66	123
10	9	9	8	3	2	7	10	32	26	42	29	72	58	81	83	156	236	3	2	415	463	878
3	2	8	9	4	3	6	6	10	19	13	10	16	13	16	9	39	20	—	1	115	92	207
—	—	—	—	—	—	—	3	—	27	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	41
—	—	—	—	—	—	—	10	—	25	—	16	—	3	—	—	—	—	—	—	—	54	54
10	2	3	2	—	2	5	1	2	2	7	3	7	1	2	3	7	3	—	—	43	19	62
228	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	228	180	408
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	24	56	—	—	27	56	83
—	—	—	—	—	—	4	7	3	5	7	2	3	2	3	—	1	—	—	—	21	16	37
—	1	—	—	—	—	3	1	7	2	11	1	4	—	4	—	—	—	—	—	29	5	34
—	—	—	—	3	2	6	1	7	—	5	2	3	—	2	—	2	—	—	—	28	5	33
33	19	5	8	6	3	21	2	10	5	27	2	11	3	10	6	9	12	2	—	135	60	195
7	5	2	1	1	—	7	5	20	14	11	13	18	19	8	5	9	14	2	1	85	77	162
1494	1304	588	587	135	111	215	244	503	639	571	512	573	478	546	382	718	906	16	9	5359	5172	10531

SALVADOR

SALVADOR — 1939

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)	
Tifo exantemático (3)	
Varíola (6)	
Sarampo (7)	
Escarlatina (8)	
Coqueluche (9)	
Difteria (10)	
Gripe ou influenza (11)	
Peste (14)	
Tuberculose do aparelho respiratório (23)	
Outras tuberculoses (24 a 32)	
Sífilis (34)	
Paludismo (malária) (38)	
Disenterias (13):	
a) amebiana	
b) bacilar	
c) não especificada ou devida a outras causas	
Erisipela (15)	
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (16)	
Encefalite letárgica ou epidêmica (17)	
Meningite cérebro-espinhal epidêmica (18)	
Raiva (21)	
Tétano (22)	
Lepra (33)	
Infecção purulenta e septicemia não puerperal (36)	
Febre amarela (37)	
Micoses (43)	
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 12, 19, 20, 35, 39 a 42 e 44)	
Cancer e outros tumores malignos (45 a 53)	
Tumores não malignos ou cujo carater maligno não foi especificado (54 e 55)	
Reumatismo crônico e gota (57 e 58)	
Diabete assucarado (59)	
Alcoolismo crônico ou agudo (75)	
Outras doenças gerais e envenenamentos crônicos (56, 60 a 74, 76 e 77)	
Ataxia locomotora e paralisia geral (80 e 83)	
Hemorragia cerebral, embolia ou trombose cerebral (82)	
Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos:	
a) Meningite (79)	
b) Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos (78, 81, 84 a 89)	
Doenças do coração (90 a 95)	
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
Bronquites (106)	
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)	
Outras doenças do aparelho respiratório, exceto tuberculose (104 e 105, 110 a 114)	
Diarréia e enterite (119 e 120)	
Apendicite (121)	
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
Nefrites (130 a 132)	
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)	
Septicemia e infecções puerperais (140 e 145)	
Outras doenças da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 144, 146 a 150)	
Doenças da pele, do tecido celular, dos ossos e dos orgãos da locomoção (151 a 156)	
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro, etc. (157 a 161)	
Senilidade (162)	
Suicídios (163 a 171)	
Homicídios (172 a 175)	
Mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios (176 a 198)	
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
TOTAL	

NOTA — Os números entre parentesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

SALVADOR — 1939

Menores de 1 ano		1-4		5-9		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	—	—	3	4	3	6	1	7	1	1	—	2	—	—	1	—	—	20	9	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	9	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	9	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12	20
—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
17	14	14	11	1	—	—	2	1	3	3	—	3	3	1	4	3	17	—	—	43	54	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	8	33	23	10	8	39	75	197	221	145	150	109	87	65	51	41	26	16	13	661	662	1323
2	5	7	9	5	4	—	3	4	8	3	6	3	3	1	—	1	—	—	2	26	40	66
71	48	9	15	1	—	1	2	12	6	24	11	23	13	13	10	21	8	1	—	176	113	289
24	30	55	49	18	10	16	10	17	29	22	21	11	15	9	9	7	10	2	1	181	184	365
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3
1	—	—	1	1	—	—	—	5	—	1	—	—	3	1	1	—	—	1	3	10	8	18
—	1	3	1	1	—	5	—	—	1	2	1	5	1	1	—	1	1	—	4	18	10	28
1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	7	1	—	3	12	15
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	3
39	29	—	—	1	1	3	—	6	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	50	31	81
—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	1	1	2	—	—	1	—	—	6	4	10
4	4	—	—	—	—	2	1	4	4	3	4	3	1	3	2	6	6	—	1	25	23	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
1	2	19	16	4	1	2	3	2	2	2	1	—	—	1	—	2	1	—	—	33	26	59
1	—	—	—	2	1	1	—	—	6	4	15	11	29	17	33	17	50	2	2	55	136	191
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	1	—	—	—	—	—	7	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	3	2	6	9	—	—	11	15	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
3	1	1	1	—	2	3	1	6	4	3	—	3	2	4	4	3	8	—	—	26	23	49
—	—	1	—	—	—	3	1	3	3	5	1	7	6	15	10	24	44	2	1	60	66	126
2	1	5	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	13	5	18
—	1	1	—	1	1	6	1	10	5	13	1	7	3	9	7	15	7	16	2	78	28	106
1	—	—	—	—	2	3	6	31	20	33	32	49	26	77	44	100	119	4	4	298	253	551
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	3	10	1	8	10	61	163	1	—	84	178	262
22	26	9	12	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	34	42	76
125	113	95	76	8	4	8	9	10	8	13	3	13	10	10	5	13	10	2	1	297	239	536
3	2	3	2	2	2	1	2	8	14	13	5	4	10	8	4	8	6	2	4	52	51	103
278	295	82	84	4	3	5	2	6	7	5	5	4	7	3	4	3	18	2	3	392	428	820
—	—	1	—	1	—	1	1	4	1	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	12	3	15
3	1	2	1	3	2	4	3	8	4	16	9	17	13	20	4	10	16	2	1	85	54	139
5	—	—	1	1	1	—	2	3	4	6	4	4	10	8	5	11	7	1	1	39	35	74
4	7	6	9	3	6	5	7	16	12	16	12	18	17	22	18	44	94	1	2	135	184	319
3	—	4	2	—	1	1	1	—	1	3	5	5	2	4	1	7	1	—	1	27	15	42
—	—	—	—	—	—	—	7	—	11	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	24
—	—	—	—	—	—	—	2	—	14	—	7	—	4	—	1	—	—	—	2	—	30	30
3	—	1	—	—	—	1	1	—	—	2	—	1	1	1	1	1	3	2	—	12	6	18
139	100	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139	101	240
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	42	—	—	17	42	59
—	—	—	—	—	—	1	3	10	4	6	1	3	1	3	1	4	—	—	1	27	11	38
—	—	—	—	—	—	—	1	5	2	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	10	3	13
2	1	6	3	5	2	7	4	18	6	9	—	7	3	4	2	2	3	6	4	66	28	94
64	64	30	30	5	1	10	13	20	26	21	13	24	16	25	4	35	38	8	5	242	210	452
829	766	403	356	83	57	137	168	415	429	390	322	350	296	348	238	466	721	75	58	3496	3411	6907

SALVADOR — 1940

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)	
Peste (3)	
Escarlatina (8)	
Coqueluche (9)	
Difteria (10)	
Tuberculose do aparelho respiratório (13)	
Outras tuberculoses (14 a 22)	
Malária (28)	
Sífilis (30)	
Gripe (33)	
Varíola (34): *a*) varíola major	
b) varíola minor (alastrim)	
c) não especificada	
Sarampo (35)	
Tifo exantemático (39)	
Disenterias (27): *a*) bacilar	
b) amebiana	
c) por outros protozoários	
d) não especificada ou devida a outras causas	
Erisipela (11)	
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)	
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)	
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)	
Raiva (38 b)	
Tétano (12)	
Lepra (23)	
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24)	
Febre amarela (38 a)	
Micoses (43)	
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 c a f, 39 a 42, 44)	
Câncer e outros tumores malignos (45 a 5ã)	
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)	
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)	
Diabetes melitus (61)	
Alcoolismo agudo ou crôoico (77)	
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)	
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medola espinhal (81 e 82)	
Lesões intracranianas de origem vascular (83)	
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)	
Doenças do coração (90 a 95)	
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
Bronquites (106)	
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)	
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
Diarréia e enterite (119 e 120)	
Apendicite (121)	
Daenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
Nefrites (130 a 132)	
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)	
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)	
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
Senilidade (162)	
Suicídios (163 e 164)	
Homicídios (165 a 168)	
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)	
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
TOTAL	

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

SALVADOR — 1940

Menores de 1 ano		1-4		5-9		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	—	2	1	2	7	3	2	3	3	2	—	—	1	1	1	—	1	13	16	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	11
—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
13	4	32	21	10	16	54	86	170	243	132	156	113	82	64	57	36	36	7	4	631	705	1336
7	4	11	7	—	1	2	—	6	2	3	7	2	3	1	1	—	2	—	—	32	27	59
38	33	60	53	18	14	17	26	27	18	19	16	16	16	14	12	18	23	2	—	229	211	440
61	58	10	13	2	—	3	3	8	6	25	5	21	8	16	5	10	11	2	1	158	110	268
11	10	11	4	2	2	2	2	—	1	6	5	2	2	4	2	9	23	—	—	47	51	98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	5
—	—	—	1	—	—	3	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	5	3	8
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2
1	—	—	1	1	2	2	2	10	6	6	2	—	2	6	3	3	5	—	—	29	23	52
3	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	1	1	1	—	1	—	—	6	8	14
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	29	1	—	2	—	2	2	1	1	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	57	35	92
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	1	—	1	1	—	2	—	—	3	7	10
5	3	1	3	2	—	1	2	1	1	8	2	7	—	5	2	7	10	—	—	37	23	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	5	14	23	7	5	3	3	3	4	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	34	43	77
—	—	1	—	—	—	—	2	3	5	7	6	8	28	13	24	23	42	1	—	56	107	163
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	3	—	2	—	—	—	—	3	6	9
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	5	—	—	1	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	2	3	2	4	3	6	—	—	8	17	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4
4	3	1	—	—	1	3	3	1	2	3	2	5	2	1	—	1	4	—	1	19	18	37
5	7	4	1	2	1	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12	13	25
—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	11	6	8	8	15	14	32	44	—	—	69	75	144
2	4	1	1	—	—	5	4	8	9	7	5	5	5	5	3	6	8	3	1	42	40	82
—	—	2	1	1	1	6	7	35	23	46	23	62	46	69	58	99	129	1	4	321	292	613
—	—	1	1	—	—	2	1	1	2	3	3	7	5	11	3	70	164	2	1	97	180	277
24	27	14	24	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	1	—	—	43	57	100
137	111	86	95	10	13	8	9	14	6	10	12	4	5	5	4	11	14	1	—	286	269	555
5	3	5	6	1	3	2	1	5	8	10	6	8	5	10	2	12	10	1	1	59	45	104
320	307	100	111	4	2	4	4	14	10	12	15	7	8	3	12	5	13	4	4	473	486	959
—	—	—	3	—	—	2	1	3	1	1	3	—	—	2	—	—	—	—	—	8	8	16
—	3	—	1	1	—	3	5	18	7	13	9	21	7	18	11	9	12	1	—	84	55	139
3	3	3	3	2	1	4	3	13	5	12	5	7	9	10	11	7	20	1	—	62	60	122
5	1	9	5	4	2	5	10	17	16	14	20	19	21	21	28	36	72	1	3	131	178	309
4	3	2	4	—	2	2	1	8	2	5	1	4	7	5	3	9	6	1	—	40	29	69
—	—	—	—	—	—	—	3	—	12	—	10	—	1	—	1	—	—	—	—	—	27	27
—	—	—	—	—	—	—	2	—	10	—	12	—	2	—	—	—	—	—	—	—	26	26
1	5	3	—	—	—	1	1	3	2	—	3	—	—	1	—	2	1	—	—	11	12	23
147	100	1	—	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	149	104	253
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	48	—	—	23	48	71
—	—	—	—	—	—	1	4	6	8	9	2	2	1	5	1	—	—	—	—	23	16	39
1	—	—	—	—	—	2	—	1	2	5	—	3	—	1	—	1	—	1	—	15	2	17
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	3	—	—	—	6	2	8
1	1	2	4	4	3	10	5	17	5	8	3	5	2	2	3	3	4	3	—	55	30	85
106	65	42	53	5	9	18	20	25	27	23	24	23	23	20	21	45	51	8	4	315	297	612
967	794	422	443	85	85	171	224	429	458	407	378	371	309	335	295	487	768	40	25	3714	3779	7493

SALVADOR — 1941

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)	
Peste (3)	
Escarlatina (8)	
Coqueluche (9)	
Difteria (10)	
Tuberculose do aparelho respiratório (13)	
Outras tuberculoses (14 a 22)	
Malária (28)	
Sífilis (30)	
Gripe (33)	
Varíola (34): *a*) varíola major	
b) varíola minor (alastrim)	
c) não especificada	
Sarampo (35)	
Tifo exantemático (39)	
Disenterias (27): *a*) bacilar	
b) amebiana	
c) por outros protozoários	
d) não especificada ou devida a outras causas	
Erisipela (11)	
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)	
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)	
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)	
Raiva (38 b)	
Tétano (12)	
Lepra (23)	
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24)	
Febre amarela (38 a)	
Micoses (43)	
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *f*, 39 a 42, 44)	
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)	
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)	
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)	
Diabetes melitus (61)	
Alcoolismo agudo ou crônico (77)	
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)	
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)	
Lesões intracranianas de origem vascular (83)	
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)	
Doenças do coração (90 a 95)	
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
Bronquites (106)	
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)	
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
Diarréia e enterite (119 e 120)	
Apendicite (121)	
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
Nefrites (130 a 132)	
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)	
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)	
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
Senilidade (162)	
Suicídios (163 e 164)	
Homicídios (165 a 168)	
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)	
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
TOTAL	

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

SALVADOR — 1941

Menores de 1 ano		1-4		5-9		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	1	—	—	4	—	3	3	7	6	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	19	10	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	3	2	9	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	12	22
2	—	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9
5	6	29	34	9	9	55	77	184	255	139	197	117	111	78	38	45	37	17	13	678	777	1455
2	5	12	9	4	3	2	2	7	5	2	4	2	3	3	4	3	2	—	—	37	37	74
28	30	67	67	24	15	21	21	20	25	19	25	16	14	13	17	13	29	1	—	222	243	465
62	45	9	9	3	2	1	2	5	5	21	2	23	9	6	13	17	8	1	1	148	96	244
17	11	6	12	2	2	—	3	1	2	—	1	—	—	1	—	7	4	—	—	34	35	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	4	4	8
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	3	2	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	5	—	—	5	7	12
3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	2	2	—	—	9	4	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
32	25	—	—	2	1	2	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	38	28	66
—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	1	1	5	1	1	1	—	—	10	6	16
7	2	6	3	2	1	2	1	8	4	4	8	12	6	9	1	13	11	—	—	63	37	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4	24	31	8	7	8	2	6	2	1	3	3	2	—	1	1	2	—	—	52	54	106
—	—	1	—	1	—	—	2	—	11	5	23	7	33	18	30	28	45	—	—	60	144	204
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	1	2	1	—	2	8	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	4	1	5
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	2	2	4	7	4	15	—	—	13	26	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	4	—	4
1	3	4	3	2	1	—	2	6	2	3	1	3	3	1	3	3	3	—	—	23	21	44
5	2	3	5	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	11	10	21
—	—	1	—	—	—	2	3	1	4	5	5	10	8	14	6	19	30	4	—	56	56	112
1	2	—	1	2	2	4	2	13	4	7	5	10	7	1	4	6	5	4	3	48	35	83
—	1	3	—	1	4	8	8	23	21	45	30	69	32	68	64	111	163	8	5	336	328	664
—	—	—	3	—	—	—	1	3	3	6	1	5	6	19	9	78	195	1	1	112	219	331
30	26	23	19	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	—	—	58	49	107
150	106	117	103	8	7	8	10	9	3	5	7	6	4	5	3	12	9	1	—	321	252	573
1	2	3	2	2	1	3	2	7	5	11	5	7	6	8	2	11	6	1	2	54	33	87
387	371	148	127	8	3	5	8	31	23	10	28	19	15	5	16	14	32	5	6	632	629	1261
—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7
1	—	4	—	—	2	3	2	12	9	22	12	25	16	17	9	22	17	—	—	106	67	173
5	2	2	4	5	1	2	3	7	7	5	5	12	3	15	9	8	15	5	—	66	49	115
10	5	24	15	5	9	15	9	8	24	21	20	24	23	18	31	48	93	2	6	175	235	410
2	4	1	5	—	—	1	1	5	2	4	1	4	4	6	2	9	11	—	—	32	30	62
—	—	—	—	—	—	—	4	—	9	—	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	22	22
—	—	—	—	—	—	—	5	—	12	—	8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	27	27
—	1	—	1	—	—	1	1	2	2	1	3	1	—	—	—	3	1	—	—	8	9	17
137	113	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139	114	253
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	79	—	—	23	79	102
—	—	—	—	—	—	3	3	5	3	3	2	3	1	1	—	1	—	3	—	19	9	28
—	—	—	—	—	—	2	—	6	1	4	—	—	—	1	—	—	1	—	—	13	2	15
—	—	—	—	2	—	—	1	2	1	1	1	2	—	1	—	1	—	3	—	12	3	15
2	1	3	4	1	1	8	1	10	1	3	1	7	—	3	1	2	6	2	2	41	18	59
83	54	56	26	15	9	16	8	23	20	29	21	38	15	23	24	44	57	7	6	334	240	574
983	828	555	498	114	84	177	192	417	472	392	433	435	335	354	298	552	891	66	46	4045	4077	8122

NITERÓI

NITERÓI — 1939

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)
Tifo exantemático (3)
Varíola (6)
Sarampo (7)
Escarlatina (8)
Coqueluche (9)
Difteria (10)
Gripe ou influenza (11)
Peste (14)
Tuberculose do aparelho respiratório (23)
Outras tuberculoses (24 a 32)
Sífilis (34)
Paludismo (malária) (38)
Disenterias (13).
a) amebiana
b) bacilar
c) não especificada ou devida a outras causas
Erisipela (15)
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (16)
Encefalite letárgica ou epidêmica (17)
Meningite cérebro-espinhal epidêmica (18)
Raiva (21)
Tétano (22)
Lepra (33)
Infecção purulenta e septicemia não puerperal (36)
Febre amarela (37)
Micoses (43)
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 12, 19, 20, 35, 39 a 42 e 44)
Cancer e outros tumores malignos (45 a 53)
Tumores não malignos ou cujo carater maligno não foi especificado (54 e 55)
Reumatismo crônico e gota (57 e 58)
Diabete assucarado (59)
Alcoolismo crônico ou agudo (75)
Outras doenças gerais e envenenamentos crônicos (56, 60 a 74, 76 e 77)
Ataxia locomotora e paralisia geral (80 e 83)
Hemorragia cerebral, embolia ou trombose cerebral (82)
Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos:
a) Meningite (79)
b) Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos (78, 81, 84 a 89)
Doenças do coração (90 a 95)
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)
Bronquites (106)
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)
Outras doenças do aparelho respiratório, exceto tuberculose (104 e 105, 110 a 114)
Diarréia e enterite (119 e 120)
Apendicite (121)
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122. 123, 128 e 129)
Nefrites (130 a 132)
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)
Septicemia e infecções puerperais (140 e 145)
Outras doenças da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 144, 146 a 150)
Doenças da pele, do tecido celular, dos ossos e dos orgãos da locomoção (151 a 156)
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro, etc. (157 a 161)
Senilidade (162)
Suicídios (163 a 171)
Homicídios (172 a 175)
Mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios (176 a 198)
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)

TOTAL

NOTA — Os números entre parentesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

NITERÓI — 1939

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–14		15–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	4	7	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	6	9	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	10	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	6	5	8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	15	22
—	2	5	8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12	17
10	11	8	13	—	2	—	2	—	—	2	2	—	2	2	—	2	—	1	2	—	—	25	34	59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	5	8	2	2	1	—	8	14	63	64	66	40	43	15	21	7	12	3	2	4	224	158	382
—	1	2	1	—	—	1	1	2	—	2	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	—	11	4	15
22	14	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	1	1	4	3	2	4	3	1	—	38	27	65
—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	4	2	6	—	1	—	1	—	—	1	—	—	16	5	21
5	4	8	3	1	—	1	—	2	—	1	1	—	1	2	—	—	—	2	1	—	—	22	10	32
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3	—	1	3	—	3	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	13	4	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
4	1	3	—	—	—	1	1	2	—	3	3	—	—	4	2	2	1	1	3	—	1	20	12	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	11	11	1	3	1	—	—	—	—	1	2	—	1	—	2	—	1	—	2	—	22	16	38
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	6	10	10	12	8	17	18	—	—	41	44	85
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	2	5	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	—	4
2	1	3	—	1	3	1	—	—	—	2	—	2	1	2	1	—	—	1	1	—	—	14	7	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	5	—	5
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	1	5	5	2	7	7	1	—	18	19	37
2	—	2	3	—	1	1	—	1	2	3	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	12	8	20
—	—	2	—	2	—	1	2	2	—	11	10	19	16	25	13	25	15	44	36	3	1	134	93	227
1	1	—	—	1	1	—	—	—	1	2	—	1	3	4	4	14	5	43	96	1	—	67	111	178
3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	7	3	10
76	61	64	54	10	8	1	2	1	1	14	6	7	7	6	5	12	3	12	10	3	2	206	159	365
2	—	1	1	—	—	—	—	1	—	5	4	12	3	3	3	6	5	6	3	1	—	37	19	56
94	91	65	53	6	3	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	—	—	1	1	—	—	170	150	320
2	—	—	1	—	—	1	1	1	—	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3	13
1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	8	4	4	3	6	3	4	3	—	—	23	19	42
3	1	1	1	—	—	—	1	—	3	2	6	2	3	4	—	2	2	1	1	—	—	15	18	33
3	—	7	9	1	—	—	—	2	1	9	7	7	2	3	4	2	3	11	8	—	1	45	35	80
1	—	3	6	—	2	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	3	3	—	—	8	16	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	8
—	—	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	5	5	10
27	40	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	42	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	—	—	4	7	11
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	3	—	1	1	—	2	—	—	—	8	4	12
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	7	1	8
—	2	2	4	3	1	3	1	6	1	17	4	8	1	7	—	5	2	3	6	1	2	55	24	79
11	8	5	2	2	—	2	1	1	1	4	3	5	3	1	—	5	2	1	5	4	3	41	28	69
278	253	216	201	37	32	24	15	31	27	161	139	162	112	141	73	131	64	187	226	21	14	1389	1156	2545

NITERÓI — 1940

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)
Peste (3)
Escarlatina (8)
Coqueluche (9)
Difteria (10)
Tuberculose do aparelho respiratório (13)
Outras tuberculoses (14 a 22)
Malária (28)
Sífilis (30)
Gripe (33)
Varíola (34): *a*) varíola major
b) varíola minor (alastrim)
c) não especificada
Sarampo (35)
Tifo exantemático (39)
Disenterias (27): *a*) bacilar
b) amebiana
c) por outros protozoários
d) não especificada ou devida a outras causas
Erisipela (11)
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)
Raiva (38 b)
Tétano (12)
Lepra (23)
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24)
Febre amarela (38 a)
Micoses (43)
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *f*, 39 a 42, 44)
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)
Diabetes mellitus (61)
Alcoolismo agudo ou crônico (77)
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)
Lesões intracranianas de origem vascular (83)
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)
Doenças do coração (90 a 95)
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)
Bronquites (106)
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)
Diarréia e enterite (119 e 120)
Apendicite (121)
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)
Nefrites (130 a 132)
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)
Senilidade (162)
Suicídios (163 e 164)
Homicídios (165 a 168)
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)

TOTAL

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

NITERÓI — 1940

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–14		15–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	6	1	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	9
1	—	4	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10
2	3	5	1	—	5	4	1	15	10	52	55	65	37	45	18	22	13	14	8	1	1	225	152	377
—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	—	—	7	3	10
1	1	1	3	1	1	1	—	—	—	2	—	2	1	—	—	4	1	—	—	—	—	12	7	19
21	11	2	1	—	1	1	—	—	—	1	—	2	1	3	—	1	1	1	—	—	—	32	15	47
11	6	5	5	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	1	—	1	1	3	—	—	—	24	16	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	4	6
—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	4	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	11	3	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	3	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
6	3	—	—	1	—	1	—	1	1	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	14	4	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	1	—	1	3	1	1	—	1	1	2	3	1	1	2	1	3	2	—	—	15	11	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
2	—	9	13	5	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	19	16	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	7	6	5	13	19	16	—	—	33	40	73
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	3
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	1	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	3	1	4
1	1	3	2	1	—	1	3	1	1	2	2	—	—	3	1	2	1	—	3	—	—	14	14	28
2	2	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	6	3	7	3	9	12	1	—	28	21	49
3	—	3	—	—	—	1	1	—	—	7	—	4	4	2	—	3	1	2	2	—	—	25	8	33
2	—	—	—	1	2	—	—	4	4	12	5	15	9	25	17	31	10	42	52	1	1	133	100	233
—	—	1	2	—	2	—	—	—	—	2	—	2	2	7	2	20	7	47	89	1	—	80	104	184
2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	4	6	10
77	47	45	54	13	2	1	3	1	1	9	10	5	6	7	6	9	2	12	8	2	—	181	139	320
1	2	3	1	—	—	—	—	—	—	3	4	5	2	3	—	4	4	3	5	—	—	22	18	40
100	75	51	64	5	5	1	—	1	—	—	—	2	2	—	1	—	1	1	1	—	—	161	149	310
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3
—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	3	5	7	2	5	3	6	3	—	—	23	16	39
—	—	1	—	1	—	1	—	4	—	1	1	2	1	6	3	4	1	3	3	—	—	23	9	32
—	1	4	4	1	—	—	2	—	2	2	3	10	5	7	7	10	3	7	12	1	—	42	39	81
—	—	1	5	1	—	1	1	—	1	3	2	1	1	2	2	2	1	3	5	—	—	14	18	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	17	17
2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	7	2	9
57	39	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	45	107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	—	—	2	11	13
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	4	1	2	5	1	—	1	1	1	—	1	14	11	25
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	8	1	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	5	4	5	2	2	2	7	1	12	5	3	—	5	—	7	—	2	1	—	—	50	15	65
6	4	3	5	1	1	2	—	2	—	3	4	5	1	9	2	4	2	8	3	2	—	45	22	67
308	201	167	182	44	27	26	17	43	25	131	114	144	96	157	81	148	75	196	245	9	4	1373	1067	2440

NITERÓI — 1941

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)	
Peste (3)	
Escarlatina (8)	
Coqueluche (9)	
Difteria (10)	
Tuberculose do aparelho respiratório (13)	
Outras tuberculoses (14 a 22)	
Malária (28)	
Sífilis (30)	
Gripe (33)	
Varíola (34): *a*) varíola major	
b) varíola minor (alastrim)	
c) não especificada	
Sarampo (35)	
Tifo exantemático (39)	
Disenterias (27): *a*) bacilar	
b) amebiana	
c) por outros protozoários	
d) não especificada ou devida a outras causas	
Erisipela (11)	
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)	
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)	
Meningite cérebro espinhal (meningocócica) (6)	
Raiva (38 b)	
Tétano (12)	
Lepra (23)	
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24)	
Febre amarela (38 a)	
Micoses (43)	
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *f*, 39 a 42, 44)	
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)	
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)	
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)	
Diabetes melitus (61)	
Alcoolismo agudo ou crônico (77)	
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)	
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)	
Lesões intracranianas de origem vascular (83)	
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)	
Doenças do coração (90 a 95)	
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
Bronquites (106)	
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)	
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
Diarréia e enterite (119 e 120)	
Apendicite (121)	
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
Nefrites (130 a 132)	
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)	
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
Outras doenças e acidentes da grávidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)	
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
Senilidade (162)	
Suicídios (163 e 164)	
Homicídios (165 a 168)	
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)	
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
TOTAL	

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

NITERÓI — 1941

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–14		15–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	1	1	1	—	1	—	—	6	3	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	7	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12	15	27
1	5	8	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	19
3	2	10	7	3	—	2	3	16	17	59	60	67	28	58	22	32	10	14	6	6	1	270	156	426
—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	5	6	11
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	3	1	2	—	3	—	1	—	—	—	14	2	16
17	9	6	2	1	—	—	—	—	—	3	2	8	6	6	2	6	5	2	5	1	—	50	31	81
12	9	12	12	2	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	3	7	1	—	31	34	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	4	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	6	5	11
—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	3	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	2	2	1	—	—	—	—	1	2	—	3	1	1	—	3	—	—	1	—	—	13	7	20
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	3	2	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	6	1	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	2	1	1	—	—	1	—	—	9	4	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	18	12	3	3	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	28	19	47
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	2	5	7	11	10	15	13	17	—	1	35	51	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	3	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4	—	—	1	5	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	6	—	6
1	—	3	3	1	—	1	—	—	—	2	—	3	1	1	1	1	1	—	1	—	—	13	7	20
2	4	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	9	4	13
1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	3	5	4	4	5	4	16	26	—	—	31	42	73
—	1	2	3	—	1	—	1	3	2	5	1	1	2	1	1	1	—	2	—	—	—	15	12	27
—	1	1	1	2	—	3	1	1	2	8	5	10	8	15	14	22	13	42	40	1	1	105	86	191
—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	7	4	14	10	56	76	3	—	83	93	176
2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	1	2	—	—	—	9	4	13
58	58	51	42	7	8	—	4	2	—	6	14	11	5	10	6	6	5	10	10	2	1	163	153	316
—	1	3	2	—	—	1	2	3	—	3	3	6	1	4	3	7	4	8	5	2	—	37	21	58
113	104	90	73	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	2	3	—	—	210	188	398
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	2	—	1	—	—	1	—	—	6	3	9
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	7	1	7	5	4	4	6	6	—	1	25	19	44
1	—	1	1	2	—	1	—	1	—	4	2	2	1	7	3	4	—	7	5	—	—	30	12	42
4	1	8	7	—	1	1	2	—	4	7	9	8	5	15	4	22	9	40	23	—	1	105	66	171
3	—	4	4	—	1	—	1	—	1	2	3	3	1	1	4	2	3	3	2	—	—	18	20	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	2	—	1	—	1	—	1	1	—	—	11	1	12
41	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	36	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	1	—	7	5	12
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	3	5	1	2	—	1	—	1	1	—	—	13	6	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	4	1	—	—	1	—	1	—	—	—	9	4	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	2	1	—	—	2	—	2	—	3	3	4	1	6	1	3	—	6	—	—	—	30	6	36
2	—	8	3	—	1	2	1	1	3	12	2	7	2	9	1	7	—	10	—	2	—	60	13	73
278	253	249	203	31	23	21	16	37	37	145	131	168	88	176	96	165	89	255	252	20	6	1545	1194	2739

DISTRITO FEDERAL

DISTRITO FEDERAL — 1939

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)	
Tifo exantemático (3)	
Varíola (6)	
Sarampo (7)	
Escarlatina (8)	
Coqueluche (9)	
Difteria (10)	
Gripe ou influenza (11)	
Peste (14)	
Tuberculose do aparelho respiratório (23)	
Outras tuberculoses (24 a 32)	
Sífilis (34)	
Paludismo (malária) (38)	
Disenterias (13)	
a) amebiana	
b) bacilar	
c) não especificada ou devida a outras causas	
Erisipela (15)	
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (16)	
Encefalite letárgica ou epidêmica (17)	
Meningite cérebro-espinhal epidêmica (18)	
Raiva (21)	
Tétano (22)	
Lepra (33)	
Infecção purulenta e septicemia não puerperal (36)	
Febre amarela (37)	
Micoses (43)	
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 12, 19, 20, 35, 39 a 42 e 44)	
Cancer e outros tumores malignos (45 a 53)	
Tumores não malignos ou cujo carater maligno não foi especificado (54 e 55)	
Reumatismo crônico e gota (57 e 58)	
Diabete assucarado (59)	
Alcoolismo crônico ou agudo (75)	
Outras doenças gerais e envenenamentos crônicos (56, 60 a 74, 76 e 77)	
Ataxia locomotora e paralisia geral (80 e 83)	
Hemorragia cerebral, embolia ou trombose cerebral (82)	
Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos:	
a) Meningite (79)	
b) Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos (78, 81, 84 a 89)	
Doenças do coração (90 a 95)	
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
Bronquites (105)	
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)	
Outras doenças do aparelho respiratório, exceto tuberculose (104 e 105, 110 a 114)	
Diarréia e enterite (119 e 120)	
Apendicite (121)	
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
Nefrites (130 a 132)	
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)	
Septicemia e infecções puerperais (140 e 145)	
Outras doenças da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 144, 146 a 150)	
Doenças da pele, do tecido celular, dos ossos e dos orgãos da locomoção (151 a 156)	
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro, etc. (157 a 161)	
Senilidade (162)	
Suicídios (163 a 171)	
Homicídios (172 a 175)	
Mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios (176 a 198)	
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
TOTAL	

NOTA — Os números entre parentesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

DISTRITO FEDERAL — 1939

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–14		15–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	1	1	4	7	9	8	7	33	17	14	10	10	4	2	2	4	3	—	—	79	57	136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	25	81	66	5	7	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111	99	210
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
53	77	64	71	9	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127	151	278
25	26	38	40	4	8	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	67	77	144
202	163	141	154	18	17	9	13	6	6	18	15	25	19	18	17	28	15	54	59	—	—	519	478	997
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	16	69	64	20	35	29	53	210	297	890	868	828	507	583	264	338	116	166	73	—	—	3146	2293	5439
15	8	27	28	9	8	7	6	6	7	11	18	17	11	7	6	6	9	4	4	—	—	109	105	214
213	142	39	34	7	10	7	—	1	4	15	12	30	8	34	8	18	7	16	15	—	—	380	240	620
3	5	14	4	7	5	1	4	11	—	17	14	18	13	18	5	17	2	12	5	—	—	118	57	175
8	1	6	4	3	1	1	1	1	—	9	1	8	1	1	2	6	2	8	2	—	—	51	15	66
10	4	5	7	3	—	—	2	2	—	8	3	1	4	2	3	1	3	—	2	—	—	32	28	60
13	14	21	17	2	5	1	—	2	2	12	1	12	1	7	7	5	2	12	13	—	—	87	62	149
7	2	—	3	—	—	—	—	1	1	1	2	4	4	1	3	2	4	9	6	—	—	25	25	50
—	3	4	10	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	16	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
2	2	—	1	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
39	32	2	3	14	5	14	1	2	1	4	2	6	4	1	3	4	2	1	3	—	—	87	56	143
—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	7	3	12	5	9	5	10	8	6	10	—	—	46	33	79
15	12	11	12	5	2	5	3	4	4	10	15	11	10	12	10	9	5	11	9	—	—	93	82	175
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	—	3	—	2	1	1	—	—	—	—	—	10	2	12
13	17	118	109	22	19	4	2	3	—	13	4	12	5	7	3	1	1	1	1	—	—	194	161	355
1	—	5	2	—	4	2	2	3	4	14	8	36	47	84	114	147	136	183	233	—	—	475	550	1025
2	—	1	—	3	4	1	1	1	—	2	4	3	12	7	12	11	11	21	6	—	—	52	50	102
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	4	5
—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	4	1	9	2	12	17	25	38	44	80	—	—	97	142	239
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	1	5	—	6	—	2	1	—	—	18	3	21
12	1	22	24	13	10	13	10	6	9	20	23	14	14	17	6	9	12	8	12	—	—	134	121	255
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	27	4	27	4	10	3	9	3	—	—	77	15	92
—	—	1	—	—	—	—	1	3	1	11	6	28	23	47	33	75	70	172	225	—	1	337	360	697
58	20	39	38	12	6	4	4	3	3	13	2	3	3	11	2	3	1	3	—	—	—	149	79	228
18	21	15	16	5	4	7	3	6	5	10	19	18	8	8	11	15	10	17	12	—	—	119	109	228
3	2	3	3	2	7	8	8	22	15	81	69	151	67	195	98	261	110	322	299	—	1	1048	679	1727
2	3	7	8	2	3	—	—	1	2	16	11	47	18	92	45	161	96	548	756	—	—	876	942	1818
40	36	27	29	1	2	1	2	1	—	5	7	9	6	11	3	9	5	15	13	—	—	119	103	222
578	487	435	471	46	36	16	22	35	29	98	82	103	65	91	39	51	33	70	63	—	1	1523	1328	2851
18	17	35	15	3	8	4	3	16	7	37	25	46	22	61	24	68	20	58	46	—	—	346	187	533
1417	1310	709	655	32	28	8	6	9	3	24	31	38	36	24	28	22	12	13	30	—	—	2296	2139	4435
—	—	3	3	5	3	4	6	2	6	13	13	20	5	5	7	3	2	1	2	—	—	56	47	103
1	4	3	2	5	2	1	3	3	2	18	21	38	25	49	30	64	33	48	44	—	—	230	166	396
18	10	14	20	5	6	6	3	2	4	33	26	43	30	54	35	49	21	53	44	—	—	277	199	476
17	15	61	45	25	14	11	6	13	20	49	61	99	86	144	118	239	164	460	583	—	—	1118	1112	2230
35	41	40	45	11	5	3	3	3	6	14	18	9	37	26	18	22	7	37	23	—	—	200	203	403
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	71	—	37	—	5	—	—	—	—	—	—	—	126	126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	77	—	39	—	4	—	—	—	—	—	—	—	130	130
27	30	19	11	3	5	12	5	1	2	16	7	7	12	15	3	11	3	6	12	—	—	117	90	207
525	369	9	5	1	2	3	1	2	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	541	381	922
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	34	95	—	—	34	96	130
—	—	—	—	—	—	—	4	13	28	77	43	56	24	30	17	25	5	25	2	—	—	226	123	349
1	1	—	—	—	—	1	—	6	1	27	10	17	7	9	3	4	—	2	2	—	—	67	24	91
6	5	43	21	40	18	37	15	55	14	152	37	143	34	95	23	76	9	56	46	1	—	704	222	926
13	9	34	26	8	4	2	2	3	3	25	17	36	22	53	11	20	8	29	18	—	—	223	120	343
3446	2930	2166	2067	354	303	234	210	473	525	1816	1668	2006	1289	1884	1052	1835	990	2540	2856	1	3	16755	13893	30648

DISTRITO FEDERAL — 1940

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)	
Peste (3)	
Escarlatina (8)	
Coqueluche (9)	
Difteria (10)	
Tuberculose do aparelho respiratório (13)	
Outras tuberculoses (14 a 22)	
Malária (28)	
Sífilis (30)	
Gripe (33)	
Varíola (34): *a*) varíola major	
b) varíola minor (alastrim)	
c) não especificada	
Sarampo (35)	
Tifo exantemático (39)	
Disenterias (27): *a*) bacilar	
b) amebiana	
c) por outros protozoários	
d) nãu especificada ou devida a outras causas	
Erisipela (11)	
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)	
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)	
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)	
Raiva (38 b)	
Tétano (12)	
Lepra (23)	
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez parto ou estado puerperal) (24)	
Febre amarela (38 a)	
Micoses (43)	
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* à *f*, 39 a 42, 44)	
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)	
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)	
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)	
Diabetes melitus (61)	
Alcoolismo agudo ou crônico (77)	
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)	
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)	
Lesões intracranianas de origem vascular (83)	
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)	
Doenças do coração (90 a 95)	
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
Bronquites (106)	
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)	
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
Diarréia e enterite (119 e 120)	
Apendicite (121)	
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
Nefrites (130 a 132)	
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)	
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)	
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
Senilidade (162)	
Suícidios (163 e 164)	
Homicídios (165 a 168)	
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)	
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
TOTAL	

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

DISTRITO FEDERAL — 1940

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–14		15–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	3	—	6	2	6	2	10	8	32	14	23	11	12	9	7	4	2	5	—	—	101	55	156
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	29	41	38	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	71	144
27	26	62	40	5	8	1	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	95	80	175
12	15	79	59	35	30	25	58	211	260	922	888	830	507	610	270	347	120	158	69	—	—	3229	2276	5505
14	8	31	24	14	16	4	9	10	6	14	27	24	14	13	12	6	3	3	1	—	—	133	120	253
6	5	15	12	10	9	4	4	6	6	13	17	29	11	23	15	17	7	21	8	—	—	144	94	238
223	187	53	33	9	6	7	3	4	3	35	16	95	20	91	17	62	14	41	26	—	—	620	325	945
185	156	119	133	17	16	6	3	8	7	19	24	20	19	25	13	11	10	37	58	—	—	447	439	886
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	27	101	111	8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	134	147	281
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	1	4	8	1	1	—	—	—	1	3	5	2	5	2	—	1	1	1	3	—	—	18	25	43
3	2	6	3	—	—	1	2	2	1	2	3	9	1	3	1	2	—	—	1	—	—	28	14	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
16	11	19	29	5	2	1	—	—	—	2	2	2	3	4	4	3	3	5	5	—	—	57	59	116
3	2	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	4	2	2	5	5	10	—	—	18	22	40
1	—	—	3	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	8
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	4
1	2	3	2	1	1	1	1	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	16
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
60	35	4	4	23	5	17	3	6	—	10	4	5	3	6	3	2	1	4	3	—	—	137	61	198
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	7	11	3	5	3	6	5	9	7	1	—	39	26	65
21	14	15	9	6	7	9	5	10	6	13	19	12	16	11	10	16	7	11	18	—	—	124	111	235
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	1	—	—	—	—	6	1	7
13	12	125	93	26	20	10	3	3	7	24	11	14	4	9	7	4	2	5	5	—	—	233	164	397
1	—	2	2	1	3	2	—	4	1	15	22	43	43	112	137	172	158	217	225	—	—	569	591	1160
1	—	2	2	—	—	—	2	1	—	4	14	4	14	7	17	10	10	13	9	—	—	42	68	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	1	2	1	1	3	—	—	7	8	15
1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	1	5	3	14	12	21	19	42	62	—	—	87	98	185
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	—	1	6	—	—	3	—	—	13	4	17
15	13	25	24	9	6	4	8	13	9	16	15	23	19	9	17	17	13	15	12	—	—	146	136	282
37	31	28	22	8	5	3	3	6	—	9	10	9	2	9	1	7	4	8	5	—	—	124	83	207
—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	5	7	21	21	58	51	83	77	166	243	—	—	335	401	736
20	19	16	26	7	9	3	4	8	8	22	8	17	15	8	9	8	5	7	12	—	—	116	115	231
13	13	16	27	11	10	13	10	25	21	104	97	199	110	304	157	360	196	592	630	—	—	1637	1271	2908
1	1	8	8	3	1	2	2	3	1	9	13	16	12	39	36	118	75	538	742	—	1	737	892	1629
27	20	21	18	1	1	—	4	—	—	4	2	1	2	2	5	3	1	10	7	—	—	69	60	129
504	487	489	458	65	47	19	14	36	24	98	84	89	44	93	42	71	37	95	70	1	—	1560	1307	2867
11	4	26	21	6	6	1	2	11	5	41	26	45	25	63	30	62	29	45	32	—	—	311	180	491
1313	1183	664	669	23	20	5	4	4	6	28	41	9	29	19	19	8	16	8	28	—	—	2081	2015	4096
—	—	1	1	6	7	4	2	22	7	16	10	11	5	12	7	6	6	4	4	—	—	82	49	131
1	2	3	2	1	4	4	3	1	6	24	24	43	21	54	26	60	24	43	57	—	—	234	169	403
15	5	29	19	6	2	6	5	5	4	27	23	46	28	58	31	52	22	54	38	—	—	298	177	475
18	10	73	53	18	16	6	10	12	11	39	45	87	72	125	102	168	113	323	450	1	1	870	883	1753
46	40	48	42	4	9	2	4	2	7	9	23	8	19	14	15	13	16	33	13	—	—	179	188	367
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	68	—	56	—	11	—	—	—	—	—	—	—	142	142
—	—	—	—	—	—	—	1	—	21	—	69	—	53	—	11	—	—	—	—	—	—	—	155	155
31	48	15	12	6	2	5	2	7	2	10	7	10	8	10	8	8	5	9	13	—	—	111	107	218
480	401	9	5	2	—	3	1	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	497	409	906
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	134	—	—	42	134	176
—	—	—	—	—	—	—	5	8	29	72	53	49	25	37	12	24	6	15	6	—	—	205	136	341
1	1	—	1	—	2	—	—	2	3	36	7	23	4	12	2	5	1	2	—	—	—	81	21	102
1	—	9	3	35	12	29	7	25	1	44	12	59	8	36	10	35	12	50	20	1	—	324	85	409
5	8	25	22	18	8	28	7	27	7	88	19	84	13	55	15	40	7	24	28	—	—	394	134	528
8	14	33	18	5	4	1	—	7	7	18	17	29	10	31	18	27	9	20	22	—	—	179	119	298
3195	2833	2226	2061	403	310	236	199	503	497	1842	1759	2019	1282	2003	1169	1874	1046	2678	3088	5	2	16984	14246	31230

DISTRITO FEDERAL — 1941

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)	
Peste (3)	
Escarlatina (8)	
Coqueluche (9)	
Difteria (10)	
Tuberculose do aparelho respiratório (13)	
Outras tuberculoses (14 a 22)	
Malária (28)	
Sífilis (30)	
Gripe (33)	
Varíola (34): *a*) varíola major	
b) varíola minor (alastrim)	
c) não especificada	
Sarampo (35)	
Tifo exantemático (39)	
Disenterias (27): *a*) bacilar	
b) amebiana	
c) por outros protozoários	
d) não especificada ou devida a outras causas	
Erisipela (11)	
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)	
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)	
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)	
Raiva (38 b)	
Tétano (12)	
Lepra (23)	
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez parto ou estado puerperal) (24)	
Febre amarela (38 a)	
Micoses (43)	
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *f*, 39 a 42, 44)	
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)	
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)	
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)	
Diabetes melitus (61)	
Alcoolismo agudo ou crônico (77)	
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)	
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)	
Lesões intracranianas de origem vascular (83)	
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)	
Doenças do coração (90 a 95)	
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
Bronquites (106)	
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)	
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
Diarréia e enterite (119 e 120)	
Apendicite (121)	
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
Nefrites (130 a 132)	
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (533 a 139)	
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)	
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
Senilidade (162)	
Suícidios (163 e 164)	
Homicídios (165 a 168)	
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)	
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
TOTAL	

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

DISTRITO FEDERAL — 1941

Menores de 1 ano		1-4		5-9		10-14		15-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	1	—	2	2	2	4	5	17	10	29	9	13	10	10	3	7	2	3	1	—	—	85	45	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	89	49	76	3	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109	174	283
22	25	63	56	5	14	1	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	92	100	192
16	19	77	69	29	30	27	60	197	285	876	888	807	544	617	258	379	124	223	90	—	1	3248	2368	5616
2	6	19	19	7	4	3	6	5	7	10	10	11	7	4	6	5	1	7	4	—	—	73	70	143
1	5	9	4	10	8	3	3	4	4	22	11	23	11	27	15	23	8	20	16	—	—	142	85	227
252	189	56	39	6	6	5	4	7	6	25	18	87	16	120	21	80	24	46	26	1	—	685	349	1034
193	201	161	156	14	24	8	8	7	12	22	32	18	22	25	13	31	16	58	79	—	—	537	563	1100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
19	18	73	80	13	8	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109	108	217
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3	9	6	4	—	2	1	3	—	5	2	—	1	1	2	—	—	1	3	—	—	26	18	44
2	1	4	3	2	2	1	3	2	—	2	4	2	3	7	2	3	—	1	3	—	—	26	21	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2
20	23	40	19	7	5	1	1	2	—	5	2	4	2	4	6	2	3	3	13	—	—	88	74	162
5	6	3	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	2	4	5	6	4	9	16	—	—	28	35	63
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	2	—	1	1	—	1	—	—	6	4	10
3	1	3	3	—	3	1	—	2	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	10	10	20
—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	4	2	6
54	39	12	9	16	5	14	7	7	1	10	6	7	4	4	3	1	7	4	2	—	—	129	83	212
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	9	3	4	1	7	5	6	3	8	10	—	—	34	24	58
13	14	15	11	4	3	3	—	4	5	7	5	7	8	12	3	8	5	7	12	—	—	80	66	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	5	3	8
7	7	94	97	27	20	8	7	9	6	15	13	11	8	7	7	7	6	6	—	—	—	191	178	369
1	—	2	2	—	2	3	—	4	5	11	17	40	66	97	146	142	180	221	277	—	—	521	695	1216
—	—	2	—	1	1	1	1	3	6	4	9	4	16	12	21	16	12	42	13	1	—	86	79	165
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	3	1	3	—	—	5	7	12
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	3	7	11	21	38	40	55	65	—	—	107	137	244
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9	—	3	—	4	—	—	—	25	—	25
6	8	23	18	8	6	11	9	7	6	13	20	21	21	13	14	15	8	13	12	—	—	130	122	252
27	20	29	22	4	3	8	2	7	1	11	4	18	7	5	4	6	5	4	7	—	—	119	75	194
—	—	1	1	—	—	1	1	2	2	11	11	28	11	52	49	107	67	236	292	—	1	438	435	873
18	30	24	13	—	5	5	4	12	4	16	13	16	8	12	5	11	9	9	11	—	—	123	102	225
8	5	19	15	19	12	13	17	17	30	125	115	234	147	398	209	502	267	869	933	—	1	2204	1751	3955
—	1	2	6	2	1	2	—	1	1	10	5	21	10	68	35	115	100	511	787	—	1	732	947	1679
24	34	18	14	—	—	—	—	—	1	2	1	2	4	3	—	3	—	8	6	—	—	60	60	120
665	577	488	478	66	52	19	22	43	32	130	89	124	63	112	55	83	46	116	109	1	—	1847	1523	3370
11	11	14	18	5	4	5	6	10	4	42	22	48	19	54	24	45	16	50	20	—	—	284	144	428
1305	1118	702	666	37	29	3	11	5	2	12	12	26	16	9	13	5	23	11	21	—	—	2115	1911	4026
—	—	—	1	9	13	6	4	11	2	18	9	16	13	13	2	5	1	5	3	—	—	83	48	131
8	1	4	—	5	1	2	2	3	5	19	21	35	35	70	38	46	33	42	48	—	—	234	184	418
14	9	15	15	10	6	4	5	8	3	15	23	40	26	55	22	55	26	55	45	—	—	271	180	451
10	6	52	39	15	11	5	7	6	11	29	30	49	49	90	62	90	80	188	197	1	—	535	492	1027
36	30	33	39	5	10	1	—	1	4	6	24	16	15	13	18	13	15	30	22	—	1	154	178	332
—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	72	—	33	—	6	—	—	—	—	—	—	—	129	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	84	—	65	—	14	—	—	—	—	—	—	—	173	173
49	29	18	12	12	8	5	7	10	4	23	7	19	17	12	6	10	12	18	15	—	—	176	117	293
525	371	8	6	3	—	2	2	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	540	383	923
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	37	98	—	—	37	99	136
—	—	—	—	—	—	—	—	10	27	64	55	45	11	42	12	25	6	22	3	—	—	208	114	322
—	2	—	—	—	—	1	—	5	2	26	9	23	2	13	2	4	1	1	—	—	—	73	18	91
—	—	6	—	21	14	14	6	20	5	40	8	48	4	39	7	36	12	34	11	—	—	258	67	325
8	12	29	15	21	5	20	6	31	7	96	27	92	17	75	11	45	8	44	50	—	—	461	158	619
28	22	23	23	4	3	5	4	3	3	18	17	33	27	43	17	30	5	28	29	—	—	215	150	365
3411	2936	2202	2054	396	330	219	227	489	536	1783	1717	2009	1352	2174	1162	2012	1181	3052	3361	4	6	17751	14862	32613

SÃO PAULO

SÃO PAULO — 1939

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)
Tifo exantemático (3)
Varíola (6)
Sarampo (7)
Escarlatina (8)
Coqueluche (9)
Difteria (10)
Gripe ou influenza (11)
Peste (14)
Tuberculose do aparelho respiratório (23)
Outras tuberculoses (24 a 32)
Sífilis (34)
Paludismo (malária) (38)
Disenterias (13).
a) amebiana
b) bacilar
c) não especificada ou devida a outras causas
Erisipela (15)
Poliomiclite aguda e polioencefalite aguda (16)
Encefalite letárgica ou epidêmica (17)
Meningite cérebro-espinhal epidêmica (18)
Raiva (21)
Tétano (22)
Lepra (33)
Infecção purulenta e septicemia não puerperal (36)
Febre amarela (37)
Micoses (43)
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 12, 19, 20, 35, 39 a 42 e 44)
Cancer e outros tumores malignos (45 a 53)
Tumores não malignos ou cujo carater maligno não foi especificado (54 e 55)
Reumatismo crônico e gota (57 e 58)
Diabete assucarado (59)
Alcoolismo crônico ou agudo (75)
Outras doenças gerais e envenenamentos crônicos (56, 60 a 74, 76 e 77)
Ataxia locomotora e paralisia geral (80 e 83)
Hemorragia cerebral, embolia ou trombose cerebral (82)
Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos:
a) Meningite (79)
b) Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos (78, 81, 84 a 89)
Doenças do coração (90 a 95)
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)
Bronquites (106)
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)
Outras doenças do aparelho respiratório, exceto tuberculose (104 e 105, 110 a 114)
Diarréia e enterite (119 e 120)
Apendicite (121)
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)
Nefrites (130 a 132)
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)
Septicemia e infecções puerperais (140 e 145)
Outras doenças da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 144, 146 a 150)
Doenças da pele, do tecido celular, dos ossos e dos orgãos da locomoção (151 a 156)
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro, etc. (157 a 161)
Senilidade (162)
Suicídios (163 a 171)
Homicídios (172 a 175)
Mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios (176 a 198)
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)

TOTAL

NOTA — Os números entre parentesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

SÃO PAULO — 1939

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–14		15–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	4	—	2	3	5	2	6	10	12	10	7	2	4	1	1	1	1	—	—	—	42	29	71
1	—	—	—	1	—	2	2	3	2	3	—	1	2	2	—	1	—	1	—	—	—	15	6	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	31	81	92	9	11	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	134	256
1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
39	30	21	29	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	64	61	125
7	8	30	20	6	7	1	7	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	45	44	89
80	54	38	36	3	4	—	—	3	1	5	4	7	7	4	3	12	6	33	29	—	—	185	144	329
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
8	8	16	29	4	5	10	10	61	95	264	274	186	123	113	66	56	37	46	17	—	1	764	666	1430
11	8	20	16	10	6	4	6	6	9	27	18	17	7	18	4	3	1	4	4	—	—	120	79	199
105	94	10	6	1	2	4	1	2	—	12	2	25	5	36	10	11	7	15	9	—	—	221	136	357
—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	1	1	1	1	—	—	7	7	14
14	13	16	14	2	3	1	—	—	—	3	2	5	5	2	3	7	—	10	9	—	—	60	49	109
45	37	48	29	3	2	1	—	1	1	1	5	3	2	4	2	4	4	7	10	—	—	117	92	209
53	52	28	39	1	2	—	—	1	—	1	3	4	4	1	1	4	2	9	13	—	—	102	116	218
3	2	—	4	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	3	—	—	5	7	11	—	—	17	23	40
—	—	2	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	2	2	4	—	1	—	1	—	—	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	12	9	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	13	1	1	7	1	6	—	—	1	1	1	—	—	3	—	2	1	2	1	—	—	38	19	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
11	13	12	9	6	8	5	8	7	5	10	7	16	17	13	12	7	4	12	5	—	—	99	88	187
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	4	—	4	1	3	—	1	—	—	2	—	—	16	3	19
2	2	21	21	10	10	4	4	3	2	6	6	3	6	5	—	4	3	6	1	—	—	64	55	119
—	—	4	2	2	1	3	—	2	1	12	14	34	57	80	98	154	88	257	202	—	—	548	463	1011
—	—	3	1	2	—	4	1	4	2	8	7	4	11	6	8	10	11	27	7	—	—	68	48	116
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	5	4	3	—	—	8	10	18
—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	2	6	6	17	19	31	54	—	—	57	83	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	—	4	—	10	—	6	1	—	—	28	1	29
15	11	9	10	10	10	10	11	14	8	15	19	15	16	13	19	11	16	9	11	—	—	121	131	252
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	1	8	3	6	—	1	—	—	—	22	5	27
—	1	—	2	—	2	2	1	—	—	6	4	14	17	28	20	60	60	199	178	—	—	309	285	594
59	32	38	25	6	6	5	8	4	1	11	5	6	3	9	3	3	3	4	4	—	—	145	90	235
8	10	9	10	3	1	1	4	2	1	2	12	11	7	10	2	4	5	8	9	—	—	58	61	119
5	6	4	5	5	5	11	9	22	10	42	41	96	57	115	77	165	95	292	317	—	—	757	622	1379
2	—	10	4	2	1	—	—	1	—	6	2	33	4	39	24	56	37	418	430	—	—	567	502	1069
27	26	9	8	—	1	—	—	1	—	3	3	5	—	6	1	5	4	12	19	—	—	68	62	130
338	318	269	299	25	34	8	22	19	11	44	52	56	37	71	33	56	35	122	82	—	—	1008	923	1931
13	11	22	15	5	2	2	1	8	4	18	13	32	20	32	11	45	12	55	19	—	—	232	108	340
1113	901	392	360	8	9	3	1	1	—	—	3	3	4	5	5	4	5	10	19	—	—	1539	1307	2846
—	—	—	1	3	5	10	4	6	4	13	5	12	2	7	7	7	3	4	2	—	—	62	33	95
2	2	—	—	3	1	3	1	3	1	11	19	24	19	39	26	37	20	50	30	—	—	172	119	291
21	21	13	16	6	2	2	6	7	5	33	12	40	18	48	18	32	13	42	28	—	—	244	139	383
10	8	16	30	10	7	3	3	5	7	20	29	34	28	54	39	68	51	165	163	1	—	384	365	749
8	13	9	9	5	1	—	5	1	2	7	25	24	22	22	23	35	35	106	77	—	—	217	210	427
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	48	—	35	—	4	—	—	—	—	—	—	—	98	98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	37	—	20	—	4	—	—	—	—	—	—	—	67	67
5	5	6	3	7	3	4	1	3	2	5	3	4	1	5	3	5	1	4	3	—	—	48	25	73
381	347	3	3	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	384	354	738
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	19	43	—	—	21	43	64
—	—	—	—	—	—	1	—	9	3	24	11	23	7	15	5	11	3	16	2	—	—	99	31	130
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	8	3	9	3	3	1	2	—	—	1	—	—	22	10	32
3	1	33	19	29	12	27	3	36	8	82	32	77	19	60	18	45	5	35	26	—	—	427	143	570
4	6	3	1	1	—	1	—	—	—	1	—	5	1	8	4	3	3	8	2	—	—	34	17	51
2445	2088	1203	1180	201	175	149	124	246	217	729	732	859	595	908	564	968	601	2057	1844	1	1	9766	8121	17887

SÃO PAULO — 1940

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)
Peste (3)
Escarlatina (8)
Coqueluche (9)
Difteria (10)
Tuberculose do aparelho respiratório (13)
Outras tuberculoses (14 a 22)
Malária (28)
Sífilis (30)
Gripe (33)
Varíola (34): *a*) varíola major
b) varíola minor (alastrim)
c) não especificada
Sarampo (35)
Tifo exantemático (39)
Disenterias (27): *a*) bacilar
b) amebiana
c) por outros protozoários
d) não especificada ou devida a outras causas
Erisipela (11)
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)
Raiva (38 b)
Tétano (12)
Lepra (23)
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez parto ou estado puerperal) (24)
Febre amarela (38 a)
Micoses (43)
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *f*, 39 a 42, 44)
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)
Diabetes melitus (61)
Alcoolismo agudo ou crônico (77)
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)
Lesões intracranianas de origem vascular (83)
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)
Doenças do coração (90 a 95)
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)
Bronquites (106)
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)
Diarréia e enterite (119 e 120)
Apendicite (121)
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)
Nefrites (130 a 132)
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)
Senilidade (162)
Suicídios (163 e 164)
Homicídios (165 a 168)
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)

TOTAL

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

SÃO PAULO — 1940

Menores de 1 an		1–4		5–9		10–14		15–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	—	2	1	5	—	7	2	24	9	6	3	5	4	2	1	1	1	—	—	52	21	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
30	48	15	21	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	45	73	118
3	5	22	16	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	26	51
12	7	27	26	7	10	14	34	80	94	259	271	185	137	137	72	81	36	51	31	—	—	853	718	1571
2	2	22	15	8	6	2	4	8	15	23	14	18	6	12	5	6	1	5	4	—	—	106	72	178
—	3	—	2	1	1	—	—	—	—	2	2	2	—	4	—	4	3	—	1	—	—	13	12	25
107	94	6	4	—	2	3	2	—	1	7	5	30	6	58	14	35	10	34	13	—	—	280	151	431
64	58	39	29	4	2	3	4	5	—	5	1	5	7	6	5	4	7	25	33	—	—	160	146	306
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	2	13	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	8	25
—	—	2	—	1	2	5	—	—	3	3	—	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	15	6	21
31	18	18	15	3	3	1	—	—	—	2	2	3	1	2	3	3	2	4	5	—	—	67	49	116
8	11	16	13	2	4	—	1	—	—	1	2	3	4	2	4	4	3	7	6	—	—	43	48	91
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
39	31	29	35	1	1	—	1	—	—	—	2	1	3	1	2	2	4	5	14	—	—	78	93	171
1	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	1	5	3	—	—	13	6	19
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
1	3	1	2	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	6	11
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3
9	10	3	—	8	2	3	1	3	—	2	1	5	2	2	1	2	—	—	—	—	—	37	17	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	15	16	3	12	7	9	6	11	6	12	14	16	12	4	3	5	4	12	13	—	—	108	83	191
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	5	2	1	3	3	3	2	—	2	—	—	—	14	9	23
3	6	18	24	6	5	7	—	4	—	7	4	5	1	4	3	5	1	7	6	—	—	66	50	116
—	—	2	5	3	—	1	3	4	1	10	19	43	49	99	97	144	111	245	217	—	—	551	502	1053
—	—	1	1	3	1	4	2	4	3	4	7	6	20	12	16	8	7	38	9	—	—	80	66	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	—	1	—	—	1	5	6
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	2	3	3	5	9	15	15	27	59	—	—	54	89	143
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	8	—	4	1	2	2	—	—	19	4	23
12	12	7	12	6	10	5	10	16	9	8	18	16	15	12	14	10	13	7	11	—	—	99	124	223
41	38	30	19	6	3	6	3	6	1	9	6	4	2	6	—	4	3	—	4	—	—	112	79	191
—	—	1	2	1	1	1	—	2	2	12	3	9	10	28	29	58	50	187	192	—	—	299	289	588
9	4	5	5	4	2	2	2	3	5	4	10	12	5	5	9	8	4	12	14	—	—	64	60	124
3	—	3	5	10	5	13	10	19	20	39	51	67	66	118	73	159	87	317	286	1	—	749	603	1352
—	—	5	4	—	3	—	—	1	—	5	—	11	5	19	18	52	25	361	365	—	—	454	420	874
33	23	11	4	2	2	—	—	2	2	—	6	2	2	4	4	9	3	15	13	—	—	78	59	137
317	275	210	184	24	22	18	7	18	9	44	37	60	29	74	22	59	21	130	96	—	1	954	703	1657
8	7	21	20	5	6	3	3	3	5	12	10	33	14	49	15	35	12	55	36	—	—	224	128	352
976	858	368	348	3	6	—	—	1	1	2	4	5	6	9	5	4	6	5	15	—	—	1373	1249	2622
—	1	1	—	3	2	3	6	6	4	8	11	10	8	9	6	2	4	1	2	—	—	43	44	87
4	—	3	2	1	—	3	2	2	2	14	7	26	27	49	27	35	32	58	48	1	—	196	147	343
13	11	10	11	—	1	3	1	3	4	25	16	38	16	55	28	44	15	52	29	—	—	223	132	355
9	12	28	24	11	11	2	4	2	3	17	14	32	28	55	50	68	72	236	237	—	—	460	455	915
10	9	9	22	1	2	1	3	3	4	4	18	19	16	28	18	31	22	101	67	—	—	207	181	388
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	27	—	27	—	9	—	—	—	—	—	—	—	70	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	45	—	36	—	6	—	—	—	—	—	—	—	91	91
3	6	2	7	4	5	4	2	2	3	9	3	7	3	7	5	2	1	5	1	—	—	45	36	81
454	350	1	3	1	2	2	—	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	461	357	818
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	40	—	—	28	40	68
—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	22	20	34	11	24	5	10	4	10	2	—	—	105	47	152
3	3	—	—	—	1	1	2	—	1	5	8	15	10	10	2	5	—	2	—	—	—	41	27	68
—	—	2	2	9	1	10	—	9	2	18	2	12	4	11	1	6	2	8	4	—	—	85	18	103
5	2	20	21	21	8	24	4	34	6	75	19	58	8	49	9	21	9	29	21	—	—	336	107	443
2	2	1	3	—	—	—	—	—	1	—	2	7	—	7	—	7	1	8	1	—	—	32	10	42
2226	1928	992	918	174	151	161	118	266	226	704	694	818	609	975	596	959	598	2098	1902	2	1	9375	7741	17116

SÃO PAULO — 1941

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)
Peste (3)
Escarlatina (8)
Coqueluche (9)
Difteria (10)
Tuberculose do aparelho respiratório (13)
Outras tuberculoses (14 a 22)
Malária (28)
Sífilis (30)
Gripe (33)
Varíola (34): *a*) varíola major
b) varíola minor (alastrim)
c) não especificada
Sarampo (35)
Tifo exantemático (39)
Disenterias (27): *a*) bacilar
b) amebiana
c) por outros protozoários
d) não especificada ou devida a outras causas
Erisipela (11)
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)
Raiva (38 b)
Tétano (12)
Lepra (23)
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez parto ou estado puerperal) (24)
Febre amarela (38 a)
Micoses (43)
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *l*, 39 a 42, 44)
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)
Diabetes melitus (61)
Alcoolismo agudo ou crônico (77)
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)
Lesões intracranianas de origem vascular (83)
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)
Doenças do coração (90 a 95)
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)
Bronquites (106)
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)
Diarréia e enterite (119 e 120)
Apendicite (121)
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)
Nefrites (130 a 132)
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)
Senilidade (162)
Suicídios (163 e 164)
Homicídios (165 a 168)
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)

TOTAL

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

SÃO PAULO — 1941

Menores de 1 ano		1-4		5-9		10-14		15-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
1	—	1	2	1	1	4	1	2	6	9	16	21	6	4	—	4	1	—	—	—	—	47	33	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
91	86	53	72	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147	161	308
7	9	24	25	4	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	38	74
11	7	28	22	7	9	15	28	71	85	281	313	235	158	164	77	81	34	59	28	2	1	954	762	1716
15	6	22	16	9	3	5	5	10	10	22	16	19	10	13	8	4	5	1	3	—	—	120	82	202
—	3	1	1	2	1	—	—	1	1	6	1	3	5	7	1	3	1	3	2	—	—	26	16	42
111	93	10	10	1	1	1	3	1	1	10	6	34	9	51	12	36	11	32	12	—	—	287	158	445
73	64	45	24	5	4	1	3	4	4	6	6	10	7	11	2	3	3	33	29	—	—	191	146	337
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	16	48	53	5	5	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	75	146
—	—	—	1	1	1	3	—	—	1	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	5	6	11
13	16	12	20	1	3	—	—	—	—	2	2	3	4	3	3	3	1	2	7	—	—	39	56	95
9	9	20	10	4	—	2	1	—	1	2	1	3	1	3	3	10	3	9	8	—	—	62	37	99
—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	5
43	38	44	45	5	7	1	3	—	—	1	2	4	2	4	1	6	1	6	5	—	—	114	104	218
4	5	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	3	1	2	1	2	8	—	—	13	18	31
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	1	1	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	2	7
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
14	14	2	1	4	—	1	1	—	—	1	—	2	3	—	—	1	—	1	—	—	—	26	19	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
5	7	5	1	3	3	7	2	5	2	7	11	9	6	5	1	6	1	4	3	—	—	56	37	93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	4	1	2	1	—	—	—	1	—	2	3	3	1	6	—	2	—	2	—	—	—	22	10	32
3	2	24	34	10	3	—	3	1	4	7	4	7	3	10	2	3	2	4	2	—	—	69	59	128
1	1	5	3	4	3	3	3	3	4	13	16	35	50	125	115	174	126	281	225	—	—	644	546	1190
—	1	—	—	1	1	2	2	1	—	2	4	7	17	7	12	7	6	7	10	1	—	35	53	88
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	2	—	2	2	—	1	3	—	—	6	7	13
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	2	3	2	4	8	6	16	35	53	77	—	—	84	126	210
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	6	1	11	—	13	1	8	—	—	—	39	4	43
3	12	8	10	8	10	9	8	4	5	12	14	11	9	13	14	10	10	18	22	—	—	96	114	210
39	35	16	20	3	2	2	—	7	2	13	5	6	4	8	5	2	1	6	2	—	—	102	76	178
—	—	—	—	1	2	2	1	2	1	5	3	17	9	38	29	67	64	231	238	—	—	363	347	710
14	10	10	15	3	3	2	3	6	3	5	8	10	8	10	6	9	3	14	8	—	—	83	67	150
—	—	4	3	6	9	12	21	25	16	56	73	96	80	176	94	193	97	400	472	1	—	969	865	1834
1	—	12	10	6	3	1	3	—	2	4	4	11	8	15	25	51	26	334	405	—	1	435	485	920
32	38	3	4	—	1	—	—	—	2	2	3	2	4	4	1	4	2	24	10	1	—	72	65	137
367	323	288	223	22	18	14	15	15	12	48	32	41	29	60	27	63	15	119	93	—	—	1037	787	1824
8	6	10	17	6	6	2	2	4	2	17	10	26	21	36	13	43	18	64	28	—	—	216	123	339
1033	916	443	415	3	10	2	1	3	1	4	6	4	6	9	7	10	4	16	17	—	—	1527	1383	2910
—	—	3	1	4	1	1	3	4	5	8	9	3	4	5	6	7	2	4	1	—	—	39	32	71
1	1	4	2	—	3	3	2	3	3	17	12	32	24	35	28	55	24	59	52	1	—	210	151	361
9	13	19	22	3	—	2	1	6	4	31	20	34	20	62	27	41	15	57	27	—	—	264	149	413
11	5	24	27	16	9	3	7	6	11	20	26	41	45	77	80	110	94	332	359	—	—	640	663	1303
7	7	9	16	1	1	3	1	1	1	4	14	8	8	2	6	13	5	80	6	—	—	128	65	193
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	27	—	24	—	4	—	—	—	—	—	—	—	62	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	39	—	37	—	6	—	—	—	—	—	—	—	88	88
11	11	8	5	2	4	11	3	6	4	7	11	8	7	8	10	10	5	8	7	—	—	79	67	146
514	398	5	5	—	1	1	1	1	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	524	408	932
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	35	—	—	17	35	52
—	—	—	—	—	—	—	1	6	14	29	19	25	12	20	5	16	4	7	6	—	—	103	61	164
—	—	—	1	1	2	—	—	1	2	10	6	13	6	4	3	4	1	7	—	—	—	40	21	61
—	1	4	2	11	8	4	3	1	2	18	4	13	3	15	3	15	1	14	9	2	—	97	36	133
3	3	23	19	11	4	24	6	37	5	58	14	47	7	36	6	29	6	30	23	3	1	301	94	395
4	3	3	3	—	—	3	1	—	—	3	1	4	—	3	3	1	2	4	5	—	—	25	18	43
2478	2164	1246	1166	180	151	150	143	244	230	748	770	857	667	1071	654	1130	631	2354	2247	11	3	10469	8826	19295

CURITIBA

CURITIBA — 1939

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)	
Tifo exantemático (3)	
Varíola (6)	
Sarampo (7)	
Escarlatina (8)	
Coqueluche (9)	
Difteria (10)	
Gripe ou influenza (11)	
Peste (14)	
Tuberculose do aparelho respiratório (23)	
Outras tuberculoses (24 a 32)	
Sífilis (34)	
Paludismo (malária) (38)	
Disenterias (13)	
a) amebiana	
b) bacilar	
c) não especificada ou devida a outras causas	
Erisipela (15)	
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (16)	
Encefalite letárgica ou epidêmica (17)	
Meningite cérebro-espinhal epidêmica (18)	
Raiva (21)	
Tétano (22)	
Lepra (33)	
Infecção purulenta e septicemia não puerperal (36)	
Febre amarela (37)	
Micoses (43)	
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 12, 19, 20, 35, 39 a 42 e 44)	
Cancer e outros tumores malignos (45 a 53)	
Tumores não malignos ou cujo carater maligno não foi especificado (54 e 55)	
Reumatismo crônico e gota (57 e 58)	
Diabete assucarado (59)	
Alcoolismo crônico ou agudo (75)	
Outras doenças gerais e envenenamentos crônicos (56, 60 a 74, 76 e 77)	
Ataxia locomotora e paralisia geral (80 e 83)	
Hemorragia cerebral, embolia ou trombose cerebral (82)	
Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos:	
a) Meningite (79)	
b) Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos (78, 81, 84 a 89)	
Doenças do coração (90 a 95)	
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
Bronquites (106)	
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)	
Outras doenças do aparelho respiratório, exceto tuberculose (104 e 105, 110 a 114)	
Diarréia e enterite (119 e 120)	
Apendicite (121)	
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
Nefrites (130 a 132)	
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)	
Septicemia e infecções puerperais (140 e 145)	
Outras doenças da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 144, 146 a 150)	
Doenças da pele, do tecido celular, dos ossos e dos orgãos da locomoção (151 a 156)	
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro, etc. (157 a 161)	
Senilidade (162)	
Suicídios (163 a 171)	
Homicídios (172 a 175)	
Mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios (176 a 198)	
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
TOTAL	

NOTA — Os números entre parentesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

CURITIBA — 1939

Menores de 1 ano		1-4		5-9		10-14		15-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	—	—	1	2	1	3	2	6	5	1	2	2	2	1	3	1	1	—	—	16	17	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	13
1	—	4	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9
2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	2	4	1	1	—	—	1	—	—	2	—	—	7	9	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	1	1	1	3	9	25	21	22	5	13	2	5	4	6	4	—	—	75	48	123
1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	4	4	8
4	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	9	7	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3	5
1	3	1	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	6	7	13
5	1	4	2	1	—	1	—	—	—	—	1	2	1	1	2	—	—	1	3	—	—	15	10	25
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
1	2	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	7	5	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	7	10	5	13	11	17	11	—	—	4	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	2	3	—	—	45	36	81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	7	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	3	3	—	—	2	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	2	—	—	—	5	5	10
—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	3	2	2	1	1	2	1	2	—	1	—	—	7	—	7
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	8	12	20
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	4	2	3	2	10	12	—	—	18	17	35
1	1	1	2	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	6	11
3	—	1	1	—	—	1	—	1	—	2	—	4	2	2	—	2	—	—	—	—	—	16	3	19
3	1	—	1	—	2	1	—	—	—	5	5	9	4	14	11	25	12	37	39	—	—	94	75	169
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	2	4	22	38	—	—	26	45	71
3	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	6	6	12
33	20	17	17	4	—	—	3	—	3	7	3	—	4	6	6	6	3	10	10	—	—	83	69	152
6	1	—	2	—	—	—	1	—	—	2	—	—	2	2	1	5	3	5	5	—	—	20	15	35
82	75	49	50	2	—	—	1	2	—	3	3	1	—	2	—	1	—	3	2	—	—	145	131	276
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	3	3	6
1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	5	6	1	—	4	2	—	—	14	11	25
2	—	2	—	—	—	1	—	1	1	4	1	3	3	3	3	4	—	2	1	—	—	22	9	31
—	1	3	2	—	1	—	1	—	1	8	3	7	5	3	7	13	8	23	14	—	—	57	43	100
—	1	1	4	—	—	1	1	—	—	—	2	—	1	2	1	4	3	6	12	—	—	14	25	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	9	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
3	1	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	9
33	32	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	36	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	14	—	—	8	14	22
—	—	—	—	—	—	1	—	2	5	5	9	4	—	2	—	2	—	1	2	—	—	17	16	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3
—	—	—	1	2	2	—	—	2	2	13	2	6	2	2	—	5	2	4	—	—	—	34	11	45
24	26	14	15	1	3	—	—	2	2	8	10	3	8	6	7	10	12	21	27	—	—	89	110	199
212	184	115	114	20	19	16	15	17	28	102	84	80	55	88	66	111	72	193	214	—	—	954	851	1805

CURITIBA — 1940

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)
Peste (3)
Escarlatina (8)
Coqueluche (9)
Difteria (10)
Tuberculose do aparelho respiratório (13)
Outras tuberculoses (14 a 22)
Malária (28)
Sífilis (30)
Gripe (33)
Varíola (34): *a*) varíola major
b) varíola minor (alastrim)
c) não especificada
Sarampo (35)
Tifo exantemático (39)
Disenterias (27): *a*) bacilar
b) amebiana
c) por outros protoznários
d) não especificada ou devida a outras causas
Erisipela (11)
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)
Raiva (38 b)
Tétano (12)
Lepra (23)
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez parto ou estado puerperal) (24)
Febre amarela (38 a)
Micoses (43)
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *f*, 39 a 42, 44)
Câncer e outro tumores malignos (45 a 55)
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)
Diabetes melitus (61)
Alcoolismo agudo ou crônico (77)
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)
Meningite não Meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)
Lesões intracranianas de origem vascular (83)
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)
Doenças do coração (90 a 95)
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)
Bronquites (106)
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)
Diarréia e enterite (119 e 120)
Apendicite (121)
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)
Nefrites (130 a 132)
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)
Senilidade (162)
Suicídios (163 e 164)
Homicídios (165 a 168)
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)

TOTAL

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

CURITIBA — 1940

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–14		15–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	4	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	7	5	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
3	9	8	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	14	27
2	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9
—	—	2	3	—	—	1	—	2	3	7	11	10	4	7	3	2	2	—	1	—	—	31	27	58
—	1	—	2	1	—	—	2	—	1	14	5	7	5	—	1	2	—	1	2	—	—	25	19	44
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	1	—	—	5	2	7
6	4	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	4	2	5	1	2	—	1	4	—	—	20	13	33
8	4	3	—	3	—	1	—	1	—	1	3	2	1	4	—	1	1	5	4	—	—	29	13	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	2	5	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	3	1	—	—	—	—	1	—	5	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	12	5	17
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	3
6	5	4	1	—	—	—	—	—	—	3	—	4	1	—	—	—	—	2	1	—	—	19	8	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	4	3	2	1	1	—	—	2	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	13	8	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	4	7
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	5	8	10	16	11	30	15	—	—	58	41	99
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	5	1	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	1	1	2	—	—	—	9	1	10
—	1	—	—	—	1	—	3	1	—	2	2	—	4	2	2	—	3	2	1	—	—	7	17	24
—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	11
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	3	3	1	6	2	7	9	—	—	18	16	34
2	2	2	2	—	2	2	—	—	2	4	1	9	2	3	3	4	1	2	3	—	—	28	18	46
1	1	—	1	—	—	3	1	2	—	6	7	9	3	15	11	18	8	62	32	—	—	116	64	180
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	6	3	36	49	—	—	44	55	99
2	5	4	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	4	1	—	—	14	9	23
29	25	31	24	4	1	—	1	1	1	2	4	5	5	5	3	5	2	12	7	—	—	94	73	167
3	1	2	1	1	—	1	—	—	—	7	1	1	3	3	4	2	2	8	1	—	—	28	13	41
77	63	46	40	2	1	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	134	104	238
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	4	5	9
—	—	—	3	1	—	1	—	—	1	4	3	4	3	7	—	3	2	7	7	—	—	27	19	46
3	2	—	—	1	—	1	—	—	1	4	1	4	1	6	2	1	3	5	3	—	—	25	13	38
2	—	5	6	—	—	—	1	—	1	2	3	8	1	4	8	4	4	9	20	—	—	34	44	78
6	—	1	—	1	—	—	1	1	1	8	1	10	2	9	4	10	2	20	17	—	—	66	28	94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9
2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8
26	18	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	18	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	17	—	—	9	17	26
—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	1	3	4	—	2	1	—	—	1	1	—	—	9	13	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	1	5
—	—	4	3	2	2	2	—	3	1	8	2	7	1	13	3	4	1	5	2	—	—	48	15	63
30	30	15	19	1	4	3	1	3	3	8	8	8	7	8	9	14	15	39	29	—	—	129	125	254
214	181	146	127	23	15	24	13	21	24	107	76	117	63	114	70	108	65	278	232	—	—	1152	866	2018

CURITIBA — 1941

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)
Peste (3)
Escarlatina (8)
Coqueluche (9)
Difteria (10)
Tuberculose do aparelho respiratório (13)
Outras tuberculoses (14 a 22)
Malária (28)
Sífilis (30)
Gripe (33)
Varíola (34): *a*) varíola major
b) varíola minor (alastrim)
c) não especificada
Sarampo (35)
Tifo exantemático (39)
Disenterias (27): *a*) bacilar
b) amebiana
c) por outros protozoários
d) não especificada ou devida a outras causas
Erisipela (11)
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)
Raiva (38 b)
Tétano (12)
Lepra (23)
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24)
Febre amarela (38 a)
Micoses (43)
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *f*, 39 a 42, 44)
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)
Diabetes melitus (61)
Alcoolismo agudo ou crônico (77)
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)
Lesões intracranianas de origem vascular (83)
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)
Doenças do coração (90 a 95)
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)
Bronquites (106)
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)
Diarréia e enterite (119 e 120)
Apendicite (121)
Doenças do figado e das vias biliares (124 a 127)
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)
Nefrites (130 a 132)
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)
Senilidade (162)
Suicídios (163 e 164)
Homicídios (165 a 168)
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)

TOTAL

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

CURITIBA — 1941

Menores de 1 ano		1-4		5-9		10-14		15-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	1	1	1	2	1	2	—	6	3	4	3	2	—	—	—	1	—	—	—	18	9	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
3	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7
—	1	3	1	1	2	1	1	8	8	26	28	21	11	17	8	2	4	5	1	1	—	85	65	150
—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	2	1	3	2	5	2	1	1	—	—	—	—	14	7	21
—	2	1	1	1	1	—	—	1	—	—	3	5	—	3	1	1	—	1	1	—	—	13	9	22
7	2	—	1	—	1	—	—	—	1	3	1	5	—	3	—	4	2	3	—	—	—	25	8	33
3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	9	5	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	3	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	2	3	2	1	2	—	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	—	—	17	6	23
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	4	1	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	4	3	5	1	1	2	—	2	1	3	1	3	1	—	2	2	1	2	3	—	—	21	19	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	1	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	2	1	2	2	—	—	3	2	—	—	14	7	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9
—	—	2	—	—	1	—	—	2	—	—	2	2	4	7	8	14	10	13	16	—	—	40	41	81
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	2	5	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	2	—	—	3	4	7
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	3	—	—	2	6	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	2	—	—	—	8	—	8
—	1	—	1	1	—	—	—	4	3	1	1	1	4	—	2	—	2	1	1	—	—	8	15	23
1	2	1	—	3	1	—	—	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	8	6	14
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	5	1	3	4	15	13	—	—	27	19	46
2	2	—	—	—	1	3	—	4	2	12	7	7	3	10	—	4	—	1	3	—	—	43	18	61
7	—	2	2	3	2	2	1	2	2	8	7	11	7	15	11	25	14	55	50	—	—	130	96	226
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	5	—	2	2	30	26	—	—	40	28	68
6	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	12	4	16
35	22	15	9	3	2	4	1	2	1	2	8	2	1	8	2	4	—	11	3	—	—	86	49	135
—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	1	1	1	4	—	5	—	9	6	—	—	24	8	32
83	67	46	34	2	2	—	2	—	—	2	—	1	1	1	2	—	2	1	—	—	—	136	110	246
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	5
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	3	6	1	7	—	6	2	—	—	24	7	31
4	—	1	—	2	—	2	1	—	—	4	6	4	2	4	1	3	—	4	3	—	—	28	13	41
—	1	3	7	1	—	1	1	1	1	3	6	4	6	5	3	3	4	5	8	—	—	26	37	63
2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	5	—	5	1	9	3	6	5	27	11	—	—	55	21	76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7
1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	1	—	3	—	1	—	—	1	—	—	9	3	12
32	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	12	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	15	—	—	11	15	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	1	2	—	5	1	—	—	2	1	—	—	15	6	21
—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	4	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	10	4	14
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
1	—	1	1	3	1	2	—	—	1	2	6	1	—	5	2	1	2	5	1	—	—	21	14	35
62	58	36	32	4	4	—	3	4	6	10	9	12	10	9	9	13	13	40	48	—	—	190	192	382
261	186	131	111	34	26	24	17	41	33	113	104	115	73	143	66	107	68	265	223	1	—	1 235	907	2 142

PÔRTO ALEGRE

PÔRTO ALEGRE — 1939

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)
Tifo exantemático (3)
Varíola (6)
Sarampo (7)
Escarlatina (8)
Coqueluche (9)
Difteria (10)
Gripe ou influenza (11)
Peste (14)
Tuberculose do aparelho respiratório (23)
Outras tuberculoses (24 a 32)
Sífilis (34)
Paludismo (malária) (38)
Disenterias (13)
a) amebiana
b) bacilar
c) não especificada ou devida a outras causas
Erisipela (15)
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (16)
Encefalite letárgica ou epidêmica (17)
Meningite cérebro-espinhal epidêmica (18)
Raiva (21)
Tétano (22)
Lepra (33)
Infecção purulenta e septicemia não puerperal (36)
Febre amarela (37)
Micoses (43)
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 12, 19, 20, 35, 39 a 42 e 44)
Cancer e outros tumores malignos (45 a 53)
Tumores não malignos ou cuju carater maligno não foi especificado (54 e 55)
Reumatismo crônico e gota (57 e 58)
Diabete assucarado (59)
Alcoolismo crônico ou agudo (75)
Outras doenças gerais e envenenamentos crônicos (56, 60 a 74, 76 e 77)
Ataxia locomotora e paralisia geral (80 e 83)
Hemorragia cerebral, embolia ou trombose cerebral (82)
Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos:
a) Meningite (79)
b) Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos (78, 81, 84 a 89)
Doenças do coração (90 a 95)
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)
Bronquites (106)
Pneumunias e broncopneumonia (107 a 109)
Outras doenças do aparelho respiratório, exceto tuberculose (104 e 105, 110 a 114)
Diarréia e enterite (119 e 120)
Apendicite (121)
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)
Nefrites (130 a 132)
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)
Septicemia e infecções puerperais (140 e 145)
Outras doenças da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 144, 146 a 150)
Doenças da pele, do tecido celular, dos ossos e dos orgãos da locomoção (151 a 156)
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro, etc. (157 a 161)
Senilidade (162)
Suicídios (163 a 171)
Homicídios (172 a 175)
Mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios (176 a 198)
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)

TOTAL

NOTA — Os números entre parentesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

PÔRTO ALEGRE — 1939

Menores de 1 ano		1-4		5-9		10-14		15-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
2	1	—	1	3	—	3	1	6	4	14	5	8	2	4	2	—	—	2	1	—	—	42	17	59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	8	5	15	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	27	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	31	4	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	38	63
10	3	8	5	4	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	10	32
43	50	9	10	4	3	1	1	3	2	9	1	1	6	4	5	6	2	10	10	—	1	90	91	181
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	12	18	11	1	6	7	16	43	72	127	163	144	96	75	52	60	33	22	13	1	—	507	474	981
3	2	2	3	6	2	3	4	1	3	3	2	3	4	1	2	—	—	1	—	—	—	23	22	45
52	32	3	1	2	—	1	—	2	1	6	3	8	4	6	6	9	3	2	1	—	—	91	51	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	11	3	4	—	1	1	—	2	3	13	3	5	1	7	6	8	3	2	5	1	—	56	37	93
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	3	—	—	2	6	8
2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
5	3	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	11	4	15
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
3	6	2	3	2	—	1	2	1	2	8	8	1	9	5	4	6	2	1	—	—	—	30	36	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	5	1	3	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	14
1	—	1	1	1	—	—	—	1	1	4	6	6	12	17	29	33	39	60	54	—	—	124	142	266
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	3	6	3	4	9	5	—	—	18	20	38
13	3	—	1	2	2	4	3	4	2	5	1	8	5	4	5	9	11	11	13	—	—	60	46	106
8	5	1	1	2	1	5	5	2	2	14	11	24	12	23	14	26	12	28	28	—	—	133	91	224
3	2	—	—	1	—	2	—	3	4	34	17	61	19	68	34	86	48	163	191	1	1	422	316	738
134	152	44	41	5	14	7	2	4	7	31	15	33	16	32	20	33	22	48	39	—	—	371	328	699
400	317	37	38	5	3	—	2	1	13	9	12	17	24	19	20	13	15	21	27	—	—	522	471	993
11	7	8	3	1	—	—	—	—	3	3	11	21	15	23	7	28	30	64	77	—	—	159	153	312
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	11	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	20	20
6	15	2	—	—	—	1	1	2	—	8	1	5	3	2	1	3	2	2	3	—	—	31	26	57
80	75	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	76	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	50	—	—	11	50	61
5	3	6	2	4	4	4	1	7	8	38	12	35	4	16	6	12	7	12	8	2	—	141	55	196
9	4	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	3	2	3	4	4	—	—	21	15	36
847	747	157	153	46	44	44	39	84	129	330	291	387	252	310	225	338	236	474	532	5	2	3 022	2 650	5 672

PÔRTO ALEGRE — 1940

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)
Peste (3)
Escarlatina (8)
Coqueluche (9)
Difteria (10)
Tuberculose do aparelho respiratório (13)
Outras tuberculoses (14 a 22)
Malária (28)
Sífilis (30)
Gripe (33)
Varíola (34): *a*) varíola major
b) varíola minor (alastrim)
c) não especificada
Sarampo (35)
Tifo exantemático (39)
Disenterias (27): *a*) bacilar
b) amebiana
c) por outros protozoários
d) não especificada ou devida a outras causas
Erisipela (11)
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)
Raiva (38 b)
Tétano (12)
Lepra (23)
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24)
Febre amarela (38 a)
Micoses (43)
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *f*, 39 a 42, 44)
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)
Diabetes melitus (61)
Alcoolismo agudo ou crônico (77)
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e enveneoamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)
Lesões intracranianas de origem vascular (83)
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)
Doenças do coração (90 a 95)
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 105)
Bronquites (106)
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)
Diarréia e enterite (119 e 120)
Apendicite (121)
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)
Nefrites (130 a 132)
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)
Senilidade (162)
Suicídios (163 e 164)
Homicídios (165 a 168)
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)

TOTAL

NOTA — Os números entre parentesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

PÔRTO ALEGRE — 1940

Menores de 1 ano		1-4		5-9		10-14		15-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	2	—	1	—	—	3	7	2	18	11	9	4	5	1	5	—	1	1	—	—	48	22	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	11	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	15	29
3	1	8	10	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	12	23
6	4	8	17	3	8	7	9	50	50	147	154	126	79	99	48	54	18	31	20	—	1	531	408	939
4	4	9	3	1	1	1	—	—	—	1	3	3	6	—	—	—	—	2	3	—	—	21	20	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
32	31	5	1	1	1	3	—	—	1	8	1	33	7	25	3	14	6	17	7	—	—	138	58	196
13	18	6	10	2	2	—	2	—	—	7	3	3	3	5	3	1	2	7	10	—	—	44	53	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	5	1	2	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	2	—	—	1	—	—	11	8	19
2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	5	3	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2	—	—	—	—	—	—	1	3	—	3	1	2	—	—	2	2	2	1	—	—	14	7	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	4	—	—	1	6	7
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	2	1	—	3	—	2	—	1	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	12	5	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	2	—	—	—	3	4	7
4	1	1	1	4	—	2	1	3	1	1	6	4	7	2	2	1	2	4	1	—	—	26	22	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	2	2	2	—	1	—	1	—	—	1	1	—	3	1	2	1	1	—	—	—	15	5	20
—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	4	6	6	14	21	26	37	29	59	62	—	—	128	140	268
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	3	1	6	—	4	11	3	—	—	13	20	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	1	4	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	4	10	—	—	8	16	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	—	2	—	—	—	—	—	9	—	9
3	3	3	1	1	1	1	—	1	3	2	2	5	3	1	1	5	7	3	2	—	—	25	23	48
5	5	6	2	1	1	2	—	1	—	5	—	1	1	—	—	3	1	1	1	—	—	25	11	36
1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	7	—	7	1	15	5	13	17	30	40	—	—	74	65	139
5	5	1	4	3	—	5	1	1	2	16	7	21	9	13	11	—	8	6	12	—	—	71	59	130
—	1	—	1	1	2	4	6	4	1	18	12	42	10	67	40	84	26	89	96	—	—	309	195	504
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	4	4	1	10	2	14	5	51	58	—	—	83	70	153
1	8	3	3	1	1	1	—	1	—	3	2	—	—	1	1	1	1	2	3	—	—	14	19	33
124	108	44	47	6	7	2	1	9	5	16	17	20	12	14	4	15	5	21	20	—	—	271	226	497
2	2	7	4	—	—	2	—	2	4	9	10	14	9	8	9	11	8	17	13	—	—	72	59	131
345	282	93	72	3	1	2	1	—	1	7	5	4	9	3	6	4	5	1	12	—	—	462	394	856
—	—	—	—	1	2	1	2	2	—	2	1	2	1	1	3	1	3	—	1	—	—	10	13	23
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	5	8	6	9	8	9	8	11	6	—	—	40	34	74
3	2	1	1	—	1	—	—	—	1	7	3	5	6	7	7	11	4	11	5	—	—	45	30	75
3	1	3	3	2	—	1	—	1	—	5	5	21	6	14	9	24	19	56	78	—	—	130	121	251
4	3	4	6	—	1	1	—	—	1	2	6	7	3	7	15	8	7	32	16	—	—	65	58	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	8	—	14	—	3	—	—	—	—	—	—	—	31	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	—	11	—	4	—	1	—	—	—	—	—	25	25
7	2	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	2	1	4	—	3	1	1	4	—	—	21	10	31
87	61	10	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	68	165
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	33	—	—	10	33	43
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	7	3	6	4	8	—	9	1	2	2	—	—	34	12	46
—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	4	1	4	3	9	1	3	1	—	—	—	—	24	7	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3	4	2	5	2	4	1	9	1	18	5	25	6	8	1	16	2	7	5	1	—	99	28	127
5	10	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	5	—	—	1	2	1	4	3	1	—	18	18	36
685	577	231	208	43	33	47	29	98	88	327	295	394	243	372	225	361	205	500	535	2	1	3 060	2 439	5 499

PÔRTO ALEGRE — 1941

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)
Peste (3)
Escarlatina (8)
Coqueluche (9)
Difteria (10)
Tuberculose do aparelho respiratório (13)
Outras tuberculoses (14 a 22)
Malária (28)
Sífilis (30)
Gripe (33)
Varíola (34): *a*) varíola major
b) varíola minor (alastrim)
c) não especificada
Sarampo (35)
Tifo exantemático (39)
Disenterias (27): *a*) bacilar
b) amebiana
c) por outros protozoários
d) não especificada ou dúvida a outras causas
Erisipela (11)
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epedêmica) (37)
Meningite cérebro espinhal (meningocócica) (6)
Raiva (38 b)
Tétano (12)
Lepra (23)
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez parto ou estado puerperal) (24)
Febre amarela (38 a)
Micoses (43)
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *f*, 39 a 42, 44)
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)
Diabetes melitus (61)
Alcoolismo agudo ou crônico (77)
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)
Lesões intracranianas de origem vascular (83)
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)
Doenças do coração (90 a 95)
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)
Bronquites (106)
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)
Diarréia e enterite (119 e 120)
Apendicite (121)
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)
Nefrites (130 a 132)
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)
Senilidade (162)
Suicídios (163 e 164)
Homicídios (165 a 168)
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)

TOTAL

NOTA — Os números entre parentesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

PÔRTO ALEGRE — 1941

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–14		15–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	1	3	5	4	2	7	4	23	9	8	5	6	3	4	2	1	2	—	—	56	33	89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	8	5	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	12	23
2	2	8	4	2	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	11	23
4	4	10	10	4	5	16	18	50	57	157	193	130	102	101	50	51	21	38	19	—	1	561	480	1041
4	1	3	6	1	1	1	1	1	1	5	6	5	5	2	2	—	1	1	3	—	—	23	27	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
31	35	5	4	—	1	2	—	2	2	7	4	25	8	35	6	14	11	12	2	—	—	133	73	206
16	10	6	5	1	1	1	—	—	—	3	1	1	3	3	2	—	2	9	11	—	—	40	35	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	2	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	3	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	—	2	1	—	—	11	7	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	5	4	3	—	—	—	1	1	1	3	1	1	1	1	—	2	2	3	3	—	—	17	17	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	4	—	4
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
1	1	2	—	—	1	3	—	1	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	5	2	2	1	1	2	4	3	—	1	4	4	1	1	2	2	1	2	1	—	—	23	21	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
2	1	4	2	2	2	—	—	3	—	1	—	1	—	2	1	1	—	1	1	—	—	17	7	24
1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	4	3	7	17	23	32	31	48	59	58	—	—	127	159	286
1	—	—	1	1	1	—	—	1	1	1	2	—	6	1	6	2	3	13	3	—	—	20	23	43
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	3	2	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	2	5	7	16	—	—	11	27	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	3	—	3	—	—	—	—	—	10	1	11
3	8	3	1	—	1	2	2	3	—	2	3	1	1	2	3	—	3	—	3	—	—	16	25	41
11	8	8	5	—	2	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	24	17	41
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	6	4	15	9	14	18	36	56	1	—	76	91	167
5	5	1	2	3	—	—	3	4	1	12	17	13	8	6	12	7	8	8	7	—	—	59	63	122
2	4	1	1	2	—	2	1	3	5	21	12	42	23	53	28	76	37	94	101	—	—	296	212	508
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2	1	4	6	10	9	56	75	—	—	72	95	167
8	5	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	4	2	—	—	16	10	26
121	100	70	71	9	9	5	8	5	5	17	9	14	7	18	7	23	5	20	31	—	—	302	252	554
—	5	2	3	—	—	—	1	—	—	11	8	14	6	12	4	14	3	18	16	—	—	71	46	117
390	322	117	105	4	6	3	1	4	—	5	13	5	17	4	13	1	10	4	13	—	—	537	500	1037
—	—	—	—	1	—	—	—	1	4	2	2	1	1	3	2	1	—	1	—	—	—	10	9	19
1	1	—	—	2	—	—	1	2	—	1	7	7	9	4	5	8	9	14	12	—	—	39	44	83
3	—	—	1	—	1	1	2	—	3	2	10	5	10	10	7	7	4	6	3	—	—	34	41	75
3	1	3	5	1	1	—	2	1	—	11	7	6	9	16	11	22	18	54	60	—	—	117	114	231
4	4	5	6	—	1	—	2	—	2	2	8	7	6	13	8	15	12	38	37	—	—	84	86	170
—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	12	—	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—	26	26
—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	12	—	8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	27	27
3	4	—	—	2	1	1	1	1	1	2	1	2	—	4	1	1	—	4	4	—	—	20	13	33
118	91	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119	92	211
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12	29	—	—	13	29	42
—	—	—	—	—	—	—	1	2	10	10	2	12	2	10	1	4	—	6	1	—	—	44	17	61
—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	6	5	2	3	4	—	1	—	2	—	—	—	17	10	27
—	—	—	1	3	1	2	1	2	1	3	2	7	—	1	—	5	3	5	—	—	—	28	9	37
1	1	5	2	4	2	2	1	8	1	13	5	8	—	8	2	8	4	5	6	—	—	62	24	86
4	8	3	5	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	1	2	2	1	—	13	18	31
761	645	278	254	51	50	48	56	110	110	333	368	344	278	372	234	335	241	540	579	2	1	3174	2816	5990

BELO HORIZONTE

BELO HORIZONTE — 1939

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)	
Tifo exantemático (3)	
Varíola (6)	
Sarampo (7)	
Escarlatina (8)	
Coqueluche (9)	
Difteria (10)	
Gripe ou influenza (11)	
Peste (14)	
Tuberculose do aparelho respiratório (23)	
Outras tuberculoses (24 a 32)	
Sífilis (34)	
Paludismo (malária) (38)	
Disenterias (13):	
a) amebiana	
b) bacilar	
c) não especificada ou devida a outras causas	
Erisipela (15)	
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (16)	
Encefolite letárgica ou epidêmica (17)	
Meningite cérebro-espinhal epidêmica (18)	
Raiva (21)	
Rétano (22)	
Lepra (33)	
Infecção purulenta e septicemia não puerperal (36)	
Febre amarela (37)	
Micoses (43)	
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 12, 19, 20, 35, 39 a 42 e 44)	
Cancer e outros tumores malignus (45 a 53)	
Tumores não malignos ou cujo carater maligno não foi especificado (54 e 55)	
Reumatismo crônico e gota (57 e 58)	
Diabete assucarado (59)	
Alcoolismo crônico ou agudo (75)	
Outras doenças gerais e envenenamentos crônicos (56, 60 a 74, 76 e 77)	
Ataxia locomotora e paralisia geral (80 e 83)	
Hemorragia cerebral, embolia ou trombose cerebral (82)	
Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos:	
a) Meningite (79)	
b) Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos (78, 81, 84 a 89)	
Doenças do coração (90 a 95)	
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 105)	
Bronquites (106)	
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)	
Outras doenças do aparelho respiratório, exceto tuberculose (104 e 105, 110 a 114)	
Diarréia e enterite (119 e 120)	
Apendicite (121)	
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
Nefrites (130 a 132)	
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)	
Septicemia e infecções puerperais (140 e 145)	
Outras doenças da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 144, 146 a 150)	
Doenças da pele, do tecido celular, dos ossos e dos orgãos da locomoção (151 a 156)	
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimentos prematuro, etc. (157 a 161)	
Senilidade (162)	
Suicídios (163 a 171)	
Homicídios (172 a 175)	
Mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios (176 a 198)	
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
TOTAL	

NOTA — Os números entre parentesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte

BELO HORIZONTE — 1939

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–14		15–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	6	4	5	1	—	—	2	1	—	—	—	—	15	10	25
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	5	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	12	1	13
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2
1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	20	14	9	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	30	61
1	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	10
12	9	10	4	—	2	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	5	7	—	—	30	24	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	6	2	—	2	2	2	20	37	113	113	66	33	47	21	22	5	10	2	—	—	288	217	505
2	1	2	—	2	1	2	—	1	1	1	5	3	2	1	1	1	1	2	—	—	—	17	12	29
32	21	4	2	1	—	1	—	—	—	3	3	6	2	3	—	4	1	2	1	—	—	56	30	86
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	1	1	1	2	—	—	—	—	—	6	4	10
13	4	4	4	—	1	1	1	—	3	2	—	—	7	2	—	—	1	2	4	—	—	24	25	49
7	18	7	4	—	—	1	1	—	1	—	5	3	3	1	1	—	—	2	2	2	—	23	35	58
2	4	2	5	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	6	13	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	4	8
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	3	—	—	—	1	2	—	—	—	2	3	1	1	—	1	2	—	1	—	—	—	12	9	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	4	1	5
—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	4	5
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	10	9	16	22	19	16	16	26	—	—	65	74	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	3	—	2	—	—	2	8	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	5	—	—	4	6	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	3	1	4
—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	2	3	3	5	2	4	—	1	—	2	—	—	9	18	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10	1	4	2	2	—	2	1	1	—	20	5	25
1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	3	2	—	2	7	5	5	9	—	—	18	19	37
2	2	1	3	—	2	—	—	1	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	9	16
2	1	1	1	1	2	1	1	2	3	14	10	11	19	10	9	11	7	2	2	2	—	57	55	112
3	1	3	1	1	—	2	3	4	5	30	25	39	28	47	34	35	34	90	79	2	4	256	214	470
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	6	—	5	3	5	7	42	43	—	—	60	54	114
8	5	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	13	12	25
71	63	54	37	1	4	2	1	5	8	18	12	16	9	12	5	8	4	13	9	—	—	200	152	352
2	3	5	3	2	—	1	1	2	1	7	14	4	4	5	5	7	5	5	4	—	—	40	40	80
237	210	124	117	1	1	3	1	—	—	1	1	2	—	1	—	2	—	3	5	2	2	376	337	713
—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7
1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	5	2	2	2	3	5	5	1	4	3	—	—	20	15	35
8	3	4	5	2	—	3	2	1	3	11	3	12	5	7	4	2	3	6	6	1	1	57	35	92
4	—	6	5	—	—	—	—	—	2	3	8	5	3	4	6	7	7	13	12	—	1	42	44	86
7	2	2	4	—	—	1	1	—	—	1	1	3	2	6	2	8	3	13	5	—	—	41	20	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	11	—	3	—	—	—	—	—	—	—	17	17
—	—	—	2	3	1	2	2	6	2	10	3	3	4	3	3	1	8	3	4	—	—	31	29	60
66	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	53	119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	13	16	—	—	14	17	31
—	—	—	—	—	—	1	1	3	3	13	6	5	2	2	—	1	—	—	—	—	—	25	12	37
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7
1	1	3	5	3	2	2	2	4	3	17	2	8	6	5	—	4	2	3	3	—	—	50	26	76
28	28	9	7	3	2	2	1	2	1	13	14	16	18	15	18	10	9	21	16	—	—	119	114	233
534	462	267	231	26	28	37	21	58	85	295	255	254	187	214	159	171	128	280	272	10	8	2 146	1 836	3 982

BELO HORIZONTE — 1940

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)
Peste (3)
Escarlatina (8)
Coqueluche (9)
Difteria (10)
Tuberculose do aparelho respiratório (13)
Outras tuberculoses (14 a 22)
Malária (28)
Sífilis (30)
Gripe (33)
Varíola (34): *a*) varíola major
b) varíola minor (alastrim)
c) não especificada
Sarampo (35)
Tifo exantemático (39)
Disenterias (27): *a*) bacilar
b) amebiana
c) por outros protozoários
d) não especificada ou devida a outras causas
Erisipela (11)
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)
Raiva (38 b)
Tétano (12)
Lepra (23)
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez parto ou estado puerperal) (24)
Febre amarela (38 a)
Micoses (43)
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *f*, 39 a 42, 44)
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)
Diabetes melitus (61)
Alcoolismo agudo ou crônico (77)
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)
Lesões intracranianas de origem vascular (83)
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)
Doenças do coração (90 a 95)
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)
Bronquites (106)
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)
Diarréia e enterite (119 e 120)
Apendicite (121)
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)
Nefrites (130 a 132)
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)
Senilidade (162)
Suicídios (163 e 164)
Homicídios (165 a 168):
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)

TOTAL.....

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

BELO HORIZONTE — 1940

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–14		15–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
2	—	—	1	1	1	2	1	2	5	5	3	—	2	3	4	—	1	1	—	—	—	16	18	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
17	13	6	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	22	46
2	2	2	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	13
—	3	5	4	2	1	3	11	18	31	100	88	80	53	38	20	26	8	11	5	2	—	285	224	509
—	—	2	1	3	2	—	—	4	1	6	5	1	4	—	1	2	2	1	—	—	—	19	16	35
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	—	3	—	1	—	—	—	10	2	12
26	20	3	1	1	3	—	—	2	1	3	4	10	4	10	2	9	4	4	4	—	—	68	43	111
11	6	6	5	2	—	—	2	—	1	3	—	2	—	1	—	2	—	5	8	—	—	32	22	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	3	—	2	—	—	—	—	—	9	2	11
25	20	17	10	—	2	—	—	—	1	3	8	3	8	1	4	1	2	3	1	1	—	54	56	110
6	6	4	5	1	—	—	—	1	—	1	1	2	—	1	3	1	—	1	3	—	—	18	18	36
—	4	4	5	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	2	2	—	1	1	1	—	—	10	15	25
3	2	3	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	6	13
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	1	—	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	4	2	3	3	3	—	2	1	—	—	—	—	15	8	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
—	2	2	2	1	—	1	—	4	1	7	1	2	—	5	—	—	2	—	—	—	—	22	8	30
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	6	8	4	9	21	19	23	26	19	—	1	65	76	141
—	—	2	—	1	—	—	1	—	1	2	1	1	5	—	2	—	—	3	—	—	—	9	10	19
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	4	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	2	2	4	—	—	4	8	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7
1	2	4	3	2	1	1	3	3	2	8	5	6	6	1	4	—	2	—	2	—	—	26	30	56
3	4	2	3	2	—	1	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	12	9	21
2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	1	—	9	5	9	6	5	16	—	—	28	30	58
2	1	1	—	—	—	—	2	1	8	9	18	7	17	7	16	6	5	6	2	1	1	40	70	110
—	2	4	1	2	1	—	1	3	2	21	28	40	32	29	23	39	36	75	89	—	—	213	215	428
1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	5	6	11	6	29	53	—	—	49	68	117
10	4	2	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	15	9	24
67	63	37	36	5	3	6	5	—	3	24	8	13	15	14	7	8	5	8	6	1	1	183	152	335
2	1	5	4	1	1	1	2	1	1	5	7	2	2	5	3	2	—	7	2	—	—	31	23	54
237	209	124	116	7	4	1	2	1	1	2	3	1	4	2	2	—	6	1	7	—	2	376	355	732
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	4	2	6
2	—	—	—	—	1	1	—	1	1	4	3	8	5	5	4	4	4	3	8	—	—	28	26	54
2	2	3	1	—	1	1	3	2	1	14	9	7	3	9	5	3	6	4	2	—	—	45	33	78
3	1	5	5	2	3	1	1	—	1	3	8	6	—	5	5	9	1	17	19	—	—	51	44	95
1	4	6	5	1	—	1	2	1	1	7	2	1	2	3	1	4	2	10	4	—	—	35	23	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	13	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	—	10	—	—	—	—	—	—	—	1	—	19	19
1	—	—	—	3	—	—	1	2	3	2	1	2	4	5	4	3	1	5	3	1	—	24	17	41
74	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	62	136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	11	20	—	—	12	20	32
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	14	14	12	2	3	1	2	—	—	—	—	—	33	19	52
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1	4	3	1	—	1	—	—	—	—	—	13	5	18
—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	5	2	7
2	2	4	7	4	1	2	5	4	3	13	4	7	2	5	—	2	—	4	—	—	—	47	24	71
42	29	15	21	—	2	2	2	5	3	10	18	25	15	19	11	10	13	15	20	—	—	143	134	277
547	467	270	261	48	30	28	45	66	82	295	265	261	218	215	160	186	142	261	300	6	6	2 183	1 976	4 159

BELO HORIZONTE — 1941

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)	
Peste (3)	
Escarlatina (8)	
Coqueluche (9)	
Difteria (10)	
Tuberculose do aparelho respiratório (13)	
Outras tuberculoses (14 a 22)	
Malária (28)	
Sífilis (30)	
Gripe (33)	
Varíola (34): *a*) varíola major	
b) varíola minor (alastrim)	
c) não especificada	
Sarampo (35)	
Tifo exantemático (39)	
Disenterias (27): *a*) bacilar	
b) amebiana	
c) por outros protozoários	
d) não especificada ou devida a outras causas	
Erisipela (11)	
Poliomielite aguda e pulioencefalite aguda (36)	
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epedêmica) (37)	
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)	
Raiva (38 b)	
Tétano (12)	
Lepra (23)	
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez parto ou estado puerperal) (24)	
Febre amarela (38 a)	
Micoses (43)	
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *f*, 39 a 42, 44)	
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)	
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)	
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)	
Diabetes melitus (61)	
Alcoolismo agudo ou crônico (77)	
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)	
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)	
Lesões intracranianas de origem vascular (83)	
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)	
Doenças do coração (90 a 95)	
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
Bronquites (106)	
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)	
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
Diarréia e enterite (119 e 120)	
Apendicite (121)	
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
Nefrites (130 a 132)	
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)	
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)	
Debilidade congênita, vícius de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
Senilidade (162)	
Suicídios (163 e 164)	
Homicídios (165 a 168)	
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)	
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
TOTAL	

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

BELO HORIZONTE — 1941

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–14		15–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
1	1	1	—	—	1	2	—	2	1	6	4	2	2	2	2	—	1	—	1	—	—	16	13	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	11	10	16	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	23	30	53
4	3	17	12	4	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	22	47
4	5	8	6	3	—	3	5	24	33	124	113	88	49	41	23	22	7	8	8	2	—	327	249	576
—	—	3	4	1	2	1	—	2	1	4	6	3	6	1	4	—	2	—	1	—	—	15	26	41
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	6	2	8
34	24	4	2	1	—	1	1	—	1	4	3	16	4	19	6	8	—	5	2	—	—	92	43	135
4	11	5	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	3	2	4	—	—	17	23	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
4	2	11	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	10	26
—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	2	1	3	1	2	—	—	1	—	—	—	—	12	3	15
19	14	18	8	2	—	—	—	—	—	5	—	2	4	3	3	1	—	3	3	—	—	53	32	85
3	2	4	1	—	—	—	2	—	—	2	1	1	1	3	—	—	1	2	2	—	—	15	10	25
—	—	1	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	5	8
9	3	3	4	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	13	14	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	3	2	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
1	—	—	1	—	1	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
4	6	1	1	2	—	2	—	2	—	4	1	3	2	2	1	—	—	2	1	—	—	22	12	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
1	1	6	6	2	1	3	—	5	—	3	4	4	—	7	—	1	1	—	—	—	—	32	13	45
—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	4	4	12	13	19	30	36	27	30	1	1	82	102	184
—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	3	1	3	—	2	—	1	—	—	4	11	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	2	1	—	1	6	3	5	—	—	6	16	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	1	3	1	2	—	—	—	12	2	14
2	5	3	5	2	—	3	2	2	—	4	6	4	1	4	1	2	2	2	2	—	—	28	24	52
7	3	2	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	5	18
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	8	5	7	6	13	17	—	—	32	31	63
1	1	2	2	—	—	—	1	4	1	10	4	8	3	7	6	10	3	3	5	—	—	45	26	71
—	1	1	1	—	1	2	3	4	10	18	24	48	33	54	32	34	35	81	65	—	1	242	206	448
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	6	1	4	7	11	5	39	61	1	—	62	75	137
8	10	2	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	2	1	3	1	—	—	17	17	34
81	48	37	41	6	7	4	1	3	3	6	7	11	2	10	5	7	2	9	11	—	—	174	127	301
—	4	3	3	—	1	—	—	2	1	5	3	4	1	7	—	4	2	5	4	—	—	30	19	49
226	214	130	109	3	3	4	—	3	1	2	2	—	3	—	—	—	5	1	1	1	—	370	338	708
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
1	—	—	1	—	1	1	—	2	1	2	2	7	5	15	5	6	5	8	3	—	—	42	23	65
1	2	4	2	1	1	—	—	1	1	7	4	9	7	8	10	3	3	10	4	1	—	45	34	79
1	2	2	7	3	2	1	—	1	—	3	3	8	5	7	8	4	5	13	12	—	—	43	44	87
—	1	2	4	—	1	—	1	1	1	1	4	6	4	5	3	3	1	8	3	—	—	26	23	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	9	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	15	15
3	1	—	2	2	—	—	2	—	4	5	7	1	5	2	1	3	2	4	5	—	—	20	29	49
76	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	65	141
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	22	—	—	8	22	30
—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	12	6	6	1	2	2	2	—	2	—	—	—	26	13	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	11	4	15
—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	1	7
—	3	9	7	2	—	5	2	9	1	10	4	10	3	6	—	9	2	2	3	1	—	63	25	88
44	28	18	23	—	1	2	2	6	3	12	14	15	11	21	12	10	13	18	10	—	—	146	117	263
551	471	312	290	40	35	41	26	84	69	269	254	283	181	271	167	187	158	286	291	8	2	2332	1944	4276

CUIABÁ

CUIABÁ — 1939

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)
Tifo exantemático (3)
Varíola (6)
Sarampo (7)
Escarlatiña (8)
Coqueluche (9)
Difteria (10)
Gripe ou influenza (11)
Peste (14)
Tuberculose do aparelho respiratório (23)
Outras tuberculoses (24 a 32)
Sífilis (34)
Paludismo (malária) (38)
Disenterias (13)
a) amebiana
b) bacilar
c) não especificada ou devida a outras causas
Erisipela (15)
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (16)
Encefalite letárgica ou epidêmica (17)
Meningite cérebro-espinhal epidêmica (18)
Raiva (21)
Tétano (22)
Lepra (33)
Infecção purulenta e septicemia não puerperal (36)
Febre amarela (37)
Micoses (43)
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 12, 19, 20, 35, 39 a 42 e 44)
Cancer e outros tumores malignos (45 a 53)
Tumores não malignos ou cujo carater maligno não foi especificado (54 e 55)
Reumatismo crônico e gota (57 e 58)
Diabete assucarado (59)
Alcoolismo crônico ou agudo (75)
Outras doenças gerais e envenenamentos crônicos (56, 60 a 74, 76 e 77)
Ataxia locomotora e paralisia geral (80 e 83)
Hemorragia cerebral, embolia ou trombose cerebral (82)
Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos:
a) Meningite (79)
b) Outras doenças do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos (78, 81, 84 a 89)
Doenças do coração (90 a 95)
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)
Bronquites (106)
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)
Outras doenças do aparelho respiratório, exceto tuberculose (104 e 105, 110 a 114)
Diarréia e enterite (119 e 120)
Apendicite (121)
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)
Nefrites (130 a 132)
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)
Septicemia e infecções puerperais (140 e 145)
Outras doenças da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 144, 146 a 150)
Doenças da pele, do tecido celular, dos ossos e dos orgãos da locomoção (151 a 156)
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro, etc. (157 a 161)
Senilidade (162)
Suicídios (163 a 171)
Homicídios (172 a 175)
Mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios (176 a 198)
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)

TOTAL

NOTA — Os números entre parentesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

CUIABÁ — 1939

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–14		15–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	—	—	7	5	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	1	—	—	—	—	1	4	3	5	3	8	1	4	1	—	—	—	—	2	10	24	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	3	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	2	3	—	4	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	1	1	5	—	—	14	10	24
—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	3	4	7
1	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	6	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	6	—	1	1	10	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	—	2	2	3	1	3	10	7	—	—	16	17	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	11	5	—	—	11	7	18
1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
5	4	5	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	13	9	22
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2
10	13	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	11	20	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	3	—	—	—	6	1	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	2	—	3	3	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	2	1	4	2	—	—	9	6	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	4	—	—	—	6	1	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	3
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	4	7
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
—	—	1	—	1	1	—	1	1	1	—	—	3	—	—	—	1	1	1	—	—	—	8	4	12
10	1	—	5	—	4	—	—	—	—	2	1	2	—	—	1	1	—	8	7	2	3	25	22	47
39	33	17	26	9	6	8	2	6	7	16	15	15	25	9	12	11	13	50	41	5	7	185	187	372

CUIABÁ — 1940

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)
Peste (3)
Escarlatina (8)
Coqueluche (9)
Difteria (10)
Tuberculose do aparelho respiratório (13)
Outras tuberculoses (14 a 22)
Malária (28)
Sífilis (30)
Gripe (33)
Varíola (34): *a*) varíola major
b) varíola minor (alastrim)
c) não especificada
Sarampo (35)
Tifo exantemático (39)
Disenterias (27): *a*) bacilar
b) amebiana
c) por outros protozoários
d) não especificada ou devida a outras causas
Erisipela (11)
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)
Raiva (38 b)
Tétano (12)
Lepra (23)
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez parto ou estado puerperal) (24)
Febre amarela (38 a)
Micoses (43)
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *f*, 39 a 42, 44)
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)
Diabetes melitus (61)
Alcoolismo agudo ou crônico (77)
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)
Meningite não meningocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)
Lesões intracranianas de origem vascular (83)
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)
Doenças do coração (90 a 95)
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)
Bronquites (106)
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)
Diarréia e enterite (119 e 120)
Apendicite (121)
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)
Nefrites (130 a 132)
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)
Senilidade (162)
Suícidios (163 e 164)
Homicídios (165 a 168)
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)

TOTAL

NOTA — Os números entre parentesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

CUIABÁ — 1940

Menores de 1 ano		1-4		5-9		10-14		15-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	4	7	3	2	2	3	2	2	4	3	—	—	16	20	36
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	2	4	6
—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	2	10	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	4	—	2	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	11	4	15
1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	3	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	4	1	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	5	5	10
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	6	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	5
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	4	4
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	3	2	5
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	1	3	—	3	3	3	10	—	1	12	17	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	—	8	10	—	—	11	12	23
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	3	5
3	4	1	1	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	9	9	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
9	12	5	9	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	18	24	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	2	—	—	1	5	4	9
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	2	1	3	—	1	3	9	12
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	5	1	—	—	4	2	—	1	12	5	17
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	2	1	—	—	5	4	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
2	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	7	1	8
2	5	6	3	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	2	1	4	—	1	5	—	4	19	20	39
19	35	24	22	7	3	3	4	4	7	28	22	10	11	23	11	15	15	36	55	4	12	173	197	370

CUIABÁ — 1941

ÓBITOS POR CAUSAS

Febres tifóide e paratifóides (1 e 2)	
Peste (3)	
Escarlatioa (8)	
Coqueluche (9)	
Difteria (10)	
Tuberculose do aparelho respiratório (13)	
Outras tuberculoses (14 a 22)	
Malária (28)	
Sífilis (30)	
Gripe (33)	
Varíola (34): *a*) varíola major	
b) varíola minor (alastrim)	
c) não especificada	
Sarampo (35)	
Tifo exantemático (39)	
Disenterias (27): *a*) bacilar	
b) amebiana	
c) por outros protozoários	
d) não especificada ou devida a outras causas	
Erisipela (11)	
Poliomielite aguda e polioencefalite aguda (36)	
Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)	
Meningite cérebro-espinhal (meningocócica) (6)	
Raiva (38 b)	
Tétano (12)	
Lepra (23)	
Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24)	
Febre amarela (38 a)	
Micoses (43)	
Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38 *c* a *f*, 39 a 42, 44)	
Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)	
Tumores não malignos ou cujo caráter maligno não foi especificado (56 e 57)	
Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)	
Diabetes melitus (61)	
Alcoolismo agudo ou crônico (77)	
Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)	
Meningite não meoingocócica (simples) e doenças da medula espinhal (81 e 82)	
Lesões intracranianas de origem vascular (83)	
Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)	
Doenças do coração (90 a 95)	
Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
Bronquites (106)	
Pneumonias e broncopneumonia (107 a 109)	
Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
Diarréia e enterite (119 e 120)	
Apendicite (121)	
Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
Nefrites (130 a 132)	
Outras doenças do aparelho urinário e do aparelho genital (133 a 139)	
Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
Doenças da pele e do tecido celular, dos ossos e dos órgãos da locomoção (151 a 156)	
Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
Senilidade (162)	
Suícidios (163 e 164)	
Homicídios (165 a 168)	
Acidentes de automóveis (todos os veículos movidos a motor) (170)	
Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios e homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
TOTAL	

NOTA — Os números entre parêntesis correspondem aos da Nomenclatura Internacional Detalhada de Causas de Morte.

CUIABÁ — 1941

Menores de 1 ano		1–4		5–9		10–14		15–19		20–29		30–39		40–49		50–59		60 +		Ignorada		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	Geral
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	5	2	1	4	2	1	1	1	2	1	—	15	11	26
1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	4
3	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	3	—	—	9	6	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	3	—	—	2	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	2	—	1	4	13	17
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	3	4	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	—	—	6	12	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
3	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	7	1	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	1	1	—	—	4	3	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	2	—	4	—	1	3	10	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1	2	—	1	3	5	8
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4	3	13	14	—	—	18	19	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	4	9	—	—	6	10	16
4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	3	10
6	2	4	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	2	1	2	—	—	14	7	21
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	2	5
6	9	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	13	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	1	1	1	2	—	—	5	5	10
2	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	—	2	—	2	2	—	—	8	8	16
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	1	4	3	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4	5
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	4
15	13	6	5	2	—	—	—	—	1	1	3	2	5	2	1	3	3	5	8	—	—	36	39	75
49	43	36	22	3	—	3	4	8	3	11	14	14	19	23	11	20	15	38	60	2	4	207	195	402

NOTA

Sòmente depois de impresso êste Anuário, recebeu o S. F. Be. a informação de que dados bioestatísticos de Cuiabá se referiam apenas à cidade e não ao município da Capital de Mato Grosso.

Assim sendò, cumpre ressalvar o nosso comentário inserto no texto, bem como apresentar os dados de população da cidade e, em conseqüência, os respectivos coeficientes devidamente calculados.

CUIABÁ

POPULAÇÃO DA CIDADE PARA 1.º DE JULHO 1940

GRUPOS DE IDADE	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
— 1	245	243	488
1 — 4	1 167	1 110	2 277
5 — 9	1 378	1 338	2 716
10 — 14	1 268	1 172	2 440
15 — 19	1 044	1 054	2 098
20 — 29	1 775	1 735	3 510
30 — 39	1 186	1 124	2 310
40 — 49	854	807	1 661
50 — 59	495	516	1 011
60 e +	390	503	893
Ignorada	6	4	10
TOTAL	9 808	9 606	19 414

De acôrdo com a distribuição percentual da população do município.

CUIABÁ

POPULAÇÃO DA CIDADE DE CUIABÁ, CALCULADA PELO MÉTODO ARITMÉTICO PARA O DIA 1.º DE JULHO 1932 — 1941

1932 — 17 378
1933 — 17 632
1934 — 17 887
1935 — 18 141
1936 — 18 396
1937 — 18 650
1938 — 18 905
1939 — 19 159
1940 — 19 414
1941 — 19 668

COEFICIENTES DE MORTALIDADE GERAL POR 1 000 HABITANTES

1932 — ...
1933 — ...
1934 — 13.1
1935 — 14.1
1936 — 18.0
1937 — 13.6
1938 — 18.9
1939 — 19.4
1940 — 19.1
1941 — 20.4

COEFICIENTES DE MORTALIDADE (TÔDAS AS CAUSAS) POR 1 000 HABITANTES

1939 — 1941

GRUPOS DE IDADE	MASCULINO			FEMININO			TOTAL		
	POPULAÇÃO	N.º MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTES	POPULAÇÃO	N.º MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTES	POPULAÇÃO	N.º MÉDIO DE ÓBITOS	COEFICIENTES
— 1	245	36	146.9	243	37	152.3	488	73	149.6
1 — 4	1 167	26	22.3	1 110	23	20.7	2 277	49	21.5
5 — 9	1 378	6	4.4	1 338	3	2.2	2 716	9	3.3
10 — 14	1 268	5	3.9	1 172	3	2.6	2 440	8	3.3
15 — 19	1 044	6	5.7	1 054	6	5.7	2 098	12	5.7
20 — 29	1 775	18	10.1	1 735	17	9.8	3 510	35	10.0
30 — 39	1 186	13	11.0	1 124	18	16.0	2 310	31	13.4
40 — 49	854	18	21.1	807	11	13.6	1 661	29	17.5
50 — 59	495	15	30.3	516	14	27.1	1.011	29	28.7
60 e +	390	41	105.1	503	52	103.4	893	93	104.1
Ignorada	6	4		4	8	.	10	12	
TOTAL	9 808	188	19.2	9 606	192	20.0	19 414	380	19.6

COEFICIENTE BRUTO E PADRONIZADO DE MORTALIDADE GERAL POR 1 000 HABITANTES

Percentagens de variação do coeficiente padronizado sôbre o coeficiente bruto 1939 — 1941

COEFICIENTE BRUTO	COEFICIENTE PADRONIZADO	%
19.6	19.5	— 0.5

Êste livro deve ser devolvido na última data carimbada

1948
IMPRENSA NACIONAL
RIO DE JANEIRO — BRASIL